

LES ESSENTIELS OUTRE-MER 2020

LE CATALOGUE INCONTOURNABLE

*pour les Pros de l'électricité
et de la climatisation*



+ de 4 500 références indispensables
disponibles **immédiatement**
ou sur **commande**




NOUS SOMMES PRÉSENTS À VOS CÔTÉS EN OUTRE-MER !

CARAÏBES



 **Sogudime**
A Sonepar Company

GUADELOUPE



 **Socame**
A Sonepar Company

 **Aerotek**
A Sonepar Company

MARTINIQUE



 **Smec**
A Sonepar Company

SAINT-MARTIN



 **La Guyanaise
De Distribution**
A Sonepar Company

GUYANE

OCEAN INDIEN



 **Coredime**
A Sonepar Company


LA RÉUNION



 **Edoi**
A Sonepar Company

MAYOTTE

OCEAN PACIFIQUE



 **Szymanski**
A Sonepar Company

 **Spot**
A Sonepar Company

NOUVELLE CALEDONIE



 **Sodimec**
A Sonepar Company

POLYNESIE

Retrouvez-nous 7 jours sur 7, 24 heures /24 via nos sites web



RECHERCHEZ VOS PRODUITS EN TOUTE SIMPLICITÉ :

- Par référence
- Par mot clé
- Créez vos favoris



CONSULTEZ VOS INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL :

- Stock disponible
- Devis
- Historiques
- Conditions tarifaires



COMMANDEZ VOTRE MATÉRIEL AU BON MOMENT :

- Accessible 24/24
- Choix : retrait en agence
ou livraison sur chantier



www.coredime.re

www.edoi.fr

www.lgdd.fr

www.smec.gp

www.socame.fr

www.sodimec.fr

www.sogquadime.com

www.spot.nc

www.szymanski.nc



Qui sommes nous ?

Distributeurs de matériels et solutions électriques et de génie climatique aux professionnels, nous sommes des équipes engagées et passionnées par notre métier. **Notre ambition : vous faciliter la vie !**

En quelques chiffres :

200 collaborateurs : vendeurs conseil (comptoir, téléphone, itinérants), spécialistes et experts produits, magasiniers et logisticiens, approvisionneurs, comptables et managers

10 enseignes, sur **8 territoires** et dans **18 agences** dont certaines en Libre Accès Professionnel

6000 clients qui nous font confiance : électriciens généralistes et spécialistes, climaticiens, services de maintenance, utilisateurs finaux privés et publics, industries

Des **fournisseurs de renom**, sélectionnés pour la qualité de leurs produits et leur capacité d'innovation.

Plus **10 000 produits** en stock, **200 000 commandes traitées** chaque année, **800 000 lignes de commandes**



Qui est Sonepar ?

Sonepar, Groupe familial français, est devenu en 50 ans le **leader mondial** de la distribution de matériels, services et solutions aux professionnels de l'électricité. Présent aux côtés de ses clients dans **44 pays**, il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de **24Mds d'euros**.

Travailler avec une des filiales de Sonepar, c'est une **assurance de compétence**, de **confiance** et de tenue des engagements dans la durée. Ce sont aussi des pratiques respectueuses des lois et réglementations. C'est enfin une démarche volontaire dans le domaine du **développement durable**.

Sonepar est bien évidemment présent en métropole et vous accompagne avec deux réseaux généralistes nationaux (CGE Distribution et Sonepar Connect) et des réseaux spécialisés (3C pour la climatisation, CCF pour les Courants faibles, et SFGP, interlocuteur des GSB).

LES PRODUITS DE PLUS DE 80 INDUSTRIELS RENOMMÉS SONT PRÉSENTS DANS CE CATALOGUE :

NOS PARTENAIRES | PRÉSENTS



NOS FOURNISSEURS | PRÉSENTS



VOUS FACILITER LA VIE !



Chère cliente, cher client,

Pour chacun de nous, c'est notre **engagement au quotidien** : vous apporter **conseil, service, disponibilité** et **proximité**. Dans nos **18 agences** et sur les **8 départements** et territoires, nous veillons à ce que vous puissiez mener vos chantiers en toute sérénité, sans difficulté ni rupture d'approvisionnement, avec **les produits les plus adaptés et les plus performants**.

Nous voulions être encore **plus proches de vous**. Une des initiatives que nous avons prises, c'est **ce catalogue, fait pour vous**. Regroupés dans un seul document, au format facile à transporter, vous trouverez **l'essentiel des produits utilisés au quotidien**. Vous y trouverez aussi des **innovations** ou des gammes de produits que vous ne saviez pas que nous distribuions.

Usez et abusez de ce catalogue : gardez en un exemplaire dans votre véhicule, un autre au bureau ! Et si vous en êtes content, **parlez-en à vos collègues** !

Un mot pour conclure : il s'agit d'une première version et malgré toute notre attention, des coquilles se sont sans aucun doute glissées. N'hésitez pas à nous les signaler. Nous voulons nous améliorer. Et faites-nous part de vos remarques et suggestions, nous ferons mieux pour la deuxième édition.

A très bientôt dans nos agences !

Bien à vous,

Toute l'équipe de Sonepar en Outre-Mer

SOMMAIRE




Câbles, Conduits
& Cheminement
p. **8**


Génie climatique
et solutions
aérauliques
p. **26**


Éclairage
p. **78**


Appareillage
et Protection
p. **144**


Communication
& Sécurité
p. **238**


Voix, Données
& Images
p. **268**


Quincaillerie,
Fixations
& outillage
p. **282**

Catalogue **Outre-Mer Les Essentiels 2020** – Sonepar Outre-Mer / CGED - 15/17, boulevard du Général de Gaulle - 92120 MONTROUGE, S.A.S. au capital de 31 500 000 € - RCS Nanterre B 308403955.

Pages techniques, crédit photographique : nos partenaires et fournisseurs présentés dans cet ouvrage.

Crédit photos couverture et page de rubriques : iStock.com, AdobeStock.com, Fotolia, Vro.

Directeur de la publication : Vincent ROUSSIN - Rédacteur : Dominique BONNET - Ont collaboré : Eric VOLTIGEUR, Eddy ALERTE, Nelly AUMAILLEY, Olivier CHENSINTAI, Jocelyn CLEMENTE, Frédéric CRUZ, Olivier FARRAUDIERE, Rodrigue FRESINO, Cyril GUSTIN, David MARTINEZ, Iréné SAINT GEORGES, Antoine SALLIER, Malick SENHOR, Mathieu SERUS, Sandy VAUBIEN-HAMMADY, Mohamed ZAOUANE ainsi que : Olivier AGOSTINI, Mike DOS SANTOS, Pascal GEGOU, Christine GOURDON, Daniel ETHER, Yvan ROCHE, Christelle VELAY et Laura VIANA.

Création couverture et pages intermédiaires : Agence Kadrilège

- Photos et illustrations non contractuelles.
- Les recommandations et normes figurant dans cet ouvrage sont données à titre purement indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, dans l'utilisation et la mise en œuvre qui pourraient en être faites, ni se substituer aux textes officiels et normes en vigueur.
- Reproduction et rediffusion strictement interdites.



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS





CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLES

Fils H07V-U et H07V-R	10
Câbles industriels R2V cuivre	11
Câbles industriels souples cuivre	12
Cuivre nu	12
Mise à la terre	13
Câbles communications bâtiments	14
Câbles informatiques	14
Câbles sécurité CR1-C1	16

CONDUITS ET CHEMINEMENTS

Gaines ICTA	16
Préfilé	16
Gaines TPC	17
Gaines et accessoires	17
Tube IRL	17
Chemin de câbles fils & accessoires	18
Accessoires chemin câble tôle et fils	19
Supportage chemin de câbles	19
Chemin de câble isolant & accessoires	20
Moultures, plinthes & accessoires	22
Goulottes, poteaux & accessoires	22
Raccordement câbles	24



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLES

FILS H07V-U ET H07V-R

H07V-U PASSEO 1.5 MM²



La gamme PASSEO™ des fils d'installation H07V-U et H07V-R se compose d'un packaging simple et astucieux incluant une poignée facilitant le transport de vos conducteurs et améliorant le tirage des fils grâce à son guide-fil intégré. Ce nouveau packaging offre un gain de temps de 10% aux installateurs

Réf.	Modèle
01225010	H07V-U PASSEO 1G1.5 Vert/Jaune R100
01225011	H07V-U PASSEO 1x1.5 Rouge R100
01225012	H07V-U PASSEO 1x1.5 Bleu R100
01225013	H07V-U PASSEO 1x1.5 Violet R100
01225015	H07V-U PASSEO 1x1.5 Orange R100
01225016	H07V-U PASSEO 1x1.5 Noir R100
01225017	H07V-U PASSEO 1x1.5 Brun R100
01225020	H07V-U PASSEO 1x1.5 B-Ivoire R100
01248685	H07V-U PASSEO 1x1.5 Gris R100

H07V-U PASSEO 2.5 MM²



La gamme PASSEO™ des fils d'installation H07V-U et H07V-R se compose d'un packaging simple et astucieux incluant une poignée facilitant le transport de vos conducteurs et améliorant le tirage des fils grâce à son guide-fil intégré. Ce nouveau packaging offre un gain de temps de 10% aux installateurs

Réf.	Modèle
01225050	H07V-U PASSEO 1G2.5 Vert/Jaune R100
01225051	H07V-U PASSEO 1x2.5 Rouge R100
01225057	H07V-U PASSEO 1x2.5 Bleu R100
01225052	H07V-U PASSEO 1x2.5 Violet R100
01225053	H07V-U PASSEO 1x2.5 Orange R100
01225055	H07V-U PASSEO 1x2.5 Noir R100
01225056	H07V-U PASSEO 1x2.5 Brun R100

H07V-R PASSEO 6 MM²



La gamme PASSEO™ des fils d'installation H07V-U et H07V-R se compose d'un packaging simple et astucieux incluant une poignée facilitant le transport

de vos conducteurs et améliorant le tirage des fils grâce à son guide-fil intégré. Ce nouveau packaging offre un gain de temps de 10% aux installateurs

Réf.	Modèle
01225200	H07V-R PASSEO 1G6 Vert/Jaune R100
01225201	H07V-R PASSEO 1x6 Rouge R100
01225207	H07V-R PASSEO 1x6 Bleu R100

H07V-R 10 ET 16 MM²



Réf.	Modèle
01225220	H07V-R 1G10 Vert-Jaune R100
01225240	H07V-R 1G16 Vert/Jaune R100

EASYFIL®



EASYFIL® est un produit utilisé dans le résidentiel et principalement dans la rénovation. Ce produit est prêt à poser en goulotte ou conduit

offrant ainsi de nombreux avantages:

- 1/ Produit 3 fois moins encombrant : Diamètre réduit par rapport à 3 fils indépendants permettant l'utilisation d'une goulotte plus petite
- 2/ Produit séparable à la main lors du raccordement : 50% de temps gagné lors de l'installation avec 60% d'efforts en moins

Réf.	Modèle
01272240	EASYFIL 3H07V-U 1.5 BE/RG/VJ R200
01272241	EASYFIL 3H07V-U 2.5 BE/RG/VJ R150
01272242	EASYFIL 3H07V-R 6 BE/RG/VJ R75



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLES INDUSTRIELS R2V CUIVRE

U-1000 R2V DISTINGO® 1,5 MM²

Nexans



la Gamme DISTINGO U1000-R2V jusqu'au 16mm² est équipée du système METRIUM. Ce système offre une lecture simple et rapide de la longueur installée et restante sur le touret permettant une meilleure gestion des stocks et des quantités consommées.

Réf.	Modèle
01360212	U-1000 R2V DISTINGO 2x1,5 R50
01360211	U-1000 R2V DISTINGO 2x1,5 R100
01360412	U-1000 R2V DISTINGO 3G1,5 R50
01360411	U-1000 R2V DISTINGO 3G1,5 R100
01360415	U-1000 R2V DISTINGO 3G1,5 T500M
01360612	U-1000 R2V DISTINGO 4G1,5 R50
01360611	U-1000 R2V DISTINGO 4G1,5 R100
01360812	U-1000 R2V DISTINGO 5G1,5 R50
01360811	U-1000 R2V DISTINGO 5G1,5 R100
01360815	U-1000 R2V DISTINGO 5G1,5 T500M
01248940	U-1000 R2V DISTINGO 7G1,5 T500M

U-1000 R2V DISTINGO® 2,5 MM²

Nexans



Réf.	Modèle
01360422	U-1000 R2V DISTINGO 3G2,5 R50
01360421	U-1000 R2V DISTINGO 3G2,5 R100
01360425	U-1000 R2V DISTINGO 3G2,5 T500M
01360622	U-1000 R2V DISTINGO 4G2,5 R50
01360621	U-1000 R2V DISTINGO 4G2,5 R100
01360822	U-1000 R2V DISTINGO 5G2,5 R50
01360821	U-1000 R2V DISTINGO 5G2,5 R100
01360825	U-1000 R2V DISTINGO 5G2,5 T500M

U-1000 R2V DISTINGO® AUTRES

Nexans



Réf.	Modèle
01360430	U-1000 R2V DISTINGO 3G4 T500M
01360830	U-1000 R2V DISTINGO 5G4 T500M
01248843	U-1000 R2V DISTINGO 3G6 R50
01248844	U-1000 R2V DISTINGO 3G6 C100M
01248844	U-1000 R2V DISTINGO 3G6 T500M
01248847	U-1000 R2V DISTINGO 5G6 R50
01360840	U-1000 R2V DISTINGO 5G6 T500M

MOBIWAY

Nexans



MOBIWAY™, c'est un système unique de transport et de déroulage de touret destiné aux installateurs dans les bâtiments tertiaires et industriels. La combinaison du touret plastique et du système de

flasques réutilisables et garanties 3 ans simplifie votre quotidien sur les chantiers. Transportable par une ou deux personnes, ce système pratique, léger, stable et réutilisable va révolutionner votre façon d'utiliser vos câbles Nexans.

Réf.	Modèle
01273059	SYSTEME MOBIWAY (COMPOSE DE 2 FLASQUES)
01273055	U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY3G1,5 D300
01273067	U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY4G1,5 D250
01273057	U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY5G1,5 D200
01273056	U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY3G2,5 D250
01273058	U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY5G2,5 D150
01273068	U-1000 R2V DISTINGO MOBIWAY3G6 D100



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

N'ROLL

Nexans



Réf.	Modèle
01272170	N'ROLL EVO U1000 R2V 3G1.5 R150
01272171	N'ROLL EVO U1000 R2V 3G2.5 R125

CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES CUIVRE

CÂBLES HO7RNF

Nexans



La gamme TITANEX®, câbles souples en caoutchouc est utilisée pour :

1/ Environnement industriels (usines, chantiers, ports ...)
qu'elles soient fixes ou mobiles

telles que pour des grues, des connexions de machines-outils, des alimentations de moteurs
2/ Environnements événementiels (festival, concerts)

Cette gamme peut-être utilisé jusqu'à 90°C pour les installations fixes et protégées et se compose d'un marquage visible et très résistant

Réf.	Modèle
01394736	TITANEX 3G1.5 C50M
01394737	TITANEX 3G1.5 C100M
01394740	TITANEX 3G2.5 C50M
01394741	TITANEX 3G2.5 C100M

CUIVRE NU

MOBIWAY

Nexans



MOBIWAY™, c'est un système unique de transport et de déroulage de touret destiné aux installateurs dans les bâtiments tertiaires et industriels.

La combinaison du touret plastique et du système de flasques réutilisables et garanties 3 ans simplifie votre quotidien sur les chantiers. Transportable par une ou deux personnes, ce système pratique, léger, stable et réutilisable va révolutionner votre façon d'utiliser vos câbles Nexans.

Réf.	Modèle
01272098	CUIVRE NU MOBIWAY 1X25 D50
01270477	CUIVRE NU MOBIWAY 1X25 D100

CUIVRE NU

Nexans



Réf.	Modèle
01018028	CABLE CU 25 (S) RECUIT 50M
01018036	CABLE CU 25 (S) RECUIT C100M
01272135	CABLE CU 25 (S) RECUIT T500M



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

MISE À LA TERRE

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE



Réf.	Modèle
BAR12	barrette de coupure de terre isolateur porcelaine
BAR32	barrette de coupure de terre isolateur plastique

PIQUET DE TERRE ACIER GALVANISÉ



Réf.	Modèle
DBXO10	piquet terre non all. galva 16mm L1,00M
DBXO15	piquet terre non all. galva 16mm L1,50M
DBXO20	piquet terre non all. galva 16mm L2,00M

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ



Permet de réaliser des liaisons sûres et indépendantes de la fixation du collier

Réf.	Modèle
COL832	collier d'equipotentialite diam. 8 à 32mm
COL32100	collier d'equipotentialite diam. 32 à 100mm

REGARD DE VISITE EN PLASTIQUE



Réf.	Modèle
RPP	regard de visite en plastique

RÉPARTITEUR DE TERRE



Réf.	Modèle
REPTER2	repartiteur de terre

RACCORD GRIFFE



Réf.	Modèle
RG2-35	RACCORD A GRIFFE de 4 A 35 mm ²
RG2-50	RACCORD A GRIFFE de 4 A 50 mm ²



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLES COMMUNICATIONS BATIMENTS

ACOHOME GRADE 2 TV CCA



Réf.	Modèle
R7800A-C100	GRADE 2 TV 4P LSOH-CCA-IVOIRE-C100
R7800A-T500	GRADE 2 TV 4P LSOH-CCA-IVOIRE-T500

ACOHOME GRADE 3 TV CCA



Réf.	Modèle
R7900A-C100	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA-IVOIRE-C100
R7900A-T500	GRADE 3 TV 4P LSOH-CCA-IVOIRE-T500

CÂBLES INFORMATIQUES

ACOLAN F/FTP CAT.6A LSOH DCA



Réf.	Modèle
R7295A-T500	4P F/FTP CAT.6A LSOH-DCA- T500
R7296A-T500	2X4P F/FTP CAT.6A LSOH-DCA- T500

ACOLAN F/UTP CAT.6 LSOH DCA



Réf.	Modèle
M5007A-C50	4P F/UTP CAT6 COURONNE 50M-DCA
M5007A-C100	4P F/UTP CAT6 LSOH-DCA- C100
M5007A-B300	4P F/UTP CAT6 BOITE 300M-DCA
M5007A-T500	4P F/UTP CAT.6 LSOH-DCA- T500
M5009A-C50	2X4P F/UTP CAT6 COURONNE 50M
M5009A-C100	2X4P F/UTP CAT6 COURONNE 100M
M5009A-T500	2X4P F/UTP CAT.6 LSOH-DCA- T500

ACOLAN F/UTP CAT.6A LSOH DCA



Réf.	Modèle
R7291A-C50	4P F/UTP CAT.6A LSOH-DCA- C50
R7291A-C100	4P F/UTP CAT.6A LSOH-DCA- C100
R7291A-B300	4P F/UTP CAT.6A LSOH-DCA- B300
R7291A-T500	4P F/UTP CAT.6A LSOH-DCA-T500
R7292A-C50	2X4P F/UTP CAT.6A LSOH-DCA-C50
R7292A-C100	2X4P F/UTP CAT.6A LSOH-DCA-C100
R7292A-T500	2X4P F/UTP CAT.6A LSOH-DCA- T500
R7690A-C100	4P F/UTP CAT.6A INT/EXT C100

ACOLAN F/UTP CAT.6A LSOH DCA INT/EXT



Réf.	Modèle
R7690A-RB200	4P F/UTP CAT.6A INT/EXT B200

**DÉCOUVREZ
LE MOUVEMENT**
QUI VOUS CHANGERA LA VIE !



GARANTIE
3 ANS
GARANTIE



MOBIWAY™
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

INNOVATION
BREVETÉE
Nexans

Pour composer votre kit MOBIWAY™ :



1 TOURET
COMPATIBLE
MOBIWAY™

+

2 FLASQUES
MOBIWAY™

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



1 ASSEMBLER LE TOURET
MOBIWAY™ avec
le système de déroulage
Verrouiller l'ensemble

2 OUVRIR
LES POIGNÉES
pour porter
plus facilement

3 RABATTRE
LES POIGNÉES,
puis dérouler
en toute sécurité !

LES AVANTAGES



- ✓ Système stable, bonne adhérence au sol
- ✓ Système de déroulage silencieux
- ✓ Système orientable selon le tirage des câbles



INSÉRER



VERROUILLER



PORTER



POSER



DÉROULER



RÉUTILISER



- ✓ Transportable par 1 seule ou 2 personnes
- ✓ Jusqu'à 3 fois plus léger qu'un touret de 500m
- ✓ Fabriqué en France

Nexans



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

MOBIWAY



MOBIWAY™, c'est un système unique de transport et de déroulage de touret destiné aux installateurs dans les bâtiments tertiaires et industriels.

La combinaison du touret

plastique et du système de flasques réutilisables et garanties 3 ans simplifie votre quotidien sur les chantiers. Transportable par une ou deux personnes, ce système pratique, léger, stable et réutilisable va révolutionner votre façon d'utiliser vos câbles Nexans.

Réf.	Modèle
01273060	F-UTP C6 LSZH DCA 4P IV MOBIWAY D500

CÂBLES SÉCURITÉ CR1-C1

CÂBLE CR1C1



Réf.	Modèle
NOUS CONSULTER	CR1-C1 2X1,5
NOUS CONSULTER	CR1-C1 3G1,5
NOUS CONSULTER	CR1-C1 3G2,5

MOBIWAY



MOBIWAY™, c'est un système unique de transport et de déroulage de touret destiné aux installateurs dans les bâtiments tertiaires et industriels.

La combinaison du touret

plastique et du système de flasques réutilisables et garanties 3 ans simplifie votre quotidien sur les chantiers. Transportable par une ou deux personnes, ce système pratique, léger, stable et réutilisable va révolutionner votre façon d'utiliser vos câbles Nexans.

Réf.	Modèle
01273069	ALSECURE PREMIUM MOBIWAY 2x1,5 D300
01273070	ALSECURE PREMIUM MOBIWAY 1Po,9 D500

CÂBLES CR1-C1 TELEPHONIQUE



Réf.	Modèle
NOUS CONSULTER	CR1-C1 1P 0,9AE
NOUS CONSULTER	CR1-C1 2P 0,9AE

CONDUITS ET CHEMINEMENT

GAINES ICTA

ICTA 3422 TURBOGLISS



Conduit ICTA TurboGliss avec tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion et une lubrification optimale (qualité de lubrification exclusive)

Réf.	Modèle
5116	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF16 C100
05120	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF20 C100
05125	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF25 C100
05132	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF32 C50
05140	ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF40 C50
05720	ICTA 3422 TURBOGLISS VERT ATF20 C100

PRÉFILÉ

PRÉFILÉ



Réf.	Modèle
09004	PREFILE 3X1,5 B.R V/J D16 C100
09032	PREFILE 3X2,5 B.R V/J D20 C100
09090	PREFILE TELECOM 298 IVOIRE 4P 0,5/10 D20 C100
09160	PREFILE COAXIAL 17 VATC VERT D20 C100



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

GAINE TPC

TPC



Réf.	Modèle
NOUS CONSULTER	TPC D40
NOUS CONSULTER	TPC D50
NOUS CONSULTER	TPC D63
NOUS CONSULTER	TPC D75
NOUS CONSULTER	TPC D90

GRILLAGE AVERTISSEUR



Réf.	Modèle
NOUS CONSULTER	GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE

GAINES ET ACCESSOIRES

REGARD EXTERIEUR

GEWISS

Réf.	Modèle
DX59701	CHAMBRE DE TIRAGE 300X300
DX59801	CHAMBRE DE TIRAGE 400X400

TUBE IRL

IRL 3321 TULIPE

legrand®

Réf.	Modèle
07116	IRL 3321 TULIPE GRIS D16 L:3M
07120	IRL 3321 TULIPE GRIS D20 L:3M
07125	IRL 3321 TULIPE GRIS D25 L:3M
07132	IRL 3321 TULIPE GRIS D32 L:3M
07140	IRL 3321 TULIPE GRIS D40 L:3M

CONDUIT RIGIDE IRL

GEWISS

Réf.	Modèle
DX27716	IRLB/16 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
DX27720	IRLB/20 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
DX27725	IRLB/25 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
DX27732	IRLB/32 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
DX27740	IRLB/40 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS

CONDUIT RIGIDE IRL

Life Is On | **Schneider**
Electric

Réf.	Modèle
IMT40616	CONDUIT IRL L:3M D16MM TULIPE GRIS
IMT40620	CONDUIT IRL L:3M D20MM TULIPE GRIS
IMT40625	CONDUIT IRL L:3M D25MM TULIPE GRIS
IMT40632	CONDUIT IRL L:3M D32MM TULIPE GRIS
IMT40640	CONDUIT IRL L:3M D40MM TULIPE GRIS
IMT46320	CONDUIT IRL L:3M D20MM STANDARD BLANC POLAIRE



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS


ACCESSOIRES CONDUIT IRL



Réf.	Modèle
ENN41316	MANCHON GRIS D16MM
ENN41320	MANCHON GRIS D20MM
ENN41325	MANCHON GRIS D25MM
ENN42320	EQUERRE D20 MM GRIS
ENN44320	TE D20MM GRIS

CHEMIN DE CÂBLES FILS & ACCESSOIRES

CITO, CHEMIN DE CABLE FILS AUTOMATIQUE




CITO assemblé, CITO posé !
Fini les éclisses et les boulons,
l'assemblage du MTC se fait
en 1 clic et offre une résistance
identique à un éclissage
classique !

S'adapte à toutes les
configurations même les plus exigeés.

Réf.	Modèle
712069	CDC FIL MTC 54x50 GC
712076	CDC FIL MTC 54x100 GC
712083	CDC FIL MTC 54x150 GC
712090	CDC FIL MTC 54x200 GC
712113	CDC FIL MTC 54x300 GC


CITO, ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT



Elément de raccordement MTCE
permet de former un virage ou
un concave ou convexe, par
simple torsion manuelle selon
configuration chantier, sans outils
ni boulons. Livré droit


Réf.	Modèle
712311	MTCE 54 X 100 GC
712335	MTCE 54 X 150 GC
712359	MTCE 54 X 200 GC
712373	MTCE 54 X 300 GC

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE



Réf.	Modèle
553042	PETITE ECLISSE U 20 GM
553043	CONTRE ECLISSE U30 GM
553050	KIT RAPIDE U20/U30 GM

ACCESSOIRES DE SUSPENSION




Réf.	Modèle
553032	CLAME U40 GM



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE

NIEDAX
France



Réf.	Modèle
553037	CONSOLE UNIVERSELLE UFU ZM

DALLE PERFOREE PREECLISSEE BSTE

NIEDAX
France




Dalle perforée pré-éclissée BS TE, bords roulés de sécurité. Gain de temps lors du montage, le verrouillage des éclisses se fait à l'aide d'un simple tournevis.

Réf.	Modèle
903015	PREECLISSE BS TE 48x50 GC
903017	PREECLISSE BS TE 48x100 GC
903019	PREECLISSE BS TE 48x147 GC
903021	PREECLISSE BS TE 48x195 GC
903024	PREECLISSE BS TE 48x316 GC

TELEX RAIL

NIEDAX
France



Réf.	Modèle
449002	TELEX C 30 2M GC

ACCESSOIRES CHEMIN CÂBLE TÔLE ET FILS

BORNE DE MISE A LA TERRE

NIEDAX
France



Réf.	Modèle
651310	BORNE MT 6-25 mm ²
651313	AGRAFE T-CLIP
651314	AGRAFE F-CLIP

BOULONS TRCC

NIEDAX
France



Réf.	Modèle
651001	BP TRCC M6x12 HE GM
651003	BP TRCC M6x20 HE GM

SUPPORTAGE CHEMIN DE CÂBLES

ACCESSOIRES UNIFIL RAIL CRANTE

NIEDAX
France



Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.


Réf.	Modèle
748110	RAIL S100U 2M ZM



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CONSOLES UNIVERSELLES EN C

NIEDAX
France




Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.

Réf.	Modèle
748010	SUPPORT UFC-10 120x185x100 ZM
748011	SUPPORT UFC-15 120x185x150 ZM
748012	SUPPORT UFC-20 120x185x200 ZM
748014	SUPPORT UFC-30 170x185x300 ZM

CONSOLES UNIVERSELLES EN L

NIEDAX
France




Montage mural direct, ou montage sur rail S100U (avec clame) ou rail STRUT 41. Fixation rapide des chemins de câbles FIL et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agrafitol.

Réf.	Modèle
748001	CONSOLE UFL-10 ZM
748002	CONSOLE UFL-15 ZM
748003	CONSOLE UFL-20 ZM
748005	CONSOLE UFL-30 ZM

SUPPORTAGE STRUT

NIEDAX
France



Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendants.

Réf.	Modèle
653001	STRUT 41x41x1.80 P 3M GC
678092	CONSOLE STRUT 41x41 450 GC
678126	CONSOLE STRUT 41x41 550 GC

CHEMIN DE CÂBLE ISOLANT ET ACCESSOIRES

CHEMIN DE CÂBLE ISOLANT U23X



Pour le support, protection et conduction de câbles. Bon comportement à la corrosion et aux intempéries. Conçus pour travailler en conditions de charge maximale. Perforation aux extrémités pour faciliter

l'éclissage entre longueurs. Matériau isolant.

Longueur: 3m. Couleur: Gris. Le chemin de câbles intrinsèquement sûr. Conforme aux exigences de la directive 2006/95/CE, de la norme EN 61537: 2007 (sans couvercle) et de la norme EN 50085-1:1997 (avec couvercle). Sécurité électrique, mécanique (résistance aux chocs 10J; conçu pour travailler en conditions de charge maximale: essai de charge admissible Type I) et face au feu (non propagateur de la flamme; essai au fil incandescent 960 °C). Montage facile et rapide. Ne présente pas de bavures lors de la découpe. Bon comportement à la corrosion et aux intempéries. Bonne résistance à la corrosion.

Réf.	Modèle
66100	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x100 U23X
66150	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x150 U23X
66200	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x200 U23X
66300	Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x300 U23X

COUVERCLE CHEMIN CÂBLE ISOLANT U23X



Réf.	Modèle
66102	Couvercle gris RAL7035 100 U23X
66152	Couvercle gris RAL7035 150 U23X
66202	Couvercle gris RAL7035 200 U23X
66302	Couvercle gris RAL7035 300 U23X



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

ACCESSOIRE RACCORDEMENT U23X

Unex



Réf.	Modèle
66813	Charnière verticale gris RAL7035 60 U23X
66844	Charnière horizontale gris RAL7035 60 U23X

ECLISSE DE RACCORDEMENT U23X

Unex



Réf.	Modèle
66825	Eclisse gris RAL7035 60 U23X

BOULONNERIE INOX 304

Unex



Réf.	Modèle
66829-A2	Visserie tête hexagonale DIN 6921 M8x25 AISI 304

BOULONNERIE ISOLANTE U23X

Unex



Réf.	Modèle
66809	Visserie DIN 603 ISO 8677 gris RAL7035 M8x20 U23X

SUPPORT DE FIXATION HORIZONTAL U23X

Unex



Réf.	Modèle
66103	Support horizontal isolant gris RAL7035 100 U23X
66153	Support horizontal isolant gris RAL7035 150 U23X
66203	Support horizontal isolant gris RAL7035 200 U23X
66303	Support horizontal isolant gris RAL7035 60x300 U23X

SUPPORT DE FIXATION VERTICAL U23X

Unex



Réf.	Modèle
66155	Support vertical isolant gris RAL7035 150 U23X
66205	Support vertical isolant gris RAL7035 200 U23X
66305	Support vertical isolant gris RAL7035 60x300 U23X



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

MOULURES, PLINTHES & ACCESSOIRES

MOULURE ATEHA

:hager



Moules à ouverture du couvercle par tournevis, blanc paloma (RAL 9010), IP 40, IK 07

Réf.	Modèle
ATA122009010	Moulure ATA 12x20 L:2,10M BP
ATA123009010	MOULURE ATA 12X30 L:2,10M BP
ATA163009010	MOULURE ATA 16X30 L:2,10m BP
ATA205009010	MOULURE ATA 20X50 L:2,00M BP

SUPPORT ATEHA

:hager



Réf.	Modèle
ATA12391	Support ateha ATA12x20/30 BP
ATA12392	Support double ateha ATA12x20/30 BP

MOULURE DL PLUS

legrand®



Réf.	Modèle
030008	DLP S/CLOIS.CENT.BLC20 X 12,5
030014	DLP A/CLOIS.CENT.BLC32 X 12,5
030015	MOULURE 32X12,5 SS C2,10 BLANC
030804	MOULURE SANS CLOISON 32X16MM
030017	MOULURE 32X20 BLANC SS CLOISON
030021	DLP A/CLOIS CENT BLC40 X 16
030027	MOULURE 40X20 BLANC SS CLOISON

GOULOTTES, POTEAUX & ACCESSOIRES

SUPPORT DL PLUS

legrand®



Réf.	Modèle
31404	CADRE 1P H12,5/20-32-40 BLANC

POINT DE CENTRE

legrand®



Réf.	Modèle
030654	POINT DE CENTRE DCL

POINT DE CENTRE

:hager



Réf.	Modèle
ATA630699010	POINT DE CENTRE DCL

BOITE DE SOL

legrand®



Réf.	Modèle
089700	PLATINE SOL CARRE INOX BROSSE
089701	PLATINE SOL RONDE INOX BROSSE
089702	PLATINE SOL RECT. INOX BROSSE



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT



Goulotte Programme Mosaïc à clippage direct, IP 40, IK 07

Réf.	Modèle
075601	GLT MOSAIC 50X80 1CV45 BL 2M
075602	GLT MOSAIC 50X105 1CV45 BL 2M
075603	GLT MOSAIC 50X130 2CV45 BL 2M
075604	GLT MOSAIC 50X145 2CV45 BL 2M

GOULOTTE DLP



Réf.	Modèle
010462	PROFILE 50X80 BL.2M AV.COUV.
010424	DLP CP+CV 50X105 CV65 2M BL
010427	DLP CP+CV 50X150 AC 2M BLANC

GOULOTTE GBD



QUERAZ Goulotte appareillage à enclipsage direct, blanc paloma (RAL 9010), IP 40, IK 07 en longueur de 2 mètres

Réf.	Modèle
GBD5008509010	Goul. QUERAZ Clip45 GBD50x85 1cpt BP
GBD5013109010	Goul. QUERAZ Clip45 GBD50x130 2cpts BP
GBD5016109010	Goul. QUERAZ Clip45 GBD50x160 3cpts BP

GTL GAMMA+



Gaine technique logement pour l'installation des coffrets gamma= 13 et 18 modules, IP40, IK10

Réf.	Modèle
JK213	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2,6m
JK213D	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2x1,3m

GOULOTTE LIFEA



LIFEA Goulotte de distribution, blanc paloma (RAL 9010), IP 40, IK 07, longueur de 2 mètres

Réf.	Modèle
LFF3006009010	Goul Lifea 30X57 eclisses BP
LFF4004009010	Goul Lifea 40X40 eclisses BP
LFF4006009010	Goul Lifea 40X57 eclisses BP
LFF4009009010	Goul Lifea 40X90 eclisses BP
LFF4011009010	Goul Lifea 40X110 eclisses BP
LFF6006009010	Goul Lifea 60X57 eclisses BP
LFF6009009010	Goul Lifea 60X90 eclisses BP
LFF6011009010	Goul Lifea 60X110 eclisses BP

KIT GTL



Gaine technique logement pour coffret DRIVA 13 ou 18 modules

Réf.	Modèle
030037	KIT GTL COMPLETE 13MOD 1 COUVERCLE
030067	KIT GTL COMPLETE 18MOD 2 COUVERCLES
030031	GTL ENSEMBLE DE 2 COUVERCLES LARG 180 ET 40MM + 1 CLOISON

RESI9-PACK GTL



Réf.	Modèle
R9HKT13	Resig KIT GOULOTTE 13M
R9HKT18	Resig KIT GOULOTTE 18M



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

RACCORDEMENT CÂBLES

CONNECTEURS À PERFORATION 6KV



Code EDF 6737630

Réf.	Modèle
TTD051FJ2TA	Connect.BT 6kV ser.simult. perfo. 16-95 ² /1.5-10 ²
TTD101FJ2TA	Connect.BT 6kV ser.simult. perfo. 6-54 ² /2.5-35 ²
TTD151AFJ2TA	Connecteur Bt 6kV ser.sim.perfo 16-95 ² /(2.5)6-35 ²
TTD241AFJ2TA	Connect.BT 6kV ser.simult.perfo. 16-150 ² /2.5-35 ²
TTDR82F2A	Connect.BT 6kV ser.ind.1 dériv.dén.25-95 ² /25-70 ²
TTDR86-1F2A	Connecteur Bt A Perforation Isolant
TTDR88F2A	Connect.BT 6kV ser.ind.1 dériv.dén.50-150 ² /50-150 ²
TTDSN95GAB	Rac.sout.unipol.IP2X MALTNeutre émerg.50-95/25-95 ²

KIT 24KV



Code EDF 6790717

Réf.	Modèle
J3UPCR-FRSM24-50/240ALCU	Kit de 3 jonc uni RF 24kV compacte+K3RJSHAU50-240

BOUTS PERDUS 24KV



Code EDF 6792796

Réf.	Modèle
E3UBPSCCR-FRSM24-50/240	Kit de 3 bouts perdus court circuit RF 24kV + RSM

KIT 24KV



Code EDF 6792807



Réf.	Modèle
E3UENRFRSM50-240 ALU/CU	Kit de 3 extrémités 24 kV ext. normales av.rac. SM
E3UEPRFRSM50-240 ALU/CU	Kit de 3 extrémités 24 kV ext. polluées av.rac. SM
E3UICRFRSM50-240 ALU/CU	Kit 3 Extrémités 24 kV int.courtes avec raccord SM

KIT CONNECTEURS 24KV



Code EDF 6794104



Réf.	Modèle
CSD250ARSM5095	Trousse 3 con.sép.droit type A 24 kV av.raccord SM
CSE250ARSM5095	Trousse 3 con.sép.éq. type A 24 kV av. raccord SM
CSE400BRSM95240A-LU/CU	Trousse de 3 con. sépar. éq.type B 24kV av.rac. SM

BOUTS PERDUS 24KV



Code EDF 6792010



Réf.	Modèle
BPMCCBT50/240RSM	Bout perdu BTS et MCC en EPDM

Energies renouvelables



Depuis 1964



Cheminements isolants pour installations photovoltaïques

66



73



22/22HD



- ✓ Sécurité électrique : Matériau isolant. Absence de mise à la terre.
- ✓ Bon comportement à la corrosion et aux intempéries.
- ✓ Mise en oeuvre et maintenance simples et rapides.



*Plus de 40 ans
d'expérience dans les
installations extérieures
soumises aux intempéries*



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES





GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

CLIMATISATION

Climatiseur mono-split mural R32 -A+++	28
Climatiseur mono-split mural R32	29
Climatiseur mono-split mural R410A	32
Climatiseur multi-split R32	33
Climatiseur multi-split R410A	35
Climatiseur mono-split petit tertiaire R32	35
Climatiseur mono-split petit tertiaire R410A	41
Outillages pour climatisation	43
Accessoires pour climatisation	48
Entretien climatisation	55
Rideau d'air	56

PISCINE

Pompe à chaleur piscine	56
-------------------------	----

EAU CHAUDE SANITAIRE

Chauffe-eau	57
-------------	----

VENTILATION

VMC résidentielle	59
VMC tertiaire et collectif	60
Bouches & diffusion	62
Réseaux & accessoires	63
Tertiaire & industrie	67
Protection incendie	68
Cuisine professionnelle	70
Brasseur d'air	70
Ventilateur mural	71
Ventilateur sur pied	72

SECHE-MAINS

Sèche-mains	72
-------------	----

SERVICES

Pôle de compétences	74
Choisir votre climatiseur	75
Choisir votre PAC piscine	76



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

CLIMATISATION

CLIMATISEUR MONO-SPLITMURAL R32 - A+++

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER ATXM-N



Distribués sur : Antilles / Guyane / Nelle Calédonie / Mayotte



Très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 19 dB(A). Capteur de mouvement. Purificateur d'air Flash Streamer.

Wifi inclus. Options: Commandes filaire & centralisée

Réf.	Modèle
ATXM25N	UI ATXM25N - 9000 BTU A+++
ATXM35N	UI ATXM35N - 12000 BTU A+++

UNITÉ EXTÉRIEURE ARXM-N9



Distribués sur : Antilles / Guyane / Nelle Calédonie / Mayotte



Réf.	Modèle
ARXM25N9	UE ARXM - 9000 BTU A+++
ARXM35N9	UE ARXM - 12000 BTU A+++

ENSEMBLE SPLIT MURAL REVERSIBLE INVERTER DR8-D6



Unité murale haut de gamme de gamme. Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Facilité d'entretien et d'installation. Options: Wifi.

Commande filaire.

Réf.	Modèle
KAY-26 DR8-D6	UI PRODIGY 9000 BTU A+++
KAE-26 DR8-D6	UE SUITE - D6 - 9000 BTU A+++

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER FLAIR



Haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 16 dB(A). Nettoyage automatique CleanCool. Options: Wifi. Commandes filaire &

centralisée.

Réf.	Modèle
AS25S2SF2FA-CL	UI FLAIR 9000 BTU A+++
AS35S2SF2FA-CL	UI FLAIR 12000 BTU A+++

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER FLEXIS



Très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 16 dB(A). Capteur de mouvement. Nettoyage automatique CleanCool. Wifi inclus.

Options: Commandes filaire & centralisée.

Réf.	Modèle
AS25S2SF1FA-MW	UI FLEXIS Blanc 9000 BTU A+++
AS35S2SF1FA-MW	UI FLEXIS Blanc 12000 BTU A+++
AS25S2SF1FA-MB	UI FLEXIS Noir 9000 BTU A+++
AS35S2SF1FA-MB	UI FLEXIS Noir 12000 BTU A+++

UNITÉ EXTÉRIEURE FLAIR/FLEXIS



Réf.	Modèle
1U25S2SM1FA	UE SPLIT 9000 BTU Série F
1U35S2SM1FA	UE SPLIT 12000 BTU Série F



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER HDA

Airwell

*Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie*



Haut de gamme. Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A)

Réf.	Modèle
7SP023175	UI HDA INV 9000 BTU A+++
7SP023176	UI HDA INV 12000 BTU A+++

UNITÉ EXTÉRIEURE HDA

Airwell

*Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie*



Réf.	Modèle
7SP063091	UE YHDA INV 9000 BTU A+++
7SP063090	UE YHDA INV 12000 BTU A+++

CLIMATISEUR MONO-SPLIT MURAL R32

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER ATXC-A

DAIKIN
Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation

*Distribués sur : Antilles /
Guyane / Nelle Calédonie /
Mayotte*



Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A)

Réf.	Modèle
ATXC25A	UI ATXC25A - 9000 BTU A++
ATXC35A	UI ATXC35A - 12000 BTU A++
ATXC50A	UI ATXC50A - 18000 BTU A++
ATXC60A	UI ATXC60A - 21000 BTU A++

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER ATXC-B

DAIKIN
Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation

*Distribués sur : Antilles /
Guyane / Nelle Calédonie /
Mayotte*



Bas niveau sonore à partir de 30 dB(A). Options: Wifi. Commandes filaire & centralisée.

Réf.	Modèle
ATXC71B	UI ATXC71B - 24000 BTU A

UNITÉ EXTÉRIEURE ATXC-A

DAIKIN
Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation

*Distribués sur : Antilles /
Guyane / Nelle Calédonie /
Mayotte*



Réf.	Modèle
ARXC25A	UE ARXC25A - 9000 BTU A++
ARXC35A	UE ARXC35A - 12000 BTU A++
ARXC50A	UE ARXC50A - 18000 BTU A++
ARXC60A	UE ARXC60A - 21000 BTU A++

UNITÉ EXTÉRIEURE ATXC-B

DAIKIN
Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation

*Distribués sur : Antilles /
Guyane / Nelle Calédonie /
Mayotte*



Réf.	Modèle
ARXC71B	UE ARXC71B - 24000 BTU A



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER CASUAL-CD DR8



Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Options : Wifi.

Réf.	Modèle
KAY-CD 26 DR8	UI CASUAL-CD 9000 BTU A++
KAY-CD 35 DR8	UI CASUAL-CD 12000 BTU A++
KAY-CD 52 DR8	UI CASUAL-CD 18000 BTU A++
KAY-CD 71 DR8	UI CASUAL-CD 24000 BTU A++

UNITÉ EXTÉRIEURE CASUAL-CD DR8



Réf.	Modèle
KAE-CD 26 DR8	UE CASUAL-CD 9000 BTU A++
KAE-CD 35 DR8	UE CASUAL-CD 12000 BTU A++
KAE-CD 52 DR8	UE CASUAL-CD 18000 BTU A++
KAE-CD 71 DR8	UE CASUAL-CD 24000 BTU A++

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER PRODIGY DR8



Haut de gamme. Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A) . Facilité d'entretien et d'installation. Options: Wifi. Commande filaire.

Réf.	Modèle
KAY-26 DR8	UI PRODIGY 9000 BTU A++
KAY-35 DR8	UI PRODIGY 12000 BTU A++
KAY-52 DR8	UI PRODIGY 18000 BTU A++
KAY-71 DR8	UI PRODIGY 24000 BTU A++

UNITÉ EXTÉRIEURE PRODIGY DR7-8



Réf.	Modèle
KAE-26 DR8	UE SUITE 9000 BTU A++
KAE-35 DR8	UE SUITE 12000 BTU A++
KAE-52 DR7	UE SUITE 18000 BTU A++
KAE-71 DR7	UE SUITE 24000 BTU A++

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER TIDE



Très bas niveau sonore à partir de 18 dB(A)

Réf.	Modèle
AS25THMHRA	UI TIDE 9000BTU A++
AS35TAMHRA	UI TIDE 12000BTU A++
AS50TDMHRA	UI TIDE 18000BTU A++
AS68TEMHRA	UI TIDE 24000BTU A++

UNITÉ EXTÉRIEURE TIDE



Réf.	Modèle
1U25YEMFRA	UE TIDE SPLIT 9000BTU A++
1U35YEMFRA	UE TIDE SPLIT 12000 BTU A++
1U50MEMFRA	UE TIDE SPLIT 18000 BTU A++
1U68RENFRA	UE TIDE SPLIT 24000 BTU A++



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER

FLAIR

Haier
air conditioners



Haut de gamme. Bas niveau sonore à partir de 28 dB(A). Nettoyage automatique CleanCool. Options: Wifi. Commandes filaire & centralisée.

Réf.	Modèle
AS50S2SF2FA-CL	UI FLAIR 18000 BTU A++
AS71S2SF2FA-CL	UI FLAIR 24000 BTU A++

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER

FLEXIS

Haier
air conditioners



Très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 28 dB(A). Capteur de mouvement. Nettoyage automatique CleanCool. Wifi inclus.

Options: Commande filaire & centralisée.

Réf.	Modèle
AS50S2SF1FA-MW	UI FLEXIS Blanc 18000 BTU A++
AS71S2SF1FA-MW	UI FLEXIS Blanc 24000BTU A++
AS50S2SF1FA-MB	UI FLEXIS Noir 18000BTU A++
AS71S2SF1FA-MB	UI FLEXIS Noir 24000BTU A++

UNITÉ EXTÉRIEURE FLAIR/FLEXIS

Haier
air conditioners



Réf.	Modèle
1U50S2SJ2FA	UE SPLIT 18000BTU Série F
1U71S2SG1FA	UE SPLIT 24000BTU Série F

UNITÉ MURALE FROID SEUL INVERTER U2K-CVG - 60 HZ

TOSHIBA

Distribué sur : Polynésie



Haut de gamme. Fonction Auto-Nettoyante Self Cleaning. Options: Wifi. Commande filaire.

Réf.	Modèle
RAS-10U2KCVG	UI MIRAI 9000 BTU
RAS-13U2KCVG	UI MIRAI 12000 BTU
RAS-18U2KCVG	UI MIRAI 18000 BTU

UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER U2KCVG - 60 HZ

TOSHIBA

Distribué sur : Polynésie



Réf.	Modèle
RAS-10U2ACVG	UE MIRAI 9000 BTU
RAS-13U2ACVG	UE MIRAI 12000 BTU
RAS-18U2ACVG	UE MIRAI 18000 BTU

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER AROMA

giatsu
Professional Comfort Solutions

Distribués sur : Saint-Martin / Saint-Barthélemy



Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Options: Wifi. Commande filaire

Réf.	Modèle
GIAS09AR2R32-1	UI AROMA2 9000BTU A++
GIAS12AR2R32-1	UI AROMA2 12000BTU A++
GIAS18AR2R32-1	UI AROMA2 18000BTU A++
GIAS24AR2R32-1	UI AROMA2 24000BTU A++



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ EXTÉRIEURE AROMA



Distribués sur : Saint-Martin /
Saint-Barthélemy



Réf.	Modèle
GIAS09AR2R32-2	UE AROMA2 9000BTU A++
GIAS12AR2R32-2	UE AROMA2 12000BTU A++
GIAS18AR2R32-2	UE AROMA2 18000BTU A++
GIAS24AR2R32-2	UE AROMA2 24000BTU A++

CLIMATISEUR MONO-SPLIT MURAL R410A

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER FTX-KV



Distribués sur : Antilles /
Guyane



Bas niveau sonore à partir
de 20 dB(A). Options: Wifi.
Commandes filaire & centralisée

Réf.	Modèle
FTX35KV	UI FTX35KV - 12000 BTU A++
FTX50KV	UI FTX50KV - 18000 BTU A++
FTX60KV	UI FTX60KV - 21000 BTU A++
FTX71KV	UI FTX71KV - 24000 BTU A

UNITÉ EXTÉRIEURE FTX-KV



Distribués sur : Antilles /
Guyane



Réf.	Modèle
RX35K	UE RX35K - 12000 BTU A++
RX50K	UE RX50K - 18000 BTU A++
RX60K	UE RX60K - 21000 BTU A++
RX71K	UE RX71K - 24000 BTU A

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER HKD



Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie



Bas niveau sonore à partir de
23 dB(A). Options: Wifi. Commande
filaire.

Réf.	Modèle
7SP023130	UI HKD INV 9000 BTU A++
7SP023131	UI HKD INV 12000 BTU A++
7SP023132	UI HKD INV 18000 BTU A++
7SP023133	UI HKD INV 24000 BTU A++

UNITÉ EXTÉRIEURE HKD



Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie



Réf.	Modèle
7SP062910	UE YKD INV 9000 BTU A++
7SP062911	UE YKD INV 12000 BTU A++
7SP062952	UE YKD INV 18000 BTU A++
7SP062913	UE YKD INV 24000 BTU A++

UNITÉ MURALE FROID SEUL INVERTER N3K- CV - 60 HZ

TOSHIBA

Distribué sur : Polynésie



Haut de gamme. Fonction Auto-
Nettoyante Self Cleaning. Options:
Wifi. Commande filaire.

Réf.	Modèle
RAS-10N3KCV	UI SUZUMI 9000 BTU
RAS-13N3KCV	UI SUZUMI 12000 BTU
RAS-18N3KCV	UI SUZUMI 18000 BTU
RAS-22N3KCV	UI SUZUMI 22000 BTU



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER N3KCV - 60 HZ

TOSHIBA

Distribué sur : Polynésie



Réf.	Modèle
RAS-10N3ACV	UE SUZUMI 9000 BTU
RAS-13N3ACV	UE SUZUMI 12000 BTU
RAS-18N3ACV	UE SUZUMI 18000 BTU
RAS-22N3ACV	UE SUZUMI 22000 BTU

UNITÉ MURALE REVERSIBLE ON/OFF HHF

Airwell

Distribué sur : Nelle Calédonie



Bas niveau sonore à partir de 32 dB(A). Options: Wifi. Commande filaire.

Réf.	Modèle
7SP023146	UI HHF ON/OFF 9000 BTU A
7SP023147	UI HHF ON/OFF 12000 BTU A
7SP023148	UI HHF ON/OFF 18000 BTU A
7SP023149	UI HHF ON/OFF 24000 BTU A

UNITÉ EXTÉRIEURE ON/OFF HHF

Airwell

Distribué sur : Nelle Calédonie



Réf.	Modèle
7SP063057	UE YGF ON/OFF 9000 BTU A
7SP063058	UE YGF ON/OFF 12000 BTU A
7SP063059	UE YGF ON/OFF 18000 BTU A
7SP063060	UE YGF ON/OFF 24000 BTU A

CLIMATISEUR MULTI-SPLIT R32

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER FTXM-N

DAIKIN
Pompe à chaleur - Chauffage - Climatisation

Distribués sur : Antilles / Guyane / Nelle Calédonie / Mayotte



Très haut de gamme. Unité murale haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 19 dB(A). Capteur de mouvement. Purificateur d'air

Flash Streamer. Wifi inclus. Option: Commandes filaire & centralisée.

Réf.	Modèle
FTXM20N	UI FTXM20N - 7000 BTU
FTXM25N	UI FTXM25N - 9000 BTU
FTXM35N	UI FTXM35N - 12000 BTU
FTXM50N	UI FTXM50N - 18000 BTU
FTXM60N	UI FTXM60N - 21000 BTU
FTXM71N	UI FTXM24N - 24000 BTU

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS REVERSIBLE INVERTER

DAIKIN
Pompe à chaleur - Chauffage - Climatisation

Distribués sur : Antilles / Guyane / Nelle Calédonie / Mayotte



Multi-split très haut de gamme. 2 à 5 pièces. Haute performance.

Réf.	Modèle
2MXM40M	UE MULTI 2 V 4 kW R32
2MXM50M9	UE MULTI 2 V 5 kW R32
3MXM52N	UE MULTI 3 V 5,2kW R32
3MXM68N	UE MULTI 3 V 6,8kW R32
4MXM80N	UE MULTI 4 V 8 kW R32
5MXM90N	UE MULTI 5 V 9 kW R32



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER CASUAL-CF DR8



Bas niveau sonore à partir de 21 dB(A). Options: Wifi.

Réf.	Modèle
KAY-CF 26 DR8	UI CASUAL-CF 9000 BTU A++
KAY-CF 35 DR8	UI CASUAL-CF 12000 BTU A++
KAY-CF 52 DR8	UI CASUAL-CF 18000 BTU A++
KAY-CF 71 DR8	UI CASUAL-CF 24000 BTU A++

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS REVERSIBLE INVERTER



Multi-split haut de gamme. 2 à 5 pièces. Haute performances.

Réf.	Modèle
KAM2-42 DR7	UE MULTISPLIT 2V 4,1 Kw
KAM2-52 DR7.1	UE MULTISPLIT 2V 5,2 Kw
KAM3-62 DR7	UE MULTISPLIT 3V 6,1 Kw
KAM3-78 DR7.1	UE MULTISPLIT 3V 7,9 Kw
KAM4-80 DR7	UE MULTISPLIT 4V 8,2 Kw
KAM4-105 DR7	UE MULTISPLIT 4V 10,5 Kw
KAM5-120 DR7	UE MULTISPLIT 5V 12,3 Kw

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER FLAIR



Haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 16 dB(A). Nettoyage automatique CleanCool. Options: Wifi. Commandes filaire & centralisée

Réf.	Modèle
AS20S2SF2FA-CL	UI FLAIR 7000 Btu A++
AS25S2SF2FA-CL	UI FLAIR 9000 Btu A++
AS35S2SF2FA-CL	UI FLAIR 12000 Btu A++
AS50S2SF2FA-CL	UI FLAIR 18000 Btu A++
AS71S2SF2FA-CL	UI FLAIR 24000 Btu A++

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS REVERSIBLE INVERTER



Multi-split haut de gamme. 2 à 5 pièces. Haute performance.

Réf.	Modèle
2U40S2SM1FA	UE MULTISPLIT 2V 4,0 Kw
2U50S2SM1FA	UE MULTISPLIT 2V 5,0 Kw
3U55S2SR2FA	UE MULTISPLIT 3V 5,5 Kw
3U70S2SR2FA	UE MULTISPLIT 4V 7,5 Kw
4U85S2SR2FA	UE MULTISPLIT 4V 8,5 Kw
5U105S2SS2FA	UE MULTISPLIT 5V 10,0 Kw

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER SEIYA

TOSHIBA

Distribués sur: Antilles / Guyane



Unité murale très haut de gamme. Très bas niveau sonore à partir de 19 dB(A). Option: Wifi. Commande filaire.

Réf.	Modèle
RAS-B07J2KVG-E	UI SEIYA 7000 Btu
RAS-B10J2KVG-E	UI SEIYA 9000 Btu
RAS-B13J2KVG-E	UI SEIYA 12000 Btu
RAS-B16J2KVG-E	UI SEIYA 16000 Btu
RAS-18J2KVG-E	UI SEIYA 18000 Btu
RAS-24J2KVG-E	UI SEIYA 24000 Btu



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS REVERSIBLE INVERTER

TOSHIBA

Distribués sur: Antilles / Guyane



Multi-split très haut de gamme. 2 à 5 pièces. Haute performance.

Réf.	Modèle
RAS-2M10U2AVG-E	UE MULTISPLIT 2 V 3,3/4kW
RAS-2M14U2AVG-E	UE MULTISPLIT 2 V 4/4,4kW
RAS-2M18U2AVG-E	UE MULTISPLIT 2 V 5,2/5,6kW
RAS-3M18U2AVG-E	UE MULTISPLIT 3 V 5,2/6,8kW
RAS-3M26U2AVG-E	UE MULTISPLIT 3 V 7,5/ 9kW
RAS-4M27U2AVG-E	UE MULTISPLIT 4 V 8/9kW
RAS-5M34U2AVG-E	UE MULTISPLIT 5 V 10/12kW

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS REVERSIBLE INVERTER

Airwell

Distribués sur : Nelle Calédonie / Polynésie



Multi-split haut de gamme. 2 à 5 pièces. Haute performance.

Réf.	Modèle
7SP091185	UE 2V 5,3 Kw - YCZ2-18H11
7SP091186	UE 3V 7,8 Kw - YCZ2-027H11
7SP091187	UE 4V 8,5 Kw - YCZ4-30H11
7SP091173	UE 5V 12,3 Kw - YCZ5-42H11

CLIMATISEUR MULTI-SPLIT R410A

UNITÉ MURALE REVERSIBLE INVERTER HKD

Airwell

Distribués sur : Nelle Calédonie / Polynésie



Bas niveau sonore à partir de 23 dB(A). Options: Wifi. Commande filaire.

Réf.	Modèle
7SP023130	UI HKD INV 9000 BTU A++
7SP023131	UI HKD INV 12000 BTU A++
7SP023132	UI HKD INV 18000 BTU A++
7SP023133	UI HKD INV 24000 BTU A++

CLIMATISEUR MONO-SPLIT PETIT TERTIAIRE R32

UNITÉ CASSETTE 600X600 REVERSIBLE INVERTER

Kaysun by Frigocool



Unité cassette façade 647x647 mm. Soufflage à 360°. Faible encombrement 260 mm. Pompe de relevage condensats intégrée hauteur maxi 500 mm. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
KCI-35 DR12	UI CASS 600 - 12000 BTU A++
KCI-52 DR12	UI CASS 600 - 18000 BTU A++
KPA-03E	FACADE 360° KCI 647X647
KC-03.2 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KID-02 S.1	CDE INFRAROUGE



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ CASSETTE 840X840 REVERSIBLE INVERTER




Unité cassette façade 950x950 mm. Soufflage à 360°. Faible encombrement de 205 à 287 mm. Pompe de relevage condensats

intégrée hauteur maxi 750 mm. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
KCIS-71 DR11	UI CASS 840 - 24000 BTU A++
KCIS-105 DR11	UI CASS 840 - 36000 BTU A++
KCIS-140 DR11	UI CASS 840 - 48000 BTU A++
KCIS-160 DR11	UI CASS 840 - 60000 BTU A++
KPA-02M2	FACADE 360° KCIS 950X950
KC-03.2 SPS1	CDE FILAIRE PROGR HEB
KID-02 S.1	CDE INFRAROUGE

UNITÉ GAINABLE STANDARD REVERSIBLE INVERTER



Unité gainable moyenne pression. Bas niveau sonore à partir de 26 dB(A). Pression statique maxi disponible 60 à 160 Pa selon

modèle. Faible encombrement de 200 à 300 mm. Pompe de relevage condensats intégrée hauteur maxi 750 mm. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
KPD-35 DR12	UI GAIN STD 12000 BTU A++
KPD-52 DR12	UI GAIN STD 18000 BTU A++
KPD-71 DR11	UI GAIN STD 24000 BTU A++
KPD-105 DR11	UI GAIN STD 36000 BTU A++
KPD-140 DR11	UI GAIN STD 48000 BTU A++
KPD-160 DR11	UI GAIN STD 60000 BTU A++
KC-03.2 SPS1	CDE FIL PROGR HEB

UNITÉ PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER KPC



Unité allège / plafonnier. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
KPC-52 DR12	UI ALL / PLAF 18000 BTU A++
KPC-71 DR11	UI ALL / PLAF 24000 BTU A++
KPC-105 DR11	UI ALL / PLAF 36000 BTU A++
KPC-140 DR11	UI ALL / PLAF 48000 BTU A++
KPC-160 DR11	UI ALL / PLAF 60000 BTU A++
KC-03.2 SPS1	CDE FIL PROGR HEB
KID-02 S.1	CDE INFRAROUGE

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 KUE



Réf.	Modèle
KUE-35 DVR12	UE ZEN 12000 BTU A++
KUE-52 DVR12	UE ZEN 18000 BTU A++
KUE-71 DVR11	UE ZEN 24000 BTU A++
KUE-105 DVR11	UE ZEN 36000 BTU A++
KUE-105 DTR11	UE ZEN 36000 BTU A++ 3Ph
KUE-140 DTR11	UE ZEN 48000 BTU A++ 3Ph
KUE-160 DTR11	UE ZEN 60000 BTU A++ 3Ph

Nouvelle génération VRF Kaysun Amazon V



- Plus grande capacité et moindre encombrement
- Haute fiabilité
- Haute efficacité
- Grande plage de fonctionnement de température et grandes distances frigorifiques
- Systèmes de commande et diagnostic avancés



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ CASSETTE 600X600 REVERSIBLE INVERTER



Unité cassette façade 620x620 mm. 4 Voies de soufflage. Faible encombrement 260 mm. Pompe de condensats intégrée hauteur maxi 500 mm. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
AB35S2SC2FA	UI CASS 570 - 12000 BTU A++
AB50S2SC2FAv	UI CASS 570 - 18000 BTU A++
PB-620KB	FACADE 4 VOIES AB 620X620
YR-E17	CDE FIL TACTILE MINUTERIE
YR-E16B	CDE FIL TACTILE PROGR HEB
YR-HBS01	CDE INFRAROUGE

UNITÉ CASSETTE 840X840 REVERSIBLE INVERTER



Unité cassette façade 950x950 mm. Soufflage à 360°. Faible encombrement de 204 à 288 mm. Pompe de condensats intégrée

hauteur maxi 500 mm. Options : Wifi. Capteur de mouvements. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
AB71S2SG1FA	UI CASS 840 - 24000 BTU A++
ABH105H1ERG	UI CASS 840 - 31000 BTU A+
ABH140K1ERG	UI CASS 840 - 42000 BTU A+
PB-950KB	FACADE 360° AB/ABH 950X950
YR-E17	CDE FIL TACTILE MINUTERIE
YR-E16B	CDE FIL TACTILE PROGR HEB
YR-HD	CDE INFRAROUGE

UNITÉ PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER



Unité allège / plafonnier. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
AC35S2SG1FA	UI ALL / PLAF 12000 BTU A++
AC50S2SG1FA	UI ALL / PLAF 18000 BTU A++
AC71S2SG1FA	UI ALL / PLAF 24000 BTU A++
AC105S2SH1FA	UI ALL / PLAF 32000 BTU A++
AC140S2SK1FA	UI ALL / PLAF 44000 BTU A++
YR-E17	CDE FIL TACTILE MINUTERIE
YR-E16B	CDE FIL TACTILE PROGR HEB
YR-HD01	CDE INFRAROUGE

UNITÉ GAINABLE EXTRA-PLAT REVERSIBLE INVERTER



Unité gainable extra-plat. Faible niveau sonore à partir de 25 dB(A). Pression statique jusqu'à 30 Pa. Faible encombrement 185 mm.

Pompe de relevage condensats intégrée. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
AD25S2SS1FA	UI GAIN EX-P 9000 BTU A++
AD35S2SS1FA	UI GAIN EX-P 12000 BTU A++
AD50S2SS1FA	UI GAIN EX-P 18000 BTU A++
AD71S2SS1FA	UI GAIN EX-P 24000 BTU A+
P1B-890IA/D	KIT GRILLES GAIN EX-P 25-35
P1B-1210IA/D	KIT GRILLES GAIN EX-P 50-71
YR-E17	CDE FIL TACTILE MINUTERIE
YR-E16B	CDE FIL TACTILE PROGR HEB
YR-HD01	CDE INFRAROUGE



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ GAINABLE MP REVERSIBLE INVERTER



Unité gainable moyenne pression. Faible niveau sonore à partir de 26 dB(A). Pression statique jusqu'à 150 Pa. Faible encombrement

248 mm. Pompe de relevage condensats intégrée. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
AD35S2SM3FA	UI GAIN MP 12000 BTU A++
AD50S2SM3FA	UI GAIN MP 18000 BTU A++
AD71S2SM3FA	UI GAIN MP 24000 BTU A++
AD105S2SM3FA	UI GAIN MP 32000 BTU A++
AD140S2SM3FA	UI GAIN MP 43000 BTU A++
YR-E17	CDE FIL TACTILE MINUTERIE
YR-E16B	CDE FIL TACTILE PROGR HEB
YR-HD01	CDE INFRAROUGE

UNITÉ EXTÉRIEURE R32



Réf.	Modèle
1U25S2SM1FA	UE SPLIT 9000 Btu Série F
1U35S2SM1FA	UE SPLIT 12000 Btu Série F
1U50S2S2FA	UE SPLIT 18000 Btu Série F
1U71S2SG1FA	UE S-M 24000 BTU
1U105S2SS1FA	UE S-M 32000 BTU 1Ph
1U105S2SS1FB	UE S-M 32000 BTU 3Ph
1U140S2SP1FB	UE S-M 44000 BTU 3Ph

UNITÉ COLONNE REVERSIBLE INVERTER



Unité Colonne DESIGN. Diffusion d'air 3D. Faible niveau sonore 26 dB(A). Wifi inclus. Unité Colonne FA DESIGN. Diffusion d'air optimale de la pièce climatisée=> système BNT. Faible niveau sonore 22 dB(A). Wifi inclus.

Réf.	Modèle
AP71DFCHRA	UI COL ZUN 24000 BTU A++
1U71RECFRA	UE COL ZUN 24000 BTU
AP71UFAHRA	UI COL FA 24000 BTU A++
1U71REAFRA	UE COL FA 24000 BTU

UNITÉ CASSETTE 600X600 REVERSIBLE INVERTER



Distribués sur: Antilles / Guyane



Unité cassette façade 620x620 mm. 4 Voies de soufflage. Faible encombrement 256 mm. Pompe de condensats intégrée hauteur maxi 850 mm. Options: Capteur de mouvement. Commandes infrarouge & centralisée.

Réf.	Modèle
RAV-RM301MUT-E	UI CASS 600 - 9000 BTU A+
RAV-RM401MUT-E	UI CASS 600 - 12000 BTU A+
RAV-RM561MUT-E	UI CASS 600 - 18000 BTU A+
RBC-UM21PGW-E	FACADE 4 VOIES 620X620
RBC-AMS55E-ES	CDE FIL PROGR HEB



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ CASSETTE 840X840 REVERSIBLE INVERTER

TOSHIBA

Distribués sur: Antilles / Guyane



Unité cassette façade 950x950 mm. 4 Voies de soufflage. Faible encombrement 256 à 319 mm. Pompe de condensats intégrée hauteur maxi 850 mm. Options:

Capteur de mouvement. Commandes infrarouge & centralisée.

Réf.	Modèle
RAV-RM801UTP-E	UI CASS 840 - 24000 BTU A++
RAV-RM1101UTP-E	UI CASS 840 - 36000 BTU A++
RAV-RM1401UTP-E	UI CASS 840 - 42000 BTU A+
RAV-RM1601UTP-E	UI CASS 840 - 48000 BTU A++
RBC-U31PGPW-E	FACADE 4 VOIES 950X950
RBC-AMS55E-ES	CDE FIL PROGR HEB

UNITÉ PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER

TOSHIBA

Distribués sur: Antilles / Guyane



Unité plafonnière. Optimisation de la fenêtre de soufflage et des débits. Maintenance simplifiée grâce à la fonction auto-nettoyante de la batterie. Options:

Commandes infrarouge & centralisée.

Réf.	Modèle
RAV-RM401CTP-E	UI PLAF 12000 BTU A++
RAV-RM561CTP-E	UI PLAF 18000 BTU A
RAV-RM801CTP-E	UI PLAF 24000 BTU A+
RAV-RM1101CTP-E	UI PLAF 36000 BTU A+
RAV-RM1401CTP-E	UI PLAF 42000 BTU A+
RAV-RM1601CTP-E	UI PLAF 48000 BTU A+
RBC-AMS55E-ES	CDE FIL PROGR HEB

UNITÉ GAINABLE EXTRA-PLAT REVERSIBLE INVERTER

TOSHIBA

Distribués sur: Antilles / Guyane



Unité gainable extra-plat. Faible niveau sonore à partir de 33 dB(A). Pression statique jusqu'à 50 Pa. Faible encombrement 210 mm. Pompe de relevage

condensats intégrée hauteur maxi 850 mm. Options: Commandes infrarouge & centralisée.

Réf.	Modèle
RAV-RM301SDT-E	UI GAIN EX-P 9000 BTU A++
RAV-RM401SDT-E	UI GAIN EX-P 12000 BTU A+
RAV-RM561SDT-E	UI GAIN EX-P 18000 BTU A
RBC-AMS55E-ES	CDE FIL PROGR HEB

UNITÉ GAINABLE COMPACT REVERSIBLE INVERTER

TOSHIBA

Distribués sur: Antilles / Guyane



Unité gainable moyenne pression. Faible niveau sonore à partir de 25 dB(A). Pression statique maxi disponible 120 Pa. Faible encombrement de 275 mm.

Pompe de relevage condensats intégrée hauteur maxi 850 mm. Options: Commandes infrarouge & centralisée.

Réf.	Modèle
RAV-RM561BTP-E	UI GAIN COMP 18000 BTU A
RAV-RM801BTP-E	UI GAIN COMP 24000 BTU A
RAV-RM1101BTP-E	UI GAIN COMP 36000 BTU A
RAV-RM1401BTP-E	UI GAIN COMP 42000 BTU A
RAV-RM1601BTP-E	UI GAIN COMP 48000 BTU A
RBC-AMS55E-ES	CDE FIL PROGR HEB



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ EXTÉRIEURE R32

TOSHIBA

Distribués sur: Antilles / Guyane



Réf.	Modèle
RAV-GM301ATP-E	UE INV 9000 BTU
RAV-GM401ATP-E	UE INV 12000 BTU
RAV-GM561ATP-E	UE INV 18000 BTU
RAV-GM801ATP-E	UE INV 24000 BTU
RAV-GM1101ATP-E	UE INV 36000 BTU - 1PH
RAV-GM1101AT8P-E	UE INV 36000 BTU - 3PH
RAV-GM1401ATP-E	UE INV 42000 BTU - 1PH
RAV-GM1401AT8P-E	UE INV 42000 BTU - 3PH
RAV-GM1601AT8P-E	UE INV 48000 BTU - 3PH

CLIMATISEUR MONO-SPLIT PETIT TERTIAIRE R410A

UNITÉ CASSETTE 600X600 REVERSIBLE INVERTER



Airwell

Distribués sur : Nlle Calédonie / Polynésie



Unité cassette façade 647x647 mm. Soufflage à 360°. Faible encombrement 260 mm. Pompe de relevage condensats intégrée hauteur maxi 500 mm. Commande

IR incluse. Option: Commande centralisée.

Réf.	Modèle
7SP042262	UI CASS CDM 12000 BTU A++
7SP042263	UI CASS CDM 18000 BTU A++
7ACVF0566	FACADE 360° CDM/CFM + IR
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

UNITÉ PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER

giatsu

Professional Comfort Solutions



Unité allège / plafonnier. Commande infrarouge incluse. Options: Wifi. Commande centralisée.

Réf.	Modèle
GIACF24IX	UI ALL / PLAF 24000 BTU + IR
GIACF36IX	UI ALL / PLAF 36000 BTU + IR
GIACF48IX	UI ALL / PLAF 48000 BTU + IR
GIACF60IX	UI ALL / PLAF 60000 BTU + IR

UNITÉ CASSETTE 840X840 REVERSIBLE INVERTER



Airwell

Distribués sur : Nlle Calédonie / Polynésie



Unité cassette façade 950x950 mm. Soufflage à 360°. Faible encombrement de 245 à 287 mm. Pompe de relevage condensats intégrée hauteur maxi

750 mm Commande IR incluse. Option: Commande centralisée.

Réf.	Modèle
7SP042264	UI CASS CDM 24000 BTU A++
7SP042265	UI CASS CDM 36000 BTU A++
7SP042266	UI CASS CDM 48000 BTU A++
7ACVF0564	FACADE 360° CDM/CFM + IR
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

UNITÉ EXTÉRIEURE R32

giatsu

Professional Comfort Solutions



Réf.	Modèle
GIACF242X	UE 24000 BTU 1Ph
GIACF362X	UE 36000 BTU 1Ph
GIACF482X	UE 48000 BTU 3Ph
GIACF602X	UE 60000 BTU 3Ph



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER



Airwell

*Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie*



Unité allège / plafonnier.
Commande IR incluse. Option :
Commande centralisée.

Réf.	Modèle
7SP012263	UI FDM 18000 BTU A++
7SP012264	UI FDM 24000 BTU A++
7SP012265	UI FDM 36000 BTU A++
7SP012266	UI FDM 48000 BTU A++
7SP012267	UI FDM 60000 BTU A++
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

UNITÉ CASSETTE 600X600 REVERSIBLE ON/OFF

Airwell

*Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie*



Unité cassette façade 647x647 mm.
Soufflage à 360°. Faible
encombrement 260 mm. Pompe
de relevage condensats intégrée
hauteur maxi 500 mm. Commande

IR incluse. Option: Commande centralisée.

Réf.	Modèle
7SP042267	UI CASS CFM 12000 BTU A
7SP042268	UI CASS CFM 18000 BTU D
7ACVF0566	FACADE 360° CDM/CFM + IR
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

UNITÉ EXTÉRIEURE INV R410A

Airwell

*Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie*



Réf.	Modèle
7SP062970	UE YMD 12000 BTU A++
7SP062892	UE YMD 18000 BTU A++
7SP062893	UE YMD 24000 BTU A++
7SP062895	UE YMD 36000 BTU A++ 1Ph
7SP062896	UE YMD 36000 BTU A++ 3Ph
7SP062899	UE YMD 48000 BTU A++ 3Ph
7SP062900	UE YMD 60000 BTU A++ 3Ph

UNITÉ CASSETTE 840X840 REVERSIBLE ON/OFF

Airwell

*Distribués sur : Nelle
Calédonie / Polynésie*



Unité cassette façade
950x950 mm. Soufflage à 360°.
Faible encombrement de 205
à 245 mm. Pompe de relevage
condensats intégrée hauteur maxi

750 mm Commande IR incluse. Option: Commande centralisée.

Réf.	Modèle
7SP042269	UI CASS CFM 24000 BTU D
7SP042270	UI CASS CFM 36000 BTU D
7SP042271	UI CASS CFM 48000 BTU E
7ACVF0564	FACADE 360° CDM/CFM + IR
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

UNITÉ PLAFONNIER REVERSIBLE ON/OFF

Airwell

Distribués sur : *Nelle
Calédonie / Polynésie*



Unité allège / plafonnier.
Commande IR incluse. Options:
Commande centralisée.

Réf.	Modèle
7SP012268	UI FFM 18000 BTU - E
7SP012269	UI FFM 24000 BTU - D
7SP012273	UI FFM 36000 BTU - E
7SP012271	UI FFM 48000 BTU - D
7SP012272	UI FFM 60000 BTU - D
7ACEL1774	CDE FIL PROGR HEB RCW11

UNITÉ EXTÉRIEURE ON/OFF R410A

Airwell

Distribués sur : *Nelle
Calédonie / Polynésie*



Réf.	Modèle
7SP063065	UE YFFA 12000 BTU
7SP063066	UE YFFA 18000 BTU
7SP063067	UE YFFA 24000 BTU
7SP063072	UE YFFA 36000 BTU 1Ph
7SP063069	UE YFFA 36000 BTU 3Ph
7SP063073	UE YFFA 48000 BTU 3Ph
7SP063071	UE YFFA 60000 BTU 3Ph

OUTILLAGES CLIMATISATION

COUPE TUBE

Teddington



Série VTC: Coupe-tubes aiguisés.
Lame en acier de haute qualité.
Design unique du roulement à bille.

Réf.	Modèle
TF-VTC19	MINI COUPE TUBE 1/8-5/8 ECO
TF-VTC28	COUPE TUBE STD 1/8-1 1/8 ECO
TF-VTC42	COUPE TUBE MAX 1/4 à 1 5/8 ECO

COUPE TUBE



Lame en Titane. Conception de ressort intelligent brevetée. Coupe automatique. La pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe. Il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube. Coupe sans à-coups. La lame s'adapte à la forme du tube, créant un mouvement de coupe régulier.

Réf.	Modèle
JAV-1009	MINI COUPE TUBE 1/8-5/8"
JAV-1010	MINI COUPE TUBE 1/8-7/8"
JAV-1011	MINI COUPE TUBE 1/8-7/8" CLIQUET

COUPE TUBE



Plusieurs fonctions innovantes : le système à ressorts permet de couper les tubes automatiquement et rapidement sans les endommager ; la coupe est plus facile et permet de couper des tubes déformés ; le guide de centrage du tube améliore la précision de la lame, réduit la friction entre le tube et la lame, ce qui prolonge sa durée de vie. La clavette mobile permet de changer la lame sans outils.

Réf.	Modèle
18CT11212	COUPE TUBE 1/8-1 1/4 B-D
18CT11518	COUPE TUBE MAX 3/8-2 5/8 BD

COUPE TUBE

Teddington



Coupe-tubes PVC avec lame en acier au carbone pour diamètres de 6 à 42mm.

Réf.	Modèle
K 42	COUPE TUBE ROCUT 6-42 PVC



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

| EBAVUREUR

Teddington
FRANCE



Outil ébavureur, format stylo fin (lame à orientation libre). Ébavureur intérieur/extérieur. Corps métal. Cône central à 3 angles de coupe 3/16" à 1-5/8.

Réf.	Modèle
TF-OES	EBAVUREUR STYLO TED
209	EBAVUREUR CONIQUE INT/EXT

| DUDGEONNIÈRE

Teddington
FRANCE



Dudgeonnière excentrique et débrayable tête inclinée. Angle à 45°. Large éventail de dimensions de tubes possibles. Minimum de distorsion garanti. Utilisation facile et résultat précis. Mallette incluse.

Réf.	Modèle
TF-VFT808I	DUDG. EXENT DÉB 1/4-3/4 TED

| DUDGEONNIÈRE

Teddington
FRANCE



Coffret dudgeonnière avec batterie. Sans fil Précision et rapidité : en 5 secondes seulement. Coffret composé de : 1 dudgeonnière, 6 matrices pour tubes de diamètre 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 3 supports de matrices avec une butée pour régler la profondeur du tube en cuivre, 2 batteries, 1 chargeur,

1 outil ébavureur, 1 coupe-tube.

Réf.	Modèle
TF-VET-19S	DUDG. ÉLEC 1/4 - 3/4

| EMBOITURE

Teddington
FRANCE



Combiné dudgeonnière - Evaseur à 45° en coffret ABS - 5 mandrins et 2 mors. Tubes 1/8" - 3/16" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2". 5/8" - 3/4" OD.

Réf.	Modèle
275L	COFF DUDG + EVAS 1/4-3/4"

| EMBOITURE



Les têtes à emboiture et le manche sont fabriqués en aluminium, ce qui permet de réduire le poids et de faciliter la manipulation. Livré avec 7 têtes de 1/4" à 1'-1/8".

Réf.	Modèle
18PE13800	COFF PINCE EMBOIT 1/4-1 1/8" BD

| CINTRAGE

Teddington
FRANCE



Jeu de 5 ressorts à cintrer pour tubes diamètre 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" OD. Coffret cintruse à arbalète, complet avec: Coupe-tubes, ébavureur intérieur / extérieur, pièces de forme 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" OD.

Réf.	Modèle
102-S5	KIT RESSORTS 1/4 à 3/4"
404 L	COFFRET ARBALETTE 1/4-7/8"



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

MANOMÈTRE



Coffret By-pass 2 voies complet avec voyant, R410A, R407C, R32, R134A. Précis, anticollision. Gaine en caoutchouc anticollision, Jauge haute précision, corps en aluminium de grande qualité, valve métallique incrustée de grande

fiabilité. Jeu de 5 flexibles : Jeu de 3 flexibles pour R 22, R 134, R 407C 1/4 - 1/4" (SAE) 90 cm, rouge, bleu, jaune. Jeu de 2 flexibles pour R 410A 1/4" - 5/16" (SAE) 90 cm, rouge, bleu.

Réf.	Modèle
TF-VMG-2-R410AA	COFF MANO 2V+FLEX 410A/R32

MANOMÈTRE



Coffret spécial installateurs Gaz R410A, R407C, R32, R134A comprenant: Manomètre TF-VMG-2-R410AA. Jeu de 3 flexibles 1/4" / 1/4" TF-FRJB150V-CV. 2 Adaptateurs 1/4" / 5/16" TF-VMRAC C. Dudgeonnière débrayable TF-

VFT-808-I. Mini coupe tube TF-VTC-19. Coupe tube TF-VTC-28B. Ébavureur TF-VTT-5A.

Réf.	Modèle
TF-VTB-5BI	COFFRET MANO R410/R32+++

MANOMÈTRE



Coffret manomètre digital électronique. Convient pour détecter 44 réfrigérants dont : R11, R123, R414B, R600A, R428A, R12, R124, R406A, R744, R426A, R417A, R13, R134A, R407A, R422A, R1234fy, R437A, R22, R290, R407C, R422D, R424A,

R23, R401A, R404A, R408A, R427A, R434A, R728, R32, R401B, R409A, R502, R422B, R113, R402A, R410A, R507A, R416A, R114, R402B, R413A, R508B, R420A. Pince et sonde de température TF-VDG ST. Type K. Type K Plage de mesure de la pression : -14,5-725 psi. Flexibles 1.50m + vannes. Raccords voiture.

Réf.	Modèle
TF-VDG-1	COFF MANO ÉLEC MULTIGAZ

MANOMÈTRE



Jeu de 3 flexibles 5/16" longueur 90 cm ou 150 cm, avec joints téflon compatible avec R410A, R134a, R32, etc.

Clapet anti-retour. Sécurisé et efficacité => Épaisseur du tube en

Réf.	Modèle
TF-FRJB90V-CV	JEU 3 FLEX 1/4" - 5/16" 90 MM
TF-FRJB150V-CV	JEU 3 FLEX 1/4" - 5/16" 150 MM
TF-AV516	ROBINET DE CONTRÔLE 5/16"

Vanne automatique pour flexible 5/16" - 5/16".

POMPE À VIDE



Pompes à vide tous réfrigérants (sauf R32) 2 étages, 42L/min, vide 15 microns. Raccord 1/4". Poids 7,5 Kg / 4 Kg.

Réf.	Modèle
TF-VE215N	MINI POMPE A VIDE 42 L/M
TF-Vi215SV	MINI POMPE A VIDE 42 L/M + VAC

POMPE À VIDE



Pompes à vide R32 et tous réfrigérants, avec vacuomètre et électrovanne intégré. 2 étages, 70L & 142/min, vide 15 microns. Raccord 1/4". Poids 9 & 16,5 Kg.

Réf.	Modèle
TF-Vi225 R32	POMPE A VIDE 2 ET 70L/M R32
TF-Vi260-R32	POMPE A VIDE 2 ET 142L/M R32
TF-HPAV	HUILE POMPE A VIDE - 330 ML



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

| BALANCE ÉLECTRONIQUE

Teddington
FRANCE



Balances électroniques 120 Kg de grande performance pour récupération et charge. Plateforme amovible. Se transportant facilement grâce à sa mallette

plastique. 2 Modèles: . TF-B12005 avec alarme sonore. TF-B12005 P avec programmation et gestion automatique de la charge.

Réf.	Modèle
TF B12005	BALANCE ÉLEC 120 KG ALARME
TF B12005P	BALANCE ÉLEC 120 KG PROGR

| STATION DE RÉCUPÉRATION

Teddington
FRANCE



Mini stations de récupération TF-VRR12L-R32 & TF-VRR24L-R32 tous fluides. Une seule manipulation, facile à utiliser Equipée d'une protection haute-

pression compresseur 3/4 & 1 cv à piston à sec Fonction auto-purge. Capacité de récupération maximum en Kg/min.: Vapeur = 0,25 / 0,50. Liquide = 2,20 / 3,50. Push/Pull = 6,30 / 9,50. Poids 13 / 13,5 kg.

Réf.	Modèle
TF-VRR12L R32	STATION RECUP 3/4 CV-R32
TF-VRR24L R32	STATION RECUP 1 CV-R32

| KITS ADC

Teddington
FRANCE



Kit outillage spécial Attestation de Capacité standard & R32.

Réf.	Modèle
KIT OUTILLAGE N	KIT ADC
KIT VALUE ATC R32	KIT ADC R32

| DÉTECTEUR DE FUITE



Détecteur de fuites par bulles spécifiquement conçu pour les fuites de produits réfrigérants. Produit des bulles durables. Adhère à toutes les surfaces.

Réf.	Modèle
177ACE0074	DETEC FUITE EASY FIND 400 ML

| DÉTECTEUR DE FUITE

Teddington
FRANCE



Détecteurs de fuites électronique halogènes R12-R22-R134a-R410A+R407C (3 ou 7gr/an).

Réf.	Modèle
TF-DDF V2	DETEC HAL TF DDFV2

| DÉTECTEUR DE FUITE

Teddington
FRANCE



Détecteur de fuite électronique CFC, HCFC, HFC, R32. Grâce au capteur semi-conducteur, il est précis et a une longue autonomie. Equipé d'une batterie haute

performance au lithium rechargeable, il est facile à transporter et facile à utiliser. ≤3g/an (R134A). Capteur semi-conducteur Mesure précise.

Réf.	Modèle
TF-VML-1	DETEC HAL TF-VLM1 R410A/R32

| DÉTECTEUR DE FUITE

Teddington
FRANCE



Détecteur de fuite AZOTE et tous fluides frigorigènes.

Réf.	Modèle
TF-DDF V6	DETEC HALOGENE TF DDFV6



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

| THERMOMÈTRE



Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable). Caractéristiques : Unités : °C & °F. Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F). Résolution : 0,1°C ; 0,1°F. Précision : (-20°C à +80°C) ±1°C. Spécificités :

Auto coupure, sauvegarde des données, alarme, valeurs max et min.

Réf.	Modèle
TF-TAP 3	THERM SONDE INOX TED

| THERMOMÈTRE



Thermomètre pistolet à infrarouge. Plage de température : -18°C-280°C. Précision max de la mesure : +/-2°C ou +/-2%. Température de fonctionnement ambiante : 23°C +/- 2°C. Résolution : 0.1. Temps de

réponse : 500ms.

Réf.	Modèle
TF-VIT 300S	THERM PISTOLET LAZER TED

| POSTE À SOUDER



Idéal pour brasage tendre jusqu'à un diamètre de 35mm, brasage dur jusqu'à un diamètre de 28mm, adapté aux travaux de réparation et d'entretien, 5 différents inserts

de brûleur interchangeable. Mécanisme de verrouillage amélioré à une main. Autonomie jusqu'à 2,5 heures de brasage avec une seule cartouche MAPP. Remplacement rapide du brûleur en un seul mouvement. Allumage PIEZO et verrouillage de sécurité pour un travail confortable et économique.

Réf.	Modèle
35490	COFFRET LAMPE A SOUDER SUPER FIRE 4 HOT BOX
35551-A	CARTOUCHE MAP SF3

| POSTE À SOUDER



Protège de manière fiable les composants, les murs et les surfaces des brûlures lors des travaux de brasage et de soudage. Le matériau résiste à des

températures permanentes allant jusqu'à 700 ° C et offre une longue durée de vie, même en cas de contact direct avec une flamme.

Miroir de visite en tôle inox polie, incassable.

Réf.	Modèle
31050	PROTEC FLAMME 330X350MM
540850	MIROIR DE SOUDEUR MANUEL

| ACCESSOIRES SOUDURE



Brasures Argent sans cadmium.

Réf.	Modèle
1502SC	BRASURE 5 % AG - 250 G NU
1503SC	BRASURE 15 % AG - 250 G NU
15DE095	DECAPANT BRASURE - 200 G

| ACCESSOIRES SOUDURE



Barrière thermique en pate réutilisable. Protection des vannes, tuyaux, composants, contre la conduction thermique. Réutilisable des

dizaines de fois, grâce à sa composition brevetée « régénération avec un filet d'eau avant rangement ».

Réf.	Modèle
JAV-1051	Barriere thermique réutilisable Heat Shield



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

MANUTENTION & LEVAGE



Très stable grâce à ses 5 pieds, dont 4 pourvus de rallonges à réglage individuel permettant une utilisation sur escaliers ou sol en pente. Entraînement par treuil électrique 230 v mono à variateur de vitesse. Utilisation possible en cas de panne de courant par manivelle fournie ou visseuse sur accus. Limiteur de charge intégré, coupure du levage en cas de

surcharge. Fins de course automatique en position haute et basse du plateau. Plateau tournant à 360° avec blocage multi-positions. Système spécial de réglage des pieds pour le travail contre un mur (brevet déposé) Livré avec roulettes. Poids total élévateur + plateau : 43 kg. Charge max à 4. 90 m : 90 kg, à 4 m : 130 kg et à 3 m : 140 kg.

Réf.	Modèle
0185	ELEVATEUR ELEC 140 KG PORT

ACCESSOIRES CLIMATISATION

LIAISONS FRIGORIFIQUES PRÉISOLÉES



Bi-tube Couronnes de 20 m. Isolant en mousse à base de polyéthylène réticulé à cellules fermées. Température d'utilisation : de. 80°c à + 120°c. Conductivité thermique à 0°C ≤ 0. 037 W/m²K. Film protecteur traité anti-Uv et anti-arrachement. Aspect extérieur blanc.

Réf.	Modèle
1118B	CUIVRE 1/4-3/8 ISOLÉ - 20 ML-B
1128B	CUIVRE 1/4-1/2 ISOLÉ - 20 ML-B
1138B	CUIVRE 1/4-5/8 ISOLÉ - 20 ML-B
1148B	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLÉ - 20 ML-B

LIAISONS FRIGORIFIQUES PRÉISOLÉES



Bi-tube avec raccords flare et pré-dudgeonné, bouchonné, 4 écrous SAE sont fournis montés. Isolant de 10 mm d'épaisseur composé de 3 couches de polyéthylène expansé à cellules fermées. Conductivité thermique à 0°c ≤ 0. 037 W/m²K. Température d'utilisation : de. 40°c à + 110°c. Pellicule extérieure en PE extrudé, anti-rupture. Aspect extérieur : gris clair.

Réf	Modèle
L1438C03	CUIVRE 1/4-3/8 ISOLÉ - 3 ML-A
L1438C06	CUIVRE 1/4-3/8 ISOLÉ - 6 ML-A
L1412C03	CUIVRE 1/4-1/2 ISOLÉ - 3 ML-A
L1412C06	CUIVRE 1/4-1/2 ISOLÉ - 6 ML-A
L3858C03	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLÉ - 3 ML-A
L3858C06	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLÉ - 6 ML-A

LIAISONS FRIGORIFIQUES STANDARDS



Déshydraté. Poli intérieurement. Fermé aux extrémités. Epaisseur minimale garantie => 1/4 & 3/8" = 0,8 mm - 1/2 à 5/8" = 1 mm.

Réf.	Modèle
1215C	CUIVRE 1/4 NU - 15 ML
1216C	CUIVRE 3/8 NU - 15 ML
1217C	CUIVRE 1/2 NU - 15 ML
1218C	CUIVRE 5/8 NU - 15 ML



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

LIAISONS FRIGORIFIQUES STANDARDS



Manchons isolant M1 en rouleaux ou longueur de 2 mètres, épaisseur 13 ou 19mm. Température d'utilisation : -50°C à + 105°C. Coef.

Conductivité thermique : $0^{\circ}\text{C} \leq 0,034 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})\mu$.
Résistance au feu : m1 ou Euroclasse B-s3, d0.

Réf.	Modèle
12ISg21	MANCHON ISO 1/4 - EP 13 - 26ML
12ISg22	MANCHON ISO 3/8 - EP 13 - 23ML
12ISg23	MANCHON ISO 1/2 - EP 13 - 18ML
12ISg24	MANCHON ISO 5/8 - EP 13 - 17ML
12IS201	MANCHON ISO 1/4 - EP 13 (6)
12IS202	MANCHON ISO 3/8 - EP 13 (10)
12IS203	MANCHON ISO 1/2 - EP 13 (12)
12IS303	MANCHON ISO 1/2 - EP 19 (12)
12IS204	MANCHON ISO 5/8 - EP 13 (15)
12IS304	MANCHON ISO 5/8 - EP 19 (15)

SUPPORT EQUERRE METAL



Jeux d'équerres soudés en acier pour l'installation d'unités extérieures de climatisation. Peinture à résines époxy RAL 9002.

Réf.	Modèle
01MS105	SUPPORT EQUERRE MS105 420MM 140 KG
01MS106	SUPPORT EQUERRE MS106 520MM 140 KG
01MS406	SUPPORT EQUERRE MS 406 700MM 180 KG

SUPPORT EQUERRE METAL PLIABLE



Jeux d'équerres en pliables en acier électro-zingué, peinture à résines époxy RAL 9002. Confectionné en boîte dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage.

Réf.	Modèle
01MS120	SUPPORT EQUERRE PLIABLE MS120 420MM 120KG
01MS118	SUPPORT EQUERRE PLIABLE MS118 550MM 140 KG

SUPPORT EQUERRE POLYAMIDE



Jeux d'équerres en polyamide rigides pour l'installation d'unités extérieures de climatisation. Haute résistance aux U, V et contre le sel. Grande durabilité dans le temps.

Réf.	Modèle
0102	JEU D'EQUERRES 450 (POLYAMIDE) 110 KG
0103	JEU D'EQUERRES 520 (POLYAMIDE) 90 KG

SUPPORT EQUERRE ACCESSOIRES



Kit de 4 plots anti-vibrations 55 ou 90Kg maxi, visserie M8.

Réf.	Modèle
10PO212	KIT PLOTS ANTI-VIBRATION 55KG/P
10PO213	KIT PLOTS ANTI-VIBRATION 90KG/P

KIT SUPPORT EQUERRE ACCESSOIRES

I.N.G. FIXATIONS



Kit de fixation support équerre de clim : 4 Tirefonds 8x60 mm. 4 Cheilles nylon D10 mm. 4 Boulons 8x30 mm + 4 écrous et

8 rondelles.

Réf.	Modèle
A831530	4TIR.8X60+4CHE+4VIS.8X30+ECROU

SUPPORT DE SOL



Profil 100 mm avec bandes anti-vibratiles blanc. Longueur 450 mm. Emballé par paire + visseries.

Réf.	Modèle
175ACL0030	SUPPORT SOL PVC 450 MM + FIX H100 (la paire)



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

SUPPORT DE SOL DESIGN



Support sol 450 mm portée 140 kg blanc (La paire)

Réf.	Modèle
175ACL0183	SUPPORT SOL PVC 450 MM + FIX DESIGN (La paire)

SUPPORT DE SOL



Accessoires
Climatisation
Chauffage EHE



Les RUBBER FOOT ECO sont conçus pour supporter des canalisations, chemins de câbles, gaines, groupes de climatisation, etc. Fabriqués en caoutchouc recyclé, ils sont équipés d'une barre d'aluminium 20 x 15 mm fixée dans la rainure sur la face supérieure du support. Chaque support est fourni avec 2 boulons M10 x 25 mm, 2 écrous M10 et 2 rondelles M10 x 20 mm.

Réf.	Modèle
03SC110	SUPPORT CAHOUTCHOUC 400mm 200KG
03SC120	SUPPORT CAHOUTCHOUC 600mm 500KG
03SC130	SUPPORT CAHOUTCHOUC 1000mm 500KG

TUBE CONDENSATS SOUPLE



Accessoires
Climatisation
Chauffage EHE



Tube pvc souple intérieur lisse pour l'évacuation des condensats.



Réf.	Modèle
06TE200	TUBE PVC SOUPLE D16 - 30 ML
06TE210	TUBE PVC SOUPLE D20 - 30 ML
06RA902	RACCORD Y POUR TUBE PVC D16

TUBE CONDENSATS SOUPLE ACCESSOIRES



Réduction « magique » pour tube d'évacuation de condensats Souple/Rigide.

Réf.	Modèle
175ACL0121	ADAPTATEUR SOUPLE/RIGIDE JAUNE DIAM 16
175ACL0123	ADAPTATEUR SOUPLE/RIGIDE BLEU DIAM 20
175ACL0167	ADAP SOUPLE/RIGIDE VERT DIAM 25
175ACL0168	ADAP SOUPLE/RIGIDE IVOIRE DIAM 32
175ACL0286	SIPHON RIGIDE TRANS DIAM 16/18/20

TUBE CONDENSATS RIGIDE AVEC JOINT



Tube d'évacuation de condensats avec joints en PVC blanc.

Réf.	Modèle
175ACL0100	TUBE PVC BLANC D20 - 2ML
175ACL0106	TUBE PVC BLANC D25 - 2ML
175ACL0113	TUBE PVC BLANC D32 - 2ML



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

TUBE CONDENSATS RIGIDE ACCESSOIRES



Accessoires avec joints

Réf.	Modèle
175ACL0104	MANCHON PVC BLANC D20
175ACL0110	MANCHON PVC BLANC D25
175ACL0117	MANCHON PVC BLANC D32
175ACL0104	COUDE PVC BLANC D20 - 90°
175ACL0101	COUDE PVC BLANC D20 - 45°
175ACL0110	COUDE PVC BLANC D25 - 90°
175ACL0107	COUDE PVC BLANC D25 - 45°
175ACL0117	COUDE PVC BLANC D32 - 90°
175ACL0114	COUDE PVC BLANC D32 - 45°
175ACL0103	TE PVC BLANC D20
175ACL0109	TE PVC BLANC D25
175ACL0116	TE PVC BLANC D32
175ACL0105	CLIP FIX PVC BLANC D20
175ACL0111	CLIP FIX PVC BLANC D25
175ACL0118	CLIP FIX PVC BLANC D32
175ACL0112	REDUCTION PVC BLANC 25-20
175ACL0119	REDUCTION PVC BLANC 32-25
175ACL0133	SIPHON PVC BLANC 20-16/18

POMPE DE RELEVAGE



Accessoires
Climatisation
Chauffage Eau



MINIFLOWWATCH ECO avec réservoir, pompe à piston simple et économique pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à

8kW (sans alarme). Débit max 1 L. Hauteur d'aspiration max 1,2 L. Hauteur de refoulement max 10 m. MINIBLUE & MAXIBLUE pompes Blue Diamond utilisent la technologie unique de pompage à diaphragme rotatif, elles fonctionnent avec deux sondes de température dans un format compact. Ces pompes sont extrêmement silencieuses 21 dB(A), aussi bien en refoulement que lors d'un fonctionnement à sec. Miniblue => 8 L/H. Aspiration verticale 5 m, refoulement vertical 10 m. Maxiblue => 14 L/H. Aspiration verticale 8 m, refoulement vertical 8 m.

Réf.	Modèle
0602	POMPE COND MINIFLOWWATCH-0 10 L/H
06BD002	POMPE COND MINIBLUE + SONDES 8 L/H
06BD102	POMPE COND MAXIBLUE + SONDES 14 L/H
06TC101	TUBE PVC SOUPLE D6/9 - 50 ML

POMPE DE RELEVAGE POUR PÉRISTATIQUE



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS PÉRISTATIQUE: La pompe Universal fonctionne avec deux sondes de température.

Son système péristaltique rotatif engendre une pression continue ce qui permet de la placer jusqu'à 3 mètres sans que sa performance n'en soit affectée. Caractéristiques: Débit max : 6,5 L/h. Hauteur max de refoulement 12 m (débit 6,5 L/h) Peut être placée à distance. Pompe des eaux claires ou chargées par des fibres et de l'air. Fonctionnement possible à sec. Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h) Fiabilité reconnue.

Réf.	Modèle
FP2082/2	POMPE COND ASPEN PÉRISTATIQUE UNIVERSAL 6,5 L/H

POMPE DE RELEVAGE POUR MONOBLOC



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MONOBLOC Max Hi-Flow: La nouvelle Max Hi-Flow est la plus performante des

pompes Hi-Flow et elle devient donc la meilleure de sa catégorie. Avec un très faible niveau sonore ainsi qu'une bonne protection contre les projections d'eau (IP 24). Caractéristiques: Débit max : 550 L/h. Hauteur max. refoulement : 5 m (débit 55 L/h) Protection contre les projections d'eau (IP 24) Jusqu'à 733 kW. Bac facile d'accès. Niveau à bulle intégré.

Réf.	Modèle
FP3349	POMPE COND MONOBLOC ASPEN 1,7L - 550 L/H



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

ACCESSOIRES DE POSE



Réf.	Modèle
12CO100	COLLE ISOLANT 0,22 L + P
12Bl105	ADHESIF ISOL 50x3MMx10 ML NOIR
12Bl111	ADHESIF ISOL 50x3MMx10 ML BLANC
12AD501	ADHESIF TEXTILE N 50MMx50ML NOIR
12AD701	ADHESIF TEXTILE BL 50MMx50ML BLANC
12AD101	ADHESIF PVC NOIR 50MMx33ML NOIR
12AD301	ADHESIF PVC BLANC 50MMx33ML BLANC

INTER DE PROXIMITÉ



INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ
CADENAÇABLE IP66/67/69

Réf.	Modèle
GW70431P	INTER DE PROXIMITE 16 A - 2P
GW70486P	INTER DE PROXIMITE 25 A - 2P
GW70488P	INTER DE PROXIMITE 25 A - 4P
GW70436P	INTER DE PROXIMITE 32 A - 4P
GW70443P	INTER DE PROXIMITE 40 A - 4P
GW70438P	INTER DE PROXIMITE 63 A - 4P

GOULOTTE DE CLIMATISATION & ACCESSOIRES



Goulotte Optimal RAL 9003 => ECO

Réf.	Modèle
175ACL0065	GOULOTTE CLIM 80 - 2 ML ECO
175ACL0071	SORTIE MURALE 80 ECO
175ACL0069	ANGLE 90° PLAT 80 ECO

GOULOTTE DE CLIMATISATION & ACCESSOIRES




Goulotte spéciale climatisation de
65 à 125 mm + Accessoires

Réf.	Modèle
CLMU50065	GOULOTTE CLIM 65 - 2 ML
CLMU65090	GOULOTTE CLIM 90 - 2 ML
CLM75125	GOULOTTE CLIM 125 - 2 ML
CLM5006561	SORTIE MURALE 65
CLM6509061	SORTIE MURALE 90
CLM7512561	SORTIE MURALE 125
CLM500657	JOINT DE COUVERTURE 65
CLM650907	JOINT DE COUVERTURE 90
CLM751257	JOINT DE COUVERTURE 125
CLM500655	ANGLE 90° PLAT 65
CLM650905	ANGLE 90° PLAT 90
CLM751255	ANGLE 90° PLAT 125
CLM500653	ANGLE 90° EXTÉRIEUR 65
CLM650903	ANGLE 90° EXTÉRIEUR 90
CLM751253	ANGLE 90° EXTÉRIEUR 125
CLM500654	ANGLE 90° INTÉRIEUR 65
CLM650904	ANGLE 90° INTÉRIEUR 90
CLM751254	ANGLE 90° INTÉRIEUR 125
CLM500656	FIN DE GOULOTTE 65
CLM650906	FIN DE GOULOTTE 90
CLM751256	FIN DE GOULOTTE 125
CLM500659	PASSAGE DE MUR 65
CLM650909	PASSAGE DE MUR 90
CLM751259	PASSAGE DE MUR 125
CLM500658	TÉ 90° 65
CLM650908	TÉ 90° 90
CLM751258	TÉ 90° 125
CLM7512562	RÉDUCTION 125 / 90



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

GOULOTTE DE CLIM UNEX & ACCESSOIRES



Pour la fixation et la conduite de tuyaux dans les installations de climatisation avec des appareils de type split. Installation simple des tuyaux et des câbles : Les tuyaux et les câbles sont fixés au socle par des colliers Unex. Les perforations du socle permettent le passage de nouveaux colliers de fixation sans démontage du matériel déjà installé.

Réf.	Modèle
31075-04	Socle 2m 16x71 pour couv L75
31175-04	Socle 47x16x71 pour couv L75
31100-04	Socle 2m 16x96 pour couv L100
31101-04	Socle 47x16x96 pour couv L100
31021-02	Couvercle blanc 2m 45x75
31033-02	Couvercle blanc 2m 60x100
31321-02	Angle intérieur blanc 45x75
31333-02	Angle intérieur blanc 60x100
31271-02	Angle extérieur blanc 45x75
31283-02	Angle extérieur blanc 60x100
31221-02	Angle plat blanc 45x75
31233-02	Angle plat blanc 60x100
31371-02	Embout fermeture blanc 45x75
31383-02	Embout fermeture blanc 60x100
31533-02	Joint couvercle blanc 60x100
31521-02	Joint couvercle blanc 45x75
31670-02	Passage mur 90° blanc 45x75
31683-02	Passage mur 90° blanc 60x100
31610-02	Passage mur droit blanc 45x75
31623-02	Passage mur droit blanc 60x100
31433-02	Dérivation T blanc 60x100
31130-04	Fixation pour tuyau DIAM16-20mm
31260-02	Angle extérieur blanc 35X35
31282-02	Angle extérieur blanc 60x75
31310-02	Angle intérieur blanc 35X35
31332-02	Angle intérieur blanc 60X75
31210-02	Angle plat blanc 35X35
31232-02	Angle plat blanc 60x75
31432-02	Dérivation T blanc 60x75
31682-02	Passage mur 90° blanc 60X75
31600-02	Passage mur droit blanc 35x35
31622-02	Passage mur droit blanc 60x75
31510-02	Joint couvercle blanc 35X35
31532-02	Joint couvercle blanc 60X75
31010-02	Couvercle blanc 2m 35x35
31032-02	Couvercle blanc 2m 60x75
31360-02	Embout fermeture blanc 35X35
31382-02	Embout fermeture blanc 60X75

TELECOMMANDE UNIVERSELLE



Télécommande universelle infrarouge. Compatible avec 4 000 références et pour de nombreuses marques : Carrier, Daewoo, Daikin, Fujitsu, General, Gree, Haier, Hitachi, Lg, Midea, Mitsubishi, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sharp, Tcl,

Toshiba, Whirlpool, York, Airwell, etc.

Réf.	Modèle
AC01TU001	TELECOMMANDE UNIVERSELLE

DIFFUSION MONO-SPLIT GAINABLE PLENUM MODULAIRE



Les Plénums universels modulaires "Soufflage ou Reprise" prêt à poser BAILLINDUSTRIE sont compatibles avec les principales marques

du marché. Conductivité thermique de 0,031 W/mk. Réalisé en Néopor haute densité à 45 Kg/m³, en alliage de polystyrène et de graphite de granit. Classe M1. Parfaitement étanche (système d'emboîtement mâle-femelle) Imperméable. Répond à la réglementation thermique RT 2012.

Réf.	Modèle
40PL900	PLENUM MOD 3 DIAM 200-160 mm
40PL11003S	PLENUM MOD 3 DIAM 250-200-160 mm
40PL10504S	PLENUM MOD 4 DIAM 200-160 mm
40PL15006S	PLENUM MOD 6 DIAM 2x250 + 4x200-160 mm



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

DIFFUSION MONO-SPLIT GAINABLE DIFFUSEUR



Diffuseur de soufflage circulaire réglable par vis sans fin A842. Pour dalle de plafond 600 x 600. Ossature Tbar. D160. Cône en alu peint époxy blanc RAL9010 30%. Noyau plastique ABS. Fixation non apparente par vis dans le col

Réf.	Modèle
11051371	DIFFUSEUR A842 TP D160 AXB 600X600 RAL9010
11051372	DIFFUSEUR A842 TP D200 AXB 600X600 RAL9010
11051373	DIFFUSEUR A842 TP D250 AXB 600X600 RAL9010

DIFFUSION MONO-SPLIT GAINABLE REGISTRE



Registre circulaire papillon.

Réf.	Modèle
11053220	REGISTRE RDA 160 POUR DAC-FP 160 mm
11053221	REGISTRE RDA 200 POUR DAC-FP 200 mm
11053222	REGISTRE RDA 250 POUR DAC-FP 250 mm

DIFFUSION MONO-SPLIT GAINABLE PLENUM



Plénum en tôle galvanisée isolé 5 faces à l'intérieure, piquage circulaire Ø 160. 200. 250 mm.

Réf.	Modèle
110003161	PLÉNUM ISOLÉ LRE 842/883 D 160 mm
110003162	PLÉNUM ISOLÉ LRE 842/883 D 200 mm
110003163	PLÉNUM ISOLÉ LRE 842/883 D 250 mm

DIFFUSION MONO-SPLIT GAINABLE CONDUITS



Conduit flexible souple longueur 10m algaine alu calorifugé M0-M1. Gaine en algaine alu avec isolant thermique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée. Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation thermique.

Réf.	Modèle
11091919	10M ALGAINE ALU ISOLÉ M0-M1 D160 mm
11091920	10M ALGAINE ALU ISOLÉ M0-M1 D200 mm
11091921	10M ALGAINE ALU ISOLÉ M0-M1 D250 mm

DIFFUSION MONO-SPLIT GAINABLE COLLIERS



Sac de 10 colliers de serrage à fil - Diamètres 160 à 250mm - Pour conduits flexibles

Réf.	Modèle
11094654	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D160
11094655	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D200
11094656	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D250

DIFFUSION MONO-SPLIT GAINABLE ACCESSOIRES



Rouleaux bande adhésive alu Toilée RAA, longueur 50 m, largeur 75 mm. Ruban d'aluminium de 40 microns revêtu d'un adhésif acrylique avec intercalaire siliconé. Etanchéité finale des jonctions, finitions esthétiques.

Réf.	Modèle
11091004	RLX ADHES. ALU TOILÉ 75mm x 50M



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

ENTRETIEN CLIMATISATION

PRODUITS D'ENTRETIEN



Réf.	Modèle
177ACE0003	STAYCLEAN PASTILLES POUR BACS CONDENSATS - 20PCS
177ACE0002	DRAIN-KLEEN NETTOYANT CONDENSAS 250ML
177ACE0013	RTU-ECD NETTOYANT & DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEUR 1L (Prêt à l'emploi)
177ACE0015	EASYCLEAN NETTOYANT POUR ÉCHANGEURS (Aérosol 600 ml)
177ACE0016	EASYCARE NETTOYANT - DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS (Aérosol 600 ml)
177ACE0017	EASYFINISH NETTOYANT TOUS PLASTIQUES (Aérosol 600 ml)
177ACE0080	EASYFRESH NEUTRALISATEUR D'ODEURS SYST. DE CLIM. (Aérosol 400 ml)
177ACE0024	EASYFOAM NETTOYANT MOUSSANT POUR CONDENSEURS (Aérosol 600 ml)
177ACE0033	CONDENCIDE NETTOYANT - DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS 5 L (A diluer)
177ACE0036	SUPERCLEAN NETTOYANT - DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS 5 L (A diluer)

OUTILS POUR L'ENTRETIEN

D2 CONCEPT



Générateur de vapeur Monophasé à 8 bar de pression avec système de recharge automatique et sonde électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière. True Temp. Carrosserie en ABS VO,

chassis en acier verni; Volume d'eau: Chaudière 1,5 l, réservoir 3 l. vapeur 64g/min à 175°C. Poids 14 Kg. Pour le nettoyage avec efficacité des systèmes de climatisation.

Réf.	Modèle
D2-GW29080	GÉNÉRATEUR DE VAPEUR GAL 8 - 8 BAR
D2-JD05A0F	FLEXIBLE 5 ML Evo 304 24/7
D2-120730V1	LANCE VAPEUR
D2-120755V2	LANCE VAPEUR 40 CM 45°
D2-120716	BROSSE RONDE NYLON D28
D2-120717	BROSSE RONDE LAITON D28

PROTECTION CHANTIER



BACHE DE PROTECTION POUR LES UNITES MURALES ET CASSETTES: Idéale pour l'entretien de routine des unités de climatisation. Protège les murs, plafonds, les tapis et tout le matériel alentour pendant l'entretien. Trou d'accès

et tuyau de vidange pour garantir un nettoyage sans projection. Gain de temps : pas de draps de protection contre la poussière, pas de nettoyage après entretien. Fournit une protection pour l'utilisateur.

Réf.	Modèle
S010119F	BACHE DE PROTECTION TIETITE T1 POUR UNITÉ MURALE - 930 mm 5 Pcs
S010120F	BACHE DE PROTECTION TIETITE T2 POUR UNITÉ MURALE - 1100 mm 5 Pcs
S010122F	BACHE DE PROTECTION HOOKTITE POUR UNITÉ CASSETTE - 1100 mm 5 Pcs



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

RIDEAU D'AIR

RIDEAU D'AIR



Ventilateurs axiaux compacts à profilé étroit et faible niveau sonore. Interrupteur M/A.

Réf.	Modèle
KORT-MINI 600 A	RIDEAU D'AIR MINIBEL 635 MM
KORT-MINI 900 A	RIDEAU D'AIR MINIBEL 935 MM
KORT-1000 A	RIDEAU D'AIR READY 1080 MM
KORT-1500 A	RIDEAU D'AIR READY 1686 MM
KORT-2000 A	RIDEAU D'AIR READY 2186 MM

RIDEAU D'AIR



Installation recommandée : hauteur maximale 3 m. Télécommande infrarouge incluse.

Réf.	Modèle
HACI BDA 900	RIDEAU D'AIR 900 mm
HACI BDA 1200	RIDEAU D'AIR 1200 mm
HACI BDA 1500	RIDEAU D'AIR 1500 mm

PISCINE

POMPE À CHALEUR PISCINE

PAC PISCINE ON/OFF NEW ABS3



Pompe à chaleur NEW-ABS3 réversible vitesse fixe. Coefficient de performance supérieur à 6. Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure). Fluide frigorigène écologique R32. Carrosserie ABS traitée anti-UV. Ecran de régulation électronique. Commande déportée avec câble de 16 m. Option Wifi. Garanties: 2 ans pièces et main-d'œuvre en local. Compresseur 5 ans. Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion.

Réf.	Modèle
NEW-ABS3-50P	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE ON/OFF 7,09 KW ABS
NEW-ABS3-70P	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE ON/OFF 9,68 KW ABS
NEW-ABS3-90P	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE ON/OFF 12,06 KW ABS
NEW-ABS3-110P	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE ON/OFF 15,12 KW ABS
NEW-ABS3-130P	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE ON/OFF 17,18 KW ABS
NEW-ABS3-160P	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE ON/OFF 21,22 KW ABS



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

PAC PISCINE INVERTER POWER LOOP ABS



Pompe à chaleur POWER LOOP réversible INVERTER. Coefficient de performance supérieur à 13. Ecran de régulation

électronique. 3 modes : booster, smart et quiet. Commande déportée avec câble de 16 m. Option Wifi. Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure) Fluide frigorigène écologique R32. Carrosserie ABS traitée anti-UV. Garanties: 2 ans pièces et main-d'œuvre en local. Compresseur 5 ans. Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion.

Réf.	Modèle
POWER LOOP 07	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 7,2 KW ABS
POWER LOOP 09	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 9,2 KW ABS
POWER LOOP 11	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 10,9 KW ABS
POWER LOOP 14	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 14,3 KW ABS
POWER LOOP 17	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 17,4 KW ABS
POWER LOOP 21	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 21,2 KW ABS
POWER LOOP 23	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 23,2 KW ABS
POWER LOOP 25	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 25,1 KW ABS
POWER LOOP 27	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 29,0 KW ABS
POWER LOOP 32	PAC DE PISCINE RÉVERSIBLE INVERTER 31,7 KW ABS

ACCESSOIRES PAC PISCINE



Kit By Pass complet DIAM 50 ou 63 pour raccordement de la pompe à chaleur. 3 Vannes à boisseau en PVC. Raccords à coller. Serrage des

raccords par poignée amovible brevetée. Corps de vanne à sphère en PEHD, joints toriques en EPDM, PN16.

Réf.	Modèle
EPAI131115L	KIT BY PASS DIAM 50 POUR PAC DE PISCINE
EPAI131116L	KIT BY PASS DIAM 60 POUR PAC DE PISCINE

EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC



Stockage d'eau chaude sanitaire ou sol rayonnant faisant appel à la technologie de la pompe à chaleur. Permet d'obtenir de l'eau à des températures atteignant jusqu'à 70 °C. Dispose d'un condenseur

situé autour du réservoir, qui évite le contact entre le réfrigérant et l'eau chaude sanitaire. Il contient une anode de magnésium pour protéger contre la corrosion. Résistance d'appoint de 3 Kw. Sortie d'air délivrant 25 Pa de pression: possibilité de conduit jusqu'à 10 m. Fonction anti-légionellose.

Réf.	Modèle
COMPAK KHPA 190	BALON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC 176 L
COMPAK KHPA 300	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC 284 L



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC



Distribués sur : Nelle Calédonie / Polynésie



Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles. Multiples protections : valve de pression, double protection contre la montée en température

(manuel/automatique). Aucun risque de contamination: le serpentin du condenseur est à l'extérieur du réservoir. Protection anticalcaire et anticorrosion grâce à son anode et à sa finition émaillée ou inox. Résistance électrique d'appoint. Sortie d'air délivrant 25 Pa de pression: possibilité de conduit jusqu'à 10 m.

Réf.	Modèle
7HP030008	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE TDF190 A+ 180L

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC



Possibilité de choisir l'air ambiant ou l'air extérieur pour l'aspiration ou flux. Condenseur avec micro-canaux et échangeur supplémentaire au fond du réservoir, augmentation de la

surface d'échange et de l'efficacité en utilisant moins de réfrigérant => Temps de chauffe réduit. Fonction anti-légionnelle L'eau est chauffée automatiquement à 65 °C, tous les sept jours, pour détruire toute bactérie qui peut se former dans le réservoir. Résistances électrique d'appoint de 2 kW en acier inoxydable, haute efficacité (97,9 %). Le modèle M3C à la possibilité de raccorder un échangeur pour source auxiliaire externe (solaire/ chaudière) pour préchauffer l'eau dans le réservoir.

Réf.	Modèle
HP200-M3	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 195 L
HP250-M3	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 246 L

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC + SOLAIRE



Réf.	Modèle
HP250-M3C	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC GAINABLE 240 L + SOLAIRE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC + SOLAIRE



Le modèle 16/190S à la possibilité de raccorder un échangeur pour source auxiliaire externe (solaire/ chaudière) pour préchauffer l'eau dans le réservoir.

Réf.	Modèle
COMPAK KHP 16/190S	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC 168 L + SOLAIRE
COMPAK KHP 23/300S	BALLON THERMODYNAMIQUE MONOBLOC 272 L + SOLAIRE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE BI-BLOC



Avec unité extérieure déportée.

Réf.	Modèle
TS200HE-S1	BALLON THERMODYNAMIQUE BI-BLOC 195 L - TS200HE-S1
UE1.0-S1	UNITÉ EXTÉRIEURE BI-BLOC TS200
TS300HE-S1	BALLON THERMODYNAMIQUE BI-BLOC 293 L - TS300HE-S1
UE1.5-S1	UNITÉ EXTÉRIEURE BI-BLOC TS300



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

VENTILATION

VMC RÉSIDENTIELLE

EXTRACTEURS ET AÉRATEURS INDIVIDUELS



Réf.	Modèle
11022301	DESIGN 100 T - Diamètre 100 mm Temporisé
11022313	DÉCO 100 T - Diamètre 100 mm Temporisé
11022316	DÉCO 100 T ALU - Diamètre 100 mm Temporisé
11001504	Grille extérieur ronde GPA 128 mm plastique - Blanc
11001500	Grille extérieure VPA 186x186 mm - Blanc
11091602	FILET DE 10M ALGAINE STD D100 mm
11091629	FILET DE 6M ALGAINE FV D100 mm Armée
11094652	SAC DE 10 COLLIER CSF D100 mm

EXTRACTEURS ET AÉRATEURS INDIVIDUELS



Curv Flash 100 T. Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporise D100. Mise en route couplée avec éclairage pièce. Arrêt temporisé réglable. Moteur sur roulement à billes. 90 m³/h

Réf.	Modèle
123243	CURV FLASH 100 T
123075	SM 125 volet automatique extérieur

EXTRACTEURS ET AÉRATEURS INDIVIDUELS



Débit 95m³/h, 8W, niveau sonore 26,5 dB(A), Ø de raccordement 100 mm.

Réf.	Modèle
402885	SILENT 100 CRZ
403501	SILENT 100 CRZ DESIGN + tempo
870365	PER 125 W volet automatique extérieur

VMC SIMPLE FLUX



Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic. 1 piquage Ø125 cuisine. 4 piquages Ø80 sanitaires. 1 rejet Ø160/125. Débits extraits régulés automatiquement à chaque

piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC. Moteur AC 2 vitesses.

Réf.	Modèle
11026034	GPE EASYHOME AUTO COMPACT
11022030	INVERSEUR VMC BOOST CUISINE
11026035	KIT EASYHOME AUTO COMPACT + BIP
11033011	COLLIER+RACCORD D80 EASY CLIP
11033010	COLLIER+RACCORD D125 EASY CLIP
11033016	COLLIER+RACCORD D160 EASY CLIP

VMC SIMPLE FLUX



Kit autocosy. VMC autoréglable. jusqu'à 4 sanitaires. raccord élec. rapide. fixation conduits Twist&Go. 3 bouches universelles lines (2 sanitaires + 1 cuisine)

Réf.	Modèle
412288	KIT AUTOCOSY 3 BCH UNIV
412289	KIT AUTOCOSY IH 5 BCH UNIV



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

KIT VMC SIMPLE FLUX



KIT VMC standard, équipé
4 sanitaires et 1 cuisine, piquage
1/4 de tour.

Le kit comprend:

1 caisson déco

2 bouches diam. 80 extra-plates

1 bouche diam. 125

Réf.	Modèle
604141	DECO 2 K

CAISSON C4



Caisson de ventilation classé au
feu C4, débit 500 ou 800m³/h.
Raccordement des flux à 90°,
diamètre de raccordement
au réseau 200 ou 250 mm et
interrupteur monté.

Réf.	Modèle
230560	CACB MV 005
230562	CACB MV 008

VMC TERTIAIRE ET COLLECTIF

CAISSON C4



Caisson d'extraction EasyVEC®
C4 standard avec un débit de
400. 700. 1000 m³/h (certification
C4 : 400°C. 1/2 heure) Habitat
collectif et tertiaire

Réf.	Modèle
11034951	EASYVEC C4 400 DEPRESSOSTAT STD
11034953	EASYVEC C4 700 DEPRESSOSTAT STD
11034955	EASYVEC C4 1000 DEPRESSOSTAT STD

EXTRACTEUR DE CONDUITS



Ventilateurs de conduit IN LINE
XPro. Diamètre 125 à 315 mm

Réf.	Modèle
11022341	IN LINE XPRO 125
11022343	IN LINE XPRO 160
11022345	IN LINE XPRO 250
11022346	IN LINE XPRO 315

CAISSON C4



Comète 400. 700. 1100. Caisson
d'extraction c4. logement collectif
neuf/rénovation. débit max 400.
700. 1100 m³/h. moteur ec. basse
consommation. pression constante
ou régulation par paliers discrets de
pression constante. interrupteur de

proximité

Réf.	Modèle
516021	COMETE 400
516022	COMETE 700
516023	COMETE 1100

EXTRACTEUR DE CONDUITS VARIATEUR



Vem 1.5. variateur électronique de
tension. alimentation monophasé
230v. vitesse variable de 0 à 100 %
avec fonction marche/arrêt. ip 54

Réf.	Modèle
311006	VEM15

Haier


air conditioners



Haier - Des solutions intelligentes et professionnelles pour un air sain

Haier s'investit sans relâche dans la recherche et l'innovation, dans l'idée d'accompagner nos styles de vie présents et futurs.

Grâce à nos gammes de solutions CVC, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, nous visons à dépasser vos attentes et vous délivrer une expérience utilisateur de premier ordre, une performance optimale et l'accès aux dernières technologies, produits et services.



PuriCool

inverter+

Inverter plus



Low noise level



HygieneCool



Easy Installation



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

EXTRACTEUR DE CONDUITS



Ventilateur tertiaire en ligne avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à

180°, monophasé 230V, diamètre 125 à 315 mm, très faible niveau sonore

Réf.	Modèle
246000	JETLINE 03
246100	JETLINE 06
246200	JETLINE 10
246300	JETLINE 12
246400	JETLINE 16

BOUCHES & DIFFUSION

BOUCHES DE SOUFFLAGE



Bouche SR 143 D100 à 200 mm. Acier avec peinture époxy blanc RAL9010 30%. Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou. Anneau extérieur avec joint d'étanchéité. Montage mural/

plafond. Manchette raccordement acier fournie

Réf.	Modèle
11052226	SR 143 D100
11052227	SR 143 D125
11052228	SR 143 D160
11052229	SR 143 D200

BOUCHES VMC



Bouche d'extraction Autoréglable Bap'SI S1 simple débit sanitaire Modulo -Diamètre 125 mm blanc

Réf.	Modèle
11019090	BAP'SI S1-MODULO D125 mm (15-20-30m3/H)
11019091	BAP'SI S2-MODULO D125 mm (30-45-60m3/H)

BOUCHES VMC



Bouche d'extraction autoréglable diamètre 125. Manchette courte plastique avec joint

Réf.	Modèle
520233	BE 30 J - 30 m3/h
520234	BE 40 J - 45 m3/h

BOUCHES VMC



Bouche Design Ø 125. 160. 200 mm extra-plate. Extraction et insufflation en plastique réglable. 4 volets pour orienter le flux d'air. Fournie avec manchette à griffes. Application:

Habitat individuel, tertiaire.

Réf.	Modèle
855016	BDOP 125 - 45 à 150 m3/h
855017	BDOP 160 - 120 à 240 m3/h
855018	BDOP 200 - 240 à 350 m3/h



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

DIFFUSEURS LINÉAIRES



Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables, sans changement de la section de passage. Finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016) Livré monté sur son plénum isolé

DIAM. 200

Réf.	Modèle
528283	Diffuseur linéaire DFA-3F 900B + Plénum
528242	Diffuseur linéaire DFA-3F 1158B + Plénum

DIFFUSEURS POUR PLAFOND 600X600



Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted isolé thermo-acoustiquement. dalle 600x600 Tbar- Débit 150-600 m³/h. Très bonne diffusion avec grand taux de brassage et écart de t° important.

Blanc RAL9010. Raccordement D200 mm

Réf.	Modèle
11051165	TWISTED 850 D200 IF5 AXB 600X600 cfg

DIFFUSEURS POUR PLAFOND 600X600



Diffuseur Mid NEXT-KLIN 600L I système PUSH KLIN, en acier galvanisé laqué blanc à segments de diffusion fixes et en couleur, garantissant un fort taux d'induction. Utilisable dans les locaux de 2,5 à 4 m de hauteur. Monté sur plénum

isolé piquage latéral Ø 200 mm. Pour dalle faux-plafond 600x600.

Réf.	Modèle
541855	MID NEXT-KLIN 600L I - 175 à 350 m³/h

DIFFUSEURS POUR PLAFOND 600X600



Diffuseur entièrement en aluminium laqué blanc (RAL 9016) permettant de souffler dans les 4 directions avec reprise intégrée en partie centrale du diffuseur. Utilisable dans tous locaux de 2,5 à 4 m de hauteur. Plénum isolé à raccords

circulaires latéraux, 1 piquage Ø 250 pour la reprise, 1 piquage Ø 250 pour le soufflage. Filtre intégré sur la reprise. Pour dalle faux-plafond 600x600.

Réf.	Modèle
537218	DRIM 600 1F - 250 à 580 m³/h

RÉGULATEUR DE DÉBIT



Régulateur de débit réglable sans outil. Plastique M1. Installation horizontale ou verticale à 360°. Extraction ou insufflation. Joint double lèvres.

Réf.	Modèle
11016308	MR MODULO D100/4IN 15-90M3/10-52,5CFM
11016309	MR MODULO D125/5IN 15-85M3/10-50CFM
11016312	MR MODULO D160/6IN 100-240M3/60-140CFM
11016313	MR MODULO D200/8IN 225-400M3/132,5-235CF

RESEAUX & ACCESSOIRES

CONDUIT FLEXIBLE PVC



Filet de 10m Algaine standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf.	Modèle
11091601	FILET DE 10M ALGAINES STD D80
11091602	FILET DE 10M ALGAINES STD D100
11091603	FILET DE 10M ALGAINES STD D125



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

CONDUIT FLEXIBLE ALU



Conduit semi rigide longueur 3m alflex alu compact. Tôle alu A410 agrafée en spirale. Epaisseur 10/100e mm. Raccordement terminal du piquage à la bouche

Réf.	Modèle
11091821	3M ALFLEX ALU COMPACT D80
11091822	3M ALFLEX ALU COMPACT D100
11091823	3M ALFLEX ALU COMPACT D125
11091825	3M ALFLEX ALU COMPACT D160

CONDUIT FLEXIBLE ALU ISOLÉ



Conduit flexible souple longueur 10m algaine alu calorifugé M0-M1. Gaine en algaine alu avec isolant thermique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée. Raccordement finale du piquage à

la bouche avec isolation thermique.

Réf.	Modèle
11091917	10M ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D125
11091919	10M ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D160
11091920	10M ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D200
11091921	10M ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D250

CONDUIT CIRCULAIRE GALVA



Conduit circulaire Galvanisé. Barre de 3M

Réf.	Modèle
11091242	BS GALVA 3M - D100
11091243	BS GALVA 3M - D125
11091245	BS GALVA 3M - D160
11091246	BS GALVA 3M - D200
11091247	BS GALVA 3M - D250
11091248	BS GALVA 3M - D315

COUDE 90° GALVA



Coude galvanisé 90° - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°

Réf.	Modèle
11093381	C 90° GALVA - D100 EMBOUTI
11093382	C 90° GALVA - D125 EMBOUTI
11093383	C 90° GALVA - D160 EMBOUTI
11093384	C 90° GALVA - D200 EMBOUTI
11093385	C 90° GALVA - D250
11093308	C 90° GALVA - D315

COUDE 45° GALVA



Coude galvanisé 45° - Permet le changement de direction d'un réseau à 45°

Réf.	Modèle
11093388	C 45° GALVA - D100 EMBOUTI
11093389	C 45° GALVA - D125 EMBOUTI
11093390	C 45° GALVA - D160 EMBOUTI
11093391	C 45° GALVA - D200 EMBOUTI
11093392	C 45° GALVA - D250
11093348	C 45° GALVA - D315



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

RACCORD MÂLE GALVA



Raccord mâle galvanisé - Permet le raccordement entre 2 conduits

Réf.	Modèle
11093042	RM GALVA - D100
11093043	RM GALVA - D125
11093045	RM GALVA - D160
11093046	RM GALVA - D200
11093047	RM GALVA - D250
11093048	RM GALVA - D315

TÉ ÉQUERRE 90° GALVA



Té Équerre Galvanisé : TE 90° - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Réf.	Modèle
11093104	TE GALVA - D100/100
11093107	TE GALVA - D125/125
11093111	TE GALVA - D160/160
11093116	TE GALVA - D200/200
11093122	TE GALVA - D250/250
11093129	TE GALVA - D315/315

RÉDUCTION CÔNIQUE CENTRÉE GALVA



Réduction conique concentrique galvanisé - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents

Réf.	Modèle
11093501	RCC GALVA - D125/100
11093504	RCC GALVA - D160/100
11093506	RCC GALVA - D200/160
11093509	RCC GALVA - D250/200
11093512	RCC GALVA - D315/250

PIQUAGE EXPRESS 90° GALVA



Piquage équerre circulaire galvanisé - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire

Réf.	Modèle
11094575	PEC GALVA - D100/100
11094576	PEC GALVA - D100/125
11094577	PEC GALVA - D100/150-160
11094541	PEC GALVA - D125/125
11094542	PEC GALVA - D125/150-160
11094543	PEC GALVA - D125/200
11094501	PEC GALVA - D160/160
11094502	PEC GALVA - D160/200
11094503	PEC GALVA - D160/250
11094508	PEC GALVA - D200/200
11094509	PEC GALVA - D200/250
11094808	PEC GALVA - D200/315
11094514	PEC GALVA - D250/250
11094515	PEC GALVA - D250/315



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

| VISIERE PARE-PLUIE GALVA



Visiere pare-pluie en acier galvanisé avec grillage anti-volatiles. Rejet d'air avec protection contre la pluie.

Réf.	Modèle
11094885	VISIÈRE PARE-PLUIE D100
11094884	VISIÈRE PARE-PLUIE D125
11094892	VISIÈRE PARE-PLUIE D160
11094893	VISIÈRE PARE-PLUIE D200
11094894	VISIÈRE PARE-PLUIE D250
11094895	VISIÈRE PARE-PLUIE D315

| SUPPORTAGE DES RÉSEAUX GALVA



Collier galva M8 avec caoutchouc anti-vibratile pour le supportage des conduits circulaires rigides. Livré avec visserie.

Réf.	Modèle
11091061	COLLIER CU ISOLE D100
11091060	COLLIER CU ISOLE D125
11091059	COLLIER CU ISOLE D160
11091058	COLLIER CU ISOLE D200
11091057	COLLIER CU ISOLE D250
11091056	COLLIER CU ISOLE D315

| SUPPORTAGE DES RÉSEAUX GALVA FEUILLARD



Rouleau de feuillard galvanisé perforé. épaisseur 0,8mm. longueur 25m x largeur 25mm. Suspension des éléments d'un réseau aéraulique. Charge maxi admissible barre de 3m en Ø 560 mm.

Réf.	Modèle
11091019	RLX BANDE A TROUS 25mm x 25M

| ÉTANCHÉITÉ DES RÉSEAUX



Réf.	Modèle
11094652	SAC DE 10 COLLIER MONOFILS CSF D100
11094653	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D125
11094654	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D160
11094655	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D200
11094656	SAC.DE 10 COLLIER MONOFILSCSF D250
11091004	RLX ADHES. ALU TOILÉ 75mm x 50M
11091077	POT 1 KG MASTIC ACRYLIQUE
11091078	POT 6 KG MASTIC ACRYLIQUE
11091148	BOITE 500 VIS AUTO D4.2X13 TCB CARREE

| BUSE EXTÉRIEURE GALVA



Sifflet grillagé galvanisé pour rejet d'air avec protection contre la pluie.

Réf.	Modèle
533750	Bus 125 - buse sifflet d125
533751	Bus 160 - buse sifflet d160
533752	Bus 200 - buse sifflet d200
533753	Bus 250 - buse sifflet d250
533754	Bus 315 - buse sifflet d315



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

GRILLE EXTÉRIEURE GALVA



Grille extérieure circulaire aluminium, ailette inclinée.

Réf.	Modèle
536011	GAC M 125
536012	GAC M 160
536013	GAC M 200
536014	GAC M 250
536015	GAC M 315

GRILLE EXTÉRIEURE INOX



Prise ou rejet d'air extérieur en inox, grillage anti-volatiles.

Réf.	Modèle
870253	PAQS 125 INOX
870263	PAQS 160 INOX

TERTIAIRE & INDUSTRIE

TERTIAIRE & INDUSTRIE



Ventilateur hélicoïde mural HELICA 2800 t/min. Virole Ronde V2. Ventilation des locaux tertiaires ou habitat (parc de stationnement) sans besoin de classement au feu. Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F

Réf.	Modèle
11032241	HELICA 200 - 2800 T/MIN VR V2
11032243	HELICA 250 - 2800 T/MIN VR V2
11032245	HELICA 300 - 2800 T/MIN VR V2
11086572	VAR ELEC. MONO 1,5A
11032231	VOLET AUTOMATIQUE HELICA 200/250/300

VENTILATEUR HÉLICOÏDE MURAL



Ventilateur hélicoïde mural BASIC BC. Ventilation tertiaire et traitement d'air. 230 V, IP20.

Réf.	Modèle
538857	BASIC BC 200
538858	BASIC BC 250
538859	BASIC BC 315
538860	BASIC BC 350
537061	VS 200 volet automatique
537062	VS 250 volet automatique
539692	VS 315 PERF volet automatique
537064	VS 350 PERF volet automatique
311006	VEM 1,5 var. électronique mono 230V

VENTILATEUR HÉLICOÏDE MURAL



Ventilateur hélicoïde mural HXM. Ventilation tertiaire et traitement d'air.

Réf.	Modèle
050323	HXM 200
050324	HXM 250
050325	HXM 300
050326	HXM 350
050327	HXM 400
704149	REB-1 N VARIATEUR
873898	PER 200 W VOLET DE SUPPRESSION PLASTIQUE
870369	PER 250 W VOLET DE SUPPRESSION PLASTIQUE
870371	PER 350 W VOLET DE SUPPRESSION PLASTIQUE
870373	PER 400 W VOLET DE SUPPRESSION PLASTIQUE



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

CAISSON D'EXTRACTION / INSUFFLATION



Moteur EC très basse consommation 230 V (50/60 Hz) Télécommande simple et intuitive toujours à portée de main grâce à son câble et sa fixation magnétique. 2 modes possibles de pilotage : pression constante pour

minimiser la consommation ou par sonde externe 0-10V. Renvoi d'alarme disponible par câblage sur la carte électronique. Option Modbus R485 et AldesConnect™ Pro.

Réf.	Modèle
11034589	EasyVEC micro-watt 5000 IP

CAISSON D'EXTRACTION / INSUFFLATION



Caisson d'extraction basse consommation premium. Vmc tertiaire. Piquages en ligne. Accès raccordement simplifié. Moteur ec basse consommation 230 v IP44.

Réf.	Modèle
512192	CRITAIR EC 1000 PC

CAISSON D'EXTRACTION / INSUFFLATION



Caisson CATB N 095/1 insufflation / Extraction. Moteur IP20 asynchrone triphasé 230/400V, 50Hz, classe F.

Réf.	Modèle
240229	CATB N 095/1

PROTECTION INCENDIE

CAISSON DE DÉSENFUMAGE



Caisson type 500, Classé 2h: F400 (120) Extraction désenfumage. Conforme au marquage CE selon EN12101-3.

Réf.	Modèle
11039508	PROTECTONE TA500

CAISSON DE DÉSENFUMAGE



Caisson VULCAN T 250V NU ss mot/ss capot. désenfumage. caissons et ventilateurs centrifuges

Réf.	Modèle
545427	VULCAN-T 250 V SS MOT/SS CAPOT

CLAPET COUPE FEU



Clapet coupe-feu circulaire 2h CAF-LZ5-CDFC Ø 355 mm. Fusible 70°C. Corps circulaire en tôle d'acier galvanisé. Lame en matériau réfractaire sans amiante. Joint intumescent d'étanchéité à chaud. Joint d'étanchéité à froid Mécanisme de commande. Fusible thermique 70° C. Réarmement de la lame manuellement ou par servomoteur.

Réf.	Modèle
860605	CLAPET COUPE FEU CIRC 2h CAF-LZ5-CDFC 355



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

CLAPET COUPE FEU



Clapet coupe-feu circulaire 2h CALYSTO 3-EIS 120 / 500 Pa Ø 250 mm, fusible 70°C. Virole en acier galvanisé. Volet en matériau réfractaire. Étanchéité à froid réalisée par joint à lèvres. Étanchéité à chaud réalisée par joint intumescent. Conformité : NF S61-937-5. Protection incendie dans le tertiaire en traversée de mur.

Réf.	Modèle
532673	CLAPET COUPE FEU CIRC 2h CALYSTO-L D250

CLAPET COUPE FEU



Clapet coupe-feu circulaire 2h ISONE + EM Ø 450 mm configuré. Fusible 70°C. Clapet "multi positions" : scellé en dalle ou en mur sans fixation ni suspension. Axe de la lame horizontal ou

vertical, position du mécanisme indifférent sur 360°. Mécanisme évolutif 24 ou 48 Volts. Protection incendie dans le tertiaire en traversée de mur.

Réf.	Modèle
11043238	CLAPET COUPE FEU CIRC 2h ISONE+ EM - FTE70 D450 CFG

TOURELLE D'EXTRACTION



Tourelles centrifuges de désenfumage 400°C/2h, 230/400V TRI ,55kw.

Réf.	Modèle
511039	TOURELLE STELAIR 400°C /2h

TOURELLE D'EXTRACTION



Tourelles centrifuges de désenfumage 400°C/2h 6 pôles interrupteur monophasé 0.37KW IE1.

Réf.	Modèle
201104	TOURELLE TNHB/6-500 I/IE1 400°C / 2h

TOURELLE D'EXTRACTION



Modèle 3.2-4t 0,55 kw + interrupteur de proximité monté d'usine. Conforme au marquage CE selon EN 12101-3. Classée 2h. F400 (120) Option "Tout en Un", accessoires clapet anti-retour et kit

pare-pluie conformes.

Réf.	Modèle
11021386	TOURELLE VELONE 3.2-4T-0,55 KW + IP CFG

VOLET DE DÉSENFUMAGE



Volets de désenfumage habitat à portillon Velyo H EI 60 S. 1 vantail. Coupe-feu EI 60 S. Constitué d'un cadre en acier galvanisé et d'un vantail en matériau réfractaire pivotant sous l'action de charnières à ressort. Déclenchement par

ventouse électromagnétique à émission 24 V (std) ou 48 V. Destinés au désenfumage des bâtiments d'habitation collective de 3ème famille B et 4ème famille.

Réf.	Modèle
554710	VOLET HABITAT EI 60 S 1V 24V
554712	GRILLE HABILLAGE VELYO H - ALU
554711	CADRE DE SCCELLEMENT VELYO H



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

CUISINE PROFESSIONNELLE

| HOTTE DE CUISINE



Hotte de cuisine motorisée semi-professionnelle KARA inox 304 brossé SB longueur 1200 mm, profondeur 620 mm, hauteur 230 mm. Extracteur intégré

1000 m³/h, 2 vitesses en 230 V 0,3 Kw 2 pôles IP44. Commande digitale en façade. Eclairage halogène 2 x 35W. IP65. Filtres média galva, cadre inox M0 (299 x 247), épaisseur 25 mm. Filtre à choc inox en option. Application restauration rapide et cuisines petites dimensions (puissance installée inférieure à 20 kW), cafétéria, kitchenette.

Réf.	Modèle
220290	HOTTE DE CUISINE MOTORISÉ KARA 1200-2V

BRASSEUR D'AIR

| BRASSEUR D'AIR CANOUAN

FANELITE®



Le brasseur d'air idéal pour les plafonds bas: 18 cm entre le plafond et les pales. Brasseur d'air AC (courant alternatif), diamètre 132 cm, 5 pales bois, blanc, avec

variateur 3 vitesses, low profile plafond bas

Réf.	Modèle
CANOUAN	Brasseur d'air AC 132 cm - Blanc - 5 p

| BRASSEUR D'AIR SEM56ALU

FANELITE®



Brasseur d'air AC (courant alternatif), diamètre 142 cm, 3 pales aluminium, blanc, avec variateur 3 vitesses

Réf.	Modèle
SEM56ALU	Brasseur d'air AC 142 cm - Blanc - 3 p

| BRASSEUR D'AIR SAONA

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 3 pales plastiques, blanc, avec télécommande, éclairage LED

Réf.	Modèle
SAONA	Brasseur d'air DC 132 cm - Blanc - 3 p

| BRASSEUR D'AIR MAFATE

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm. 3 pales plastiques, couleur imitation bois, avec télécommande, éclairage LED

Réf.	Modèle
MAFATE	Brasseur d'air DC 132 cm - Couleur bois - 3 p

| BRASSEUR D'AIR TOBAGO

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 3 pales plastiques, couleur imitation bois, avec télécommande

Réf.	Modèle
TOBAGO	Brasseur d'air DC 132 cm - Couleur bois - 3 p

| BRASSEUR D'AIR EXUMA

FANELITE®



Brasseur plafond DC (courant continu) d'une hauteur totale de 20cm, diamètre 38cm, très faible consommation et très silencieux.

Il est doté d'un éclairage LED 36W 3 couleurs (6000°K/4000°K/3000°K) et possède une fonction minuterie.

Appareil livré avec télécommande et support.

Réf.	Modèle
EXUMA	Brasseur d'air DC 38cm, 7pales ABS translucides



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

| BRASSEUR D'AIR DOMINICA

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 132 cm, 4 pales bois, gris, avec télécommande, éclairage LED

Réf.	Modèle
DOMINICA	Brasseur d'air DC 132 cm - Gris - 4 p

| BRASSEUR D'AIR SAMANA

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 142 cm, 3 pales aluminium, gris, avec télécommande

Réf.	Modèle
SAMANA	Brasseur d'air DC 142 cm - Gris - 3 p

| BRASSEUR D'AIR ABACO

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 137 cm, 5 pales plastiques, blanc, avec télécommande, éclairage LED

Réf.	Modèle
ABACO	Brasseur d'air DC 137 cm - Blanc - 5 p

| BRASSEUR D'AIR INTCC

FANELITE®



Commande murale à encastrer pour brasseurs DC. 45 x 45

Réf.	Modèle
INTCC	Cde murale à encastrer pour brasseurs DC 45x45

| BRASSEUR D'AIR SOUALIGA

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 142 cm, 5 pales plastiques, blanc, avec télécommande, IP 44

Réf.	Modèle
SOUALIGA	Brasseur d'air DC 142 cm - Blanc - 5 p

| BRASSEUR D'AIR MONA

FANELITE®



Brasseur d'air DC (courant continu), diamètre 142 cm, 3 pales aluminium, gris, avec télécommande, éclairage LED

Réf.	Modèle
MONA	Brasseur d'air DC 142 cm - Gris - 3 p

VENTILATEUR MURAL

| VENTILATEUR MURAL 45T-W

FANELITE®



Ventilateur mural AC (courant alternatif) professionnel, diamètre 45 cm, noir, avec cordons, fort débit d'air (115 m³/min)

Réf.	Modèle
45T-W	Ventilateur mural AC pro 45 cm - Noir



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

| VENTILATEUR MURAL FW45-DC

FANELITE®



Ventilateur mural DC (courant continu) professionnel, diamètre 45 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (170 m3/min)

Réf.	Modèle
FW45-DC	Ventilateur mural DC pro 45 cm - Noir

| VENTILATEUR SUR PIED FS65-DC

FANELITE®



Ventilateur sur pied DC (courant continu) professionnel, diamètre 65 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (250 m3/min)

Réf.	Modèle
FS65-DC	Ventilateur sur pied DC pro 65 cm - Noir

| VENTILATEUR MURAL FW65-DC

FANELITE®



Ventilateur mural DC (courant continu) professionnel, diamètre 65 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (250 m3/min)

Réf.	Modèle
FW65-DC	Ventilateur mural DC pro 65 cm - Noir

VENTILATEUR SUR PIED

| VENTILATEUR SUR PIED FS45-DC

FANELITE®



Ventilateur sur pied DC (courant continu) professionnel, diamètre 45 cm, noir, télécommande, très fort débit d'air (170 m3/min)

Réf.	Modèle
FS45-DC	Ventilateur sur pied DC pro 45 cm - Noir

SÈCHE-MAINS

SÈCHE MAINS

| AB14 ABS ACIER

dyson



Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains
Capot en polycarbonate.
Activation par détection infrarouge.
Temps de séchage : 10 secondes.
Puissance : 1600 W.

Réf.	Modèle
300677-01	Sèche-mains Dyson dB Gris
300678-01	Sèche-mains Dyson dB Blanc

| AIRBLADE V-HU02

dyson



Le sèche-main hygiénique, 35% plus silencieux. Coque hermétique.
Activation par détection infrarouge.
Temps de séchage : 12 secondes.
2 filtres Hepa anti-bactérien.
Moteur à impulsion numérique.
Puissance : 1600W.

Réf.	Modèle
307169-01	Sèche-mains Dyson V Blanc
307170-01	Sèche-mains Dyson V Nickel



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES

| SECHE MAIN ROBINET

dyson



La technologie de séchage des mains AIRBLADE dans un robinet
Capot en polycarbonate.
Activation par détection infrarouge.
Temps de séchage : 10 secondes.
Puissance : 1600 W.

Réf.	Modèle
245265-01	Sèche-mains Dyson WD04
245266-01	Sèche-mains Dyson WD06
245269-01	Sèche-mains Dyson WD05
314696-01	Sèche-mains Dyson gKJ



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES



PÔLE DE COMPÉTENCES OUTRE-MER GÉNIE CLIMATIQUE

Une équipe de 4 experts, professionnels du génie climatique, pour vous offrir :

SERVICE AVANT VENTE



Analyse, conseil, étude, sélection, chiffrage.

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL



Assistance à la préconisation, argumentation, descriptif, prescription.

SERVICE APRES VENTE



Assistance technique, accompagnement technique, mise en route.

- ▶ Dans les domaines de la climatisation, des pompes à chaleur, de la production d'eau chaude sanitaire, de la VMC, et des brasseurs d'air.
- ▶ Pour le résidentiel individuel ou collectif, pour le tertiaire (commerces, locaux publics, hôtels) en neuf ou en rénovation

NOS ENGAGEMENTS

Conseils sur-mesure
Offre de qualité
Accompagnement des commandes
Expertise logistique
SAV produits

NOS SAVOIR-FAIRE

Faire bénéficier des innovations
Proposer des solutions adaptées aux besoins utilisateurs et aux contraintes des chantiers

NOS EXPERTISES

Diagnostics
Pré-études techniques
Chiffrages
Conseils et assistance
Formations



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES



FICHE DE RENSEIGNEMENT CHOISIR UNE CLIMATISATION

Un doute pour calculer la taille de votre climatiseur ? Notez les dimensions de l'espace à climatiser dans le tableau ci-dessous (« paramètres ») et venez nous voir : nous vous proposerons la meilleure solution !

BILAN FRIGORIFIQUE SIMPLIFIÉ (1)					
CHARGES THERMIQUES			Paramètres	Coéf.	puissance W
VITRAGES	à l'ombre	m2			
	enseiellés sans stores ext. simple vitrage	m2			
	enseiellés sans stores ext. double vitrage	m2			
	enseiellés avec stores intér. simple vitrage	m2			
	enseiellés avec stores intér. double vitrage	m2			
	enseiellés avec stores ext. simple vitrage	m2			
	enseiellés avec stores ext. double vitrage	m2			
	vitrage horizontal	m2			
MURS EXTERIEURS	enseiellés, isolés	m2			
	enseiellés, non isolés	m2			
	non enseiellés, isolés	m2			
	non enseiellés, non isolés	m2			
CLOISON (2)	Bois, placo ou brique	m2			
PLAFOND OU TOIT (2)	sous terrasse	m2			
	sous grenier	m2			
	sous grenier isolé	m2			
	sous locaux	m2			
PLANCHER (2)	isolé	m2			
	non isolé	m2			
AIR	RENOUVELLEMENT D'AIR	m3/h			
NBRE D'OCCUPANTS	activité modérée	pers.			
	activité intense	pers.			
ELECTRIQUE	appareils électriques en fonctionnement	w			
ECLAIRAGE	incandescent	w			
	fluorescent	w			
PUISSANCE FRIGORIFIQUE A INSTALLER EN W					
PUISSANCE FRIGORIFIQUE A INSTALLER EN Btu					

(1) Ce bilan est basé sur des conditions de température correspondant à un rafraîchissement de 7°C à 12°C par rapport à la température extérieure. ce bilan est fourni à titre indicatif, les résultats n'engagent nullement la responsabilité de la société SMEC.

(2) A ne pas prendre en compte si des parois sont contiguës à des espaces climatisés.



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES



FICHE DE RENSEIGNEMENT DÉTERMINATION D'UNE POMPE À CHALEUR DE PISCINE

Une piscine à la bonne température toute l'année ? C'est possible !
Pour déterminer le modèle le plus adéquat (puissance et coûts d'exploitation) remplissez les informations ci-dessous et venez nous voir : nous vous proposerons une solution adaptée.

Nom :	Installateur :
Date :	

FORME DE LA PISCINE



Ronde



Rectangle



Libre

DIMENSION DE LA PISCINE

Piscine Ronde	Piscine rectangulaire	Piscine libre
Diamètre :	Largeur :	Surface :
Profondeur Moyenne :	Longueur :	Profondeur Moyenne :
	Profondeur Moyenne :	

ZONE CLIMATIQUE

Lieu :

Altitude :

Ensoleillement

Total

Partiel

Ombre

Vent

Fort

Moyen

Faible



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTIONS AÉRAULIQUES



DEBORDEMENT

Piscine à débordement **OUI**
NON


Si **OUI**

Un côté	<input type="checkbox"/>	longueur : & hauteur du débordement
Deux côtés	<input type="checkbox"/>	longueur : & hauteur du débordement
Trois côtés	<input type="checkbox"/>	longueur : & hauteur du débordement

Température d'eau souhaitée en hiver (choix de 28°C à 33°C) :°C

Après détermination par nos soins, nous vous communiquerons le temps de filtration pour arriver à la température souhaitée, ainsi que et le temps de filtration pour maintenir cette température.

PAC PISCINE, une INSTALLATION SIMPLE !



Kit By-pass à raccorder sur l'installation existante.



ÉCLAIRAGE





ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Appliques	80
Salle de bain	80
Spots encastrés	82

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET PETIT TERTIAIRE

Downlight	86
Encastrés fonctionnels	90
Plafonniers	94
Réglettes	95
Bandeaux	96
Projecteurs rail	97
Hublots	97
Étanches	103
InterAct Pro	105
Armatures industrielles	102

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET TERTIAIRE

Encastrés de sol	107
Spots piquet	107
Bornes	108
Solaire	108
Appliques extérieures	108
Bandeaux extérieurs	108
Hublots extérieurs	108
Projecteurs	110
Lanternes	115
Lanternes accessoires	117
Accessoires	120

SOURCES LUMINEUSES

LED	120
Fluocompacte	132
Halogène	133
Incandescence	134
Tubes LED	134
Tubes Fluo	134
Spéciales	136
Décharge	137

APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE

Cordons de suspension & douilles	139
Contrôleurs	140
Gestion d'éclairage	140
Alimentations	140
Amorceurs	141
Starter	141

NUISANCES LUMINEUSES

PASSEZ A L'ECLAIRAGE DURABLE	142
------------------------------	-----



ÉCLAIRAGE

ECLAIRAGE INTÉRIEUR

APPLIQUE LED

| STAR SPOT LED SIMPLE

PHILIPS



Tête de spot orientable, IP20, 500 lms

Réf.	Modèle
562403116	STAR SINGLE SPOT WHITE 1X4,5W

| STAR SPOT LED DOUBLE

PHILIPS



Tête de spot orientable, IP20, 500 lms

Réf.	Modèle
562423116	STAR BAR/TUBE WHITE 2X4,5W SEL

| PAISLEY

PHILIPS



Spot blanc, GU10 sans lampe.

Réf.	Modèle
5057131PN	PAISLEY single spot white 1xNW
5057231PN	PAISLEY bar/tube white 2xNW 23
5057331PN	PAISLEY bar/tube white 3xNW 23

| RESORT

PHILIPS



Spot LED IP44
Simple, double ou triple

Réf.	Modèle
3417111P0	Resort single spot chrome 1x4
3417311P0	Resort bar/tube chrome 2x4,5W
3417411P0	Resort plate/spiral chrome 3x4

| RUNNER SINGLE SPOT

PHILIPS



Eclairage résidentiel plafonnier.
Spot patère.

Réf.	Modèle
530904812	RUNNER SINGLE SPOT ALUMINIUM 1
530903112	RUNNER SINGLE SPOT WHITE 1X50W

APPLIQUE LED SALLE DE BAIN

| TESSA

aric



Applique pour salle de bain chromée au design minimaliste. 3 modes de fixation fournis. Autorisée vol.2 de la salle de bain 500 lms

Réf.	Modèle
53052	APPL.TESSA LED 5,5W/4000K IP44



ÉCLAIRAGE

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN LED

TALASSO



Réf.	Modèle
53037	TALASSO B99.00 A/LED 7W/2700K
53067	TALASSO B99.00 A/LED 7W/4000K
53068	TALASSO B99.01 A/LED 7W/4000K I
53070	TALASSO B99.21 A/LED 7W/4000K i+PC
53069	TALASSO B99.17 A/LED 7W/4000K i+PC+T

RÉGLETTE VERNOSC



IP44, IK07, 3000k

Réf.	Modèle
055101	REGLETTE VERNOSC 500lm BLANC
055103	REGLETTE VERNOSC 500lm + inter

APPLIQUE EO LED



Réf.	Modèle
055301	EO LED SIMPLE 500 LM 9W
055303	EO LED AVEC INTER 500 LM 9W
055305	EO LED AVEC INTER+PC 2P+T 500

APPLIQUE EO LED TUBE



Réf.	Modèle
055311	EO SIMPLE AVEC DIFFUSEUR + TUB
055313	EO AVEC INTER + DIFFUSEUR + TU
055315	EO AVEC INTER+PC 2P+T +DIFF +
055317	EO AVEC PC 20VA + DIFFUSEUR + TUBE LED

APPLIQUE LED SALLE DE BAIN

PLUNGE



Applique miroir LED IP44
2700K

Réf.	Modèle
3434111P0	PLUNGE WALL LAMP CHROME 2X4,5W

FIT WALL LAMP 2700K



Applique murale myBathroom Fit de Philips à l'horizontale ou à la verticale. Son diffuseur synthétique diffuse une magnifique lumière blanche et chaude dans votre salle de bains grâce à sa LED. Les accents chromés apportent une touche de style à la pièce.

Réf.	Modèle
340591116	FIT WALL LAMP CHROME 3X2.5W SE
340581116	FIT WALL LAMP CHROME 2X2.5W SE



ÉCLAIRAGE

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN LED

PRISMALINE LED

sarlam



Sarlam - Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 600lm

Réf.	Modèle
SL189800	PRISMALINE LED700 IP44 ON/OFF
SL189801	PRISMALINE LED700 IP44 INTER
SL189850	PRISMA LED800 IP21 INTER+PC
SL189810	PRISMALINE LED800 IP44 ON/OFF

ELSA

THORN



Réf.	Modèle
96630376	ELSA LED 450 800 840 WH
96630377	ELSA LED 450 800 830 WH
96630378	ELSA LED 450 800 840 MWS WH
96630379	ELSA LED 450 800 830 MWS WH
96630327	ELSA LED 600 1200 840 WH
96630329	ELSA LED 600 1200 840 MWS WH

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN CLASSIQUES

EO CLASSIQUE

lebenoid



Réf.	Modèle
055281	EO 11WEL 2G7 AVEC DIFF. + LAMPE
055211	EO SIMPLE AVEC DIFFUSEUR SSL
055213	EO AVEC INTER + DIFFUSEUR SSL
055215	EO AVEC INTER+PC 2P+T +DIFFUSE

XALI

sarlam



Applique Xali fluorescent électronique simple / 18W

Réf.	Modèle
108710	AP-FLUO-XALI-18WEL

PRISMALINE CLASSIQUE

sarlam



Réf.	Modèle
189819	PRISMALINE-SIMPLE-A EQUIPER
189829	PRISMALINE-INTER-A EQUIPER
189869	PRISMALINE-INT-PC-RAS-A EQUIPE
189909	PRISMALINE-INT-PC2P+T-A EQUIPE

KIT SPOT ENCASTRÉ GU10 LED

ISOPRO

AURORA[®]

LIGHTING GROUP



Kit spot encastré aluminium, fixe blanc IP65 GU10 avec lampe 5W, recouvrable tout isolant 500lms

Réf.	Modèle
ENAL110W40	Kit IsoPRO IP65 GU10 5W 840 BL
ENAL110W30	Kit IsoPRO IP65 GU10 5W 830 BL

TWISTER 3



GAMME CONFORME
À L'ARRÊTÉ 2018 SUR LES
NUISANCES LUMINEUSES
APPLICABLE AU 1^{ER} JANVIER 2020

- ✓ Température de couleur ≤ 3000 K
- ✓ Repère sur le projecteur de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR $< 4\%$ (Art. 3)
- ✓ Proportion du flux lumineux vers le sol garanti par l'optique à 90° (Art. 5)
- ✓ Limitation de la durée d'allumage et de la consommation d'énergie grâce au détecteur (version SENSOR)



Repère sur le projecteur pour installation optimale



ULR $< 4\%$



LES POINTS FORTS

GAMME ÉTENDUE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS :

- SYMÉTRIQUES : 12 / 25 / 45 / 70 / 100 W
- SENSOR : 25 / 45 W

+ 130 lm/W

+ DURÉE DE VIE : 50 000 h

+ IK08 / IP65

+ TENUE BROUILLARD SALIN 480 h

+ 2 COULEURS DISPONIBLES :
noir / gris

+ NOUVELLE TEINTE : 2400 K
Idéal terrasses, chalets de montagne et réserves naturelles

+ FORMAT COMPACT

+ GAMME D'ACCESSOIRES DÉDIÉS

+ CONNECTEUR RAPIDE IP68
(versions 70/100 W)





ÉCLAIRAGE

SPOTS ENCASTRÉS LED

SPRYTE



Spot LED Spryte 230V, fixe, 8W, 60°, non dimmable, 25 000 heures. Diamètre d'encastrement 60 mm, 620 lumens

Réf.	Modèle
ENDL1016040	Spryte Led Fixe 8W 4000K
ENDL1016030	Spryte Led Fixe 8W 3000K

CLEARACCENT



ClearAccent conçu pour remplacer les luminaires halogènes. Le design compact des luminaires, driver intégré.

Les dimensions d'encastrement (68 mm) facilitent la rénovation.

Réf.	Modèle
072684	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
072677	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
072707	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH
072691	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

CORELINE ACCENT



Blanc, 650 lumens, gradable par coupure de phase, IP65 BBC.

Réf.	Modèle
382797	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH
382780	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH
382827	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH
382810	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

POMERON



Réf.	Modèle
5955631E3	59556POMERON DIM 070 7W 40K EU recessed
5955631E0	59556POMERON DIM 070 7W 27K EU recessed

KIT SPOT ENCASTRÉ GU10 LED

ZADORA LED



Blanc, 365 lumens. Kit GU10 5W I°20, 365 lumens, gradation par coupure de phase

Réf.	Modèle
070130	RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10
070154	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10
070161	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN CLASSIQUES

GRACE



Encastré LED monobloc en remplacement des kits GU10 et GU5,3 : même découpe, même flux.

Réf.	Modèle
50332	GRACE BLC LED 5W/4000K IP44
50330	GRACE BLC LED 5W/3000K IP44
50333	GRACE BLC LED 7W/4000K IP44
50331	GRACE BLC LED 7W/3000K IP44



ÉCLAIRAGE

SPOTS ENCASTRÉS LED

LED'UP UNIVERSAL



Réf.	Modèle
57000	LED'UP UNIVERSAL 6W 3000K 600LM FIXE BLANC MAT RT2020
5703	COLLERETTE LED'UP UNIVERSAL ALU BROSSÉ FIXE
57016	LED'UP UNIVERSAL 6W SWITCH ORIENTABLE BLANC MAT RT2020
5713	COLLERETTE LED'UP UNIVERSAL ALU BROSSÉ ORIENTABLE

SPOTS ENCASTRÉS LED IP65

FRED LED

THORN



Downlight encastré IP65, doté d'une collerette blanche et d'une optique avec un faisceau de 38°.

Réf.	Modèle
96630340	FRED LED IP65 75 550 840
96630341	FRED LED IP65 75 550 830
96630574	FRED TRIM MATT BLK
96630346	FRED TRIM SAT

RTPRO



Réf.	Modèle
END7D40	Spot Encastré IP65 7W 700lm Dim 60° 4000K + driver
END7D30	Spot Encastré IP65 7W 680lm Dim 60° 3000K + driver

SPOTS ENCASTRÉS LED

SPOTLIGHT



M16
Blanc, IP20 orientable,
540 lumens

Réf.	Modèle
93100530	SPOTLIGHT 5W - Gen2 - Fixe 840 36°
93100528	SPOTLIGHT 5W - Gen2 - Fixe 830 36°
93107545	SPOTLIGHT 6W-840-40°-perçage 70
93107544	SPOTLIGHT 6W-830-40°-perçage 70

SPOTS ENCASTRÉS LED IP65

EF6 CCT



Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, LED 7W 55° 550-600 lumens sortants, température de couleur réglable

3000/4000K (CCT), Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000H. Remplace airblock

Réf.	Modèle
11005	EF6 CCT BLC 7W/3-4000K IP65

MPRO



Encastré LED intégrée fixe de 7W compatible RT2012, BBC IP65

Réf.	Modèle
AUMPRO340	SPOT MPRO FIXE 7W 840 DIM
AUMPRO330	SPOT MPRO FIXE 7W 830 DIM
AUBZ600W	Collerette IP65 ronde BL



ÉCLAIRAGE

SPOT CONNECTÉ

MPRO CX



Spot RT2012, connecté bluetooth, blanc dynamique gradable.

Réf.	Modèle
AUA1BTM- PRO1BX	MPRO CX AONE BLE IP65 7W 2700-6500K (SANS COLLERETTE)

SPOTS ENCASTRÉS GU10

BE BEST



Spot IP65 BBC Spot 1/4 tour blanc, livré avec douille GU

Réf.	Modèle
236510	BE BEST 1/4 tour rond blanc fixe GU10 IP65
236520	BE BEST 1/4 tour rond blanc orientable GU10 IP65

SPOT BEBETTER



Spot aluminium avec maintien de la lampe par bague 1/4 tour, Livré avec douille GU10 sans lampe

Réf.	Modèle
2400	BE BETTER 1/4 tour rond blanc fixe GU10 IP20
2410	BE BETTER 1/4 tour rond blanc orientable GU10 IP20

RTIGHT



Spot 1/4 tour, isolant laine soufflée, livré avec douille GU10

Réf.	Modèle
62400	RTIGHT 1/4 tour rond blanc mat fixe IP20
62410	RTIGHT 1/4 tour rond blanc mat orientable IP20

ECLAIRAGE INTERIEUR ET PETIT TERTIAIRE

DOWNLIGHT CCT

UNIVERSAL



Réf.	Modèle
50714	UNIVERSAL 12W CCT 3/4/6000K
50717	COLLERETTE NOIRE UNIVERSAL 12W
50716	COLLERETTE NICKEL UNIVERSAL 12
50715	UNIVERSAL 18W CCT 3/4/6000K
50719	COLLERETTE NOIRE UNIVERSAL 18W
50718	COLLERETTE NICKEL UNIVERSAL 18

SPOT LED À DÉTECTION

SENSPOT



Downlight à détecteur intégré cl.II IP44, IK1, 4000k, 13W, 1300 lms

Réf.	Modèle
40350443	SENSPOTIP44MODULELED17004



ÉCLAIRAGE

DOWNLIGHT CCT

LEDINAIRE DOWNLIGHT

PHILIPS



Réf.	Modèle
660185	DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU

DOWNLIGHT LED SLIM

FLAT LED CCT

aric



Encastré faible épaisseur, rond Ø85mm, fixe, blanc, LED intégrée (température de couleur réglable 3000K ou

4000K). Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie. Remplace le Flat.

Réf.	Modèle
50801	FLAT LED 5W/3-4000K CCT BLANC
50804	FLAT LED 13W/3-4000K CCT BLANC
50807	FLAT LED 20W/3-4000K CCT BLANC
50742	START 120 CCT 12W 3-4000K DIM
50743	START 170 CCT 25W 3-4000K DIM
50744	START 230 CCT 28W 3-4000K DIM

ZOE LED CCT

THORN



Réf.	Modèle
96632685	ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40
96632686	ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40
96632687	ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40
96632688	ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40

POLY-SLIM

AURORA

LIGHTING GROUP



Réf.	Modèle
ENPLPC1840	Downlight extra-plat 21mm polycarbonate 18W 4000K av/ driver déporté
ENPLPC2440	Downlight extra-plat 21mm polycarbonate 23W 4000K av/ driver déporté

UNI-FIT

AURORA

LIGHTING GROUP



Pour les installations neuves ou existantes, en remplacement des downlights fluo-compacts dans un souci de réduction de coûts.

Réf.	Modèle
ENDL2340	UNI-FIT IP44 240V 23W 840

CORELINE SLIMDOWNLIGHT

PHILIPS



IP 44

Réf.	Modèle
339481	DN145B LED10S/840 PSU II WH
339504	DN145B LED20S/840 PSU II WH
339498	DN145B LED20S/830 PSU II WH

LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT

PHILIPS



Réf.	Modèle
679415	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D
679453	DN065B G2 LED20/840 22W 220V D



ÉCLAIRAGE

AVIELLA SLIM DOWNLIGHT



Downlight LED extraplat IP 44, Ø encastrement 68 mm, collerette blanche, 4000 K, driver non dimmable.

Réf.	Modèle
6864540	Aviella C01 OA 400-840 ET 01
6864740	Aviella C05 OA 1200-840 ET 01
6864940	Aviella C07 OA 2000-840 ET 01

SLIM DOWNLIGHT



Downlight Slim LED P40 45000h on/off

Réf.	Modèle
93068481 ou 93108091	LED DLR SLIM P1 TU8 IP40 22W 840 SST

TWENTY3



Slimdownlight multi lumens (switch pour choix flux lumineux)

Réf.	Modèle
7375740	2325 G2 C07 18/10/ML-840 ET
7375240	2320 G2 C07 WR 20/12/ML-840 ET

SPOTS ENCASTRÉS GU10

AMY VARIO LED

THORN



Réf.	Modèle
96632753	AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40
96632754	AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40
96632755	AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40
96632756	AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40

CORELINE DOWNLIGHT

PHILIPS



Réf.	Modèle
325811	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6
325842	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6
325859	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
325934	DN140B LED20S/840 PSU C PI6

LEDINAIRE DOWNLIGHT

PHILIPS



Réf.	Modèle
306643	DN060B LED8S/840 PSU WH
306636	DN060B LED18S/840 PSU WH



ÉCLAIRAGE

CETUS LED

THORN




Downlight LED performant et de faible hauteur. Electronique, non gradable. Corps et réflecteur : aluminium, thermopoudré blanc (RAL 9016). Diffuseur en Polycarbonate (PC).

Classe électrique II, IP20/44, IK09. Fixations à ressort adaptées à des plafonds de 1 à 35 mm d'épaisseur. Découpe Ø 190 mm à 200 mm.

Réf.	Modèle
96242096	CETUS LED 1000 HF 840
96242098	CETUS LED 2000 HF 840

AMBIELLA G2



Downlight LED IP 44, Ø encastrement 200 mm, collerette blanche, 4000 K, réflecteur blanc, driver non dimmable.

Réf.	Modèle
6913940	Ambietta G2 C07 WR LED1300-840
6854840	Ambietta G2 C07 WR LED2000-840

SLIMDOWNLIGHT LED



Slimdownlight multi lumens (switch pour choix flux lumineux)

Réf.	Modèle
7143040	2320 C07 WR LED 20/12/ML-840 E
7143140	2325 C07 OA LED 18/10/ML-840 E



La solution pour réussir vos chantiers

- Multi-flux lumineux
- Solution à budget maîtrisé
- Marquage ENEC
- Installation simple et rapide

www.trilux-twenty3.com



twenty3





ÉCLAIRAGE

DOWNLIGHT DIFFUSOR



Downlight Diffusor LED IP20
45000h on/off

Réf.	Modèle
93107534	Diffusor 15W 840 - perçage 160
93107536	Diffusor 22w 840 - perçage 200

CORELINE DOWNLIGHT MICRO



IP44. 600 lumens.

Réf.	Modèle
339467	DN145B LED6S/840 PSU II WH
339450	DN145B LED6S/830 PSU II WH

DOWNLIGHT LED

SPOTLIGHT



Réf.	Modèle
93110630	Start Downlight 8W 840 - perçage 95
93110631	Start Downlight 8W 865 - perçage 95
93110632	Start Downlight 12W 840 - perçage 95
93110633	Start Downlight 12W 865 - perçage 95

ENCASTRÉ LED ORIENTABLE

ASPEN



Encastré IP20/44, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h. Remplace MI6.

Réf.	Modèle
50747	ASPEN LED 5W/3-4000K CCT BLANC

DOWNLIGHT MINI

BIRDY



Réf.	Modèle
50040	BIRDY BLC LED 11W/4000K IP44

ENCASTRÉS CIRCULAIRES LED

OMEGA C



Réf.	Modèle
96627770	OMEGA C LED2800-840 HF R400
96627772	OMEGA C LED2800-840 HFIX R400
96627778	OMEGA C LED3200-840 HF R500
96627780	OMEGA C LED3200-840 HFIX R500

CORELINE SLIMDOWNLIGHT



IP 44

Réf.	Modèle
339474	DN145B LED10S/830 PSU II WH



ÉCLAIRAGE

CORELINE PANEL

CORELINE PANEL

PHILIPS



Les luminaires OC (office compliant) sont en UGR19

Réf.	Modèle
380991	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC
386146	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 N
380984	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 O
380953	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 N

CORELINE PANEL DALI UGR19

PHILIPS



Réf.	Modèle
386085	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 O

CORELINE PANEL

PHILIPS



Dalle LEd 1200x300 mm
La référence 381028 est en UGR19

Réf.	Modèle
380977	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC
381028	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC

PANEL LEDINAIRE

PHILIPS



La référence 386474 est en UGR19

Réf.	Modèle
791803	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 N
386474	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 O

ACCESSOIRES PANELS

PHILIPS



Réf.	Modèle
73339	RC125Z SMB-PLC
073322	RC125Z SMB W30L120

KIT CADRE SAILLIE

PHILIPS



cadre saillie pour panel

Réf.	Modèle
073308	RC125Z SMB W60L60

ACCESSOIRES PANELS

PHILIPS



Réf.	Modèle
386559	RC132Z SME-3 WH



ÉCLAIRAGE

ANNA

THORN



Dalle LED encastrée UGR<19
Dalle extra-plate de 8,5mm
d'épaisseur avec cadre
métal, discret et de qualité.
Diffuseur opale pour un
éclairage homogène à faible

éblouissement, UGR <19. Raccordement sans outil
avec bornier automatique (jusqu'à 2,5 mm²) et boîtier
de connexion externe avec repiquage possible.

Réf.	Modèle
96630066	ANNA LED Q596 3750 840
96630069	ANNA LED Q596 3400 830

ANNA DALI

THORN



Dalle LED encastrée UGR<19
Dalle extra-plate de 8,5mm
d'épaisseur avec cadre
métal, discret et de qualité.
Diffuseur opale pour un
éclairage homogène à faible

éblouissement, UGR <19. Raccordement sans outil
avec bornier automatique (jusqu'à 2,5 mm²) et boîtier
de connexion externe avec repiquage possible.

Réf.	Modèle
96631113	ANNA LED Q596 3750 840 HFIX
96631116	ANNA LED Q596 3400 830 HFIX

ANNA ACCESSOIRE

THORN



Accessoire pour Dalle LED

Réf.	Modèle
96630223	ANNA SUSPENSION KIT
96630226	ANNA Q596 SLIM SURFACE MOUNT B

SIELLA G5 DALI



Réf.	Modèle
7165051	Siella G5 M73 OTA19 LED3600-84

KIT PLAFONNIER SIELLA G5



LED Panel Edgelit Premium

Réf.	Modèle
7100000	Kit plafonnier Siella G4/G5

SIELLA G6



Réf.	Modèle
7382740	Siella G6 M73 DW LED36-840 ET
7383340	Siella G6 M73 PW19 LED36-840 ET
7383140	Siella G6 M73 PW19 LED34-830 ET

SIELLA G6 DALI



Réf.	Modèle
7383351	Siella G6 M73 PW19 LED36-840 ETDD



ÉCLAIRAGE

TWENTY3 DALLE LED UGR19



Réf.	Modèle
7240951	2330 M73 OTA19 3600-840 ETDD
7240340	2330 M73 OTA19 36/29/ML-830 ET

TWENTY3



Dalle led UGR19 multilumens
(switch pour choix du flux
lumineux)

Réf.	Modèle
7373340	2330 G2 M73 OTA19 36/29/ML-840 ET

TWENTY3



Dalle led UGR19 multilumens
(switch pour choix du flux
lumineux)

Réf.	Modèle
7373440	2330 G2 M73 OTA19 36/29/ML-830 ET

TWENTY3 DALI



Dalle led UGR 19 Dali

Réf.	Modèle
7373551	2330 G2 M73 OTA19 3600-840 ETDD

TWENTY3 ACCESSOIRES POUR PANEL 2330 LED



Réf.	Modèle
7516500	2330 ZD/M73
7377300	2330 ZH/M73 M84

IQ WAVE

THORN



Réf.	Modèle
96628285	IQ WAVE LED3100-840 HF Q597 MRG
96628284	IQ WAVE LED3100-830 HF Q597 MRG
96628288	IQ WAVE LED4100-840 HF Q597 MRG
96628287	IQ WAVE LED4100-830 HF Q597 MRG

OMEGA PRO 2

THORN



Réf.	Modèle
92915526	OP2 4400-840 MPT HF Q600
92913441	OP2 4400-840 MPT HFIX Q600



ÉCLAIRAGE

PAVÉ LED ECO

TRUNGSRAM



Réf.	Modèle
93108106	ECO Panel Gen 2 36W 840 ugr 19 - (pack de 2)
93108107	ECO Panel Gen 2 36W 865 UGR 19 - (pack de 2)

ACCESSOIRE



Réf.	Modèle
695030	Y-PAVE déport isolant pour Dalle 600x600

ETANCHES CYLINDRIQUES LED

STILO



Stilo 70 LED4200-840 ET L1250

Réf.	Modèle
7006140	Stilo 70 LED4200-840 ET L1250
7006240	Stilo 70 LED5100-840 ET L1550 PC

PLAFONNIERS LED

CORELINE PLAFONNIER

PHILIPS



Plafonnier 1200x200 mm

Réf.	Modèle
348700	SM134V LED37S/840 PSU W20L120

PLAFONNIER LEDINAIRE

PHILIPS



Plafonnier 1200x200 mm

Réf.	Modèle
350394	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
069622	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

SIELLA D2



Réf.	Modèle
7016640	Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET

SIELLA D3



Réf.	Modèle
7016840	Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET

TWENTY3 2350



Réf.	Modèle
7373840	2350 G2 D2 OTA19 40/30/ML-840 ET
7374240	2350 G2 D3 OTA19 60/40/ML-840 ET

RÉGLETTES FONCTIONNELLES LED

LEDINAIRE RÉGLLETTE

PHILIPS



Coreline régllette

Réf.	Modèle
349527	BN013C LED5S/840 L300
349541	BN013C LED10S/840 L600
349565	BN013C LED15S/840 L900
349589	BN013C LED20S/840 L1200

LEDINAIRE

PHILIPS



Réf.	Modèle
074749	BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200

CORELINE RÉGLLETTE

PHILIPS



BN124C LED64S/840 PSU TW1 L150

Réf.	Modèle
380014	BN124C LED64S/840 PSU TW1 L150



BF-CALI



BF-SCL9W



Découvrez l'ensemble de notre offre produits dont la large gamme solaire sur notre site www-bf-light.com, ou en téléchargeant notre application pour Android et Iphone.

SCANNEZ pour télécharger



ÉCLAIRAGE

EMMA LED

THORN



Réf.	Modèle
96666098	EMMA LED 1200 4000 840
96666099	EMMA LED 1500 6000 840

MIKE LED

THORN



Réf.	Modèle
96644486	MIKE LED 600 900 840
96644485	MIKE LED 600 900 830
96644484	MIKE LED 1200 1800 840
96644483	MIKE LED 1200 1800 830

PLAFONNIERS LED

TMS022

PHILIPS



Réglette TMS022, électronique pour tube fluo.

Réf.	Modèle
118703	TMS022 1xTL-D18W HFS
135564	TMS022 1xTL-D36W HFS
135588	TMS022 1xTL-D58W HFS
135601	TMS022 2xTL-D36W HFS
135625	TMS022 2xTL-D58W HFS

BANDEAUX LED

KIT BANDEAU LED LIGHTSTRIPS EXTEND

PHILIPS



Kit prêt à être utilisé. livré avec télécommande. 5 mètres

Réf.	Modèle
7010231P2	MYL LIGHTSTRIPS 5M WHITE
7010231P6	MYL LIGHTSTRIPS 5M RGB MIXED

PACK 5M FLEX



Pack bandeau Led SUPER SOFT FLEX 3000K 5W/m 340lm/m 3m IP20 12VDC

Réf.	Modèle
42000	PACK BANDEAU LED SUPER SOFT FLEX 3000K 5W/M 340LM/M 3M IP20 12VDC
42500	PACK BANDEAU LED SUPER SOFT FLEX 3000K 5W/M 340LM/M 5M IP20 12VDC
44500	PACK BANDEAU LED SOFT FLEX 3000K 10W/M 670LM/M 5M IP20 24VDC
42501	PACK BANDEAU LED SUPER SOFT FLEX 4000K 5W/M 360LM/M 5M IP20 12VDC
44501	PACK BANDEAU LED SOFT FLEX 4000K 10W/M 710LM/M 5M IP20 24VDC
42509	Pack bandeau Led SOFT FLEX RGB 7,5W/m 5m IP20 12VDC

PACK PROFIL ALU 5M BE GOOD COMPLET 1



Pack profils SLIDE alu diffuseurs, Clips, embouts de finition 5x1m

Réf.	Modèle
89905	Pack profils SLIDE alu diffuseurs, Clips, embouts de finition 5x1m



ÉCLAIRAGE

PROJECTEURS LED POUR RAILS

ST150T

PHILIPS



RCS750

Réf.	Modèle
790721	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK
790714	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK
790745	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH
790738	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH

RAILS ET ACCESSOIRES

RCS750

PHILIPS



Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques.

N'importe quelle configuration

donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif.

Réf.	Modèle
798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)

ZRS750

PHILIPS



Réf.	Modèle
141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2*41-2)
141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)
141510	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)
381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3*41-3)
381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)
381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)
325279	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB)

HUBLOTS LED CCT À DÉTECTEUR

TOM VARIO

THORN



Réf.	Modèle
96632238	TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH
96631715	TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH

AXIOME

lebenoid



IP54 IK10

Réf.	Modèle
073025	AXIOME T1 1200LM 12W 4000K HF
073096	AXIOME T2 15W 1500/840 HF BLC
073076	AXIOME T2 2000LM 20W 4000K HF



ÉCLAIRAGE

AXIOME IR



Hublot à détection infrarouge

Réf.	Modèle
073078	AXIOME T2 2000LM 20W 4000K IR

ASTREO



Luminaire blanc rond Ø 328 mm IP44, IK07, classe II, résistance au fil incandescent à 650°C/30 sec délivrant un flux lumineux de 800 à 1400 lumens pour une efficacité lumineuse de 80 lm/W avec

un IRC >80 équipé de LED 4000K. Fonctionnement ON/OFF. Jupe et diffuseur en polycarbonate (bague maintenue par vis). Vis cruciformes.

Réf.	Modèle
SL532185	ASTREO 800 4000 ST HF B
SL532187	ASTREO 1400 4000 ST HF B

KATONA ROND



Réf.	Modèle
96631745	KAT RD 2000-840 MWS

KATONA CARRÉ



Réf.	Modèle
96631842	KAT SQ 2000-840 MWS

LIMARO



Hublot avec système LED. Pour montage au mur ou au plafond. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. Flux

lumineux du luminaire 1450 lm, puissance raccordée 16 W, rendement lumineux du luminaire 91 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L70 (tq 25 °C) = 50.000 h, durée de vie L80 (tq 25 °C) = 35.000 h. Classe électrique II, indice de protection IP65, résistance aux chocs IK10/20 J, résistance à la chaleur 650 °C. Avec driver.

Réf.	Modèle
6964440	LIMARO WD1 1000-840 ET +HFS
6964840	LIMARO WD2 1400-840 ET +HFS

TWENTY3



Réf.	Modèle
7376740	2345 WD1 20/14/10/ML-840 ET IP65 +HFS
7376940	2345 WD1 20/14/10/ML-830 ET IP65 +HFS

HUBLOT LED DÉTECTEUR INTÉGRÉ



Réf.	Modèle
93107556	Hublot LED à détect 17W - 4000K
93107560	Hublot LED à détecteur 25W - 4000K



ÉCLAIRAGE

HUBLOTS LED

AXIOME



Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260 mm et de hauteur 98 mm en deux parties (embase et diffuseur) afin de simplifier la pose. Corps en

polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale

Réf.	Modèle
073024	AXIOME T1 1200LM 12W 4000K

D2L



Réf.	Modèle
07700	HUBLOT D2L 11W LED 4000K

IZY



Réf.	Modèle
077000	PLAFONNIER DCL IZY PRO 1000lm 3000k LED BLANC

ELIA CL



Réf.	Modèle
GWF1310GA840	ELIA CL S2 OPAL DIFF 4000K ON/OFF 1200 lm
GWF1310MA840	ELIA CL M2 OPAL DIFF 4000K ON/OFF 2550 lm

VERNOSC



Réf.	Modèle
070700	HUBLOT VERNOSC T1 800 lm BLANC
070750	HUBLOT VERNOSC T2 1600 lm

TWIRLY



Applique diam. 350 mm, IP 20, 17W

Réf.	Modèle
318153117	TWIRLY 4000K CEILING LAMP WHIT
318143117	TWIRLY 4000K CEILING LAMP WHIT
318153116	Twirly 2700K ceiling lamp whit
318143116	Twirly 2700K ceiling lamp whit

ASTREO



Luminaire blanc rond Ø 328 mm IP44, IK07, classe II, résistance au fil incandescent à 650°C/30 sec délivrant un flux lumineux de 800 à 1400 lumens pour une efficacité lumineuse de

80 lm/W avec un IRC >80 équipé de LED 4000K.

Réf.	Modèle
SL532180	ASTREO 800 4000 ST O/OFF B
SL532182	ASTREO 1400 4000 ST O/OFF B



ÉCLAIRAGE

KATONA ROND

THORN



Réf.	Modèle
96629367	KAT RD 2000-840 HF
96631305	KAT RD 2000-830 HF
96631341	KAT RD 2000-830 MWS

KATONA CARRÉ

THORN



Réf.	Modèle
96629370	KAT SQ 2000-840 HF
96631308	KAT SQ 2000-830 HF

LIMARO



Hublot avec système LED. Pour montage au mur ou au plafond. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. Flux lumineux du luminaire 1450 lm, puissance raccordée 16 W,

rendement lumineux du luminaire 91 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L70 (tq 25 °C) = 50.000 h, durée de vie L80 (tq 25 °C) = 35.000 h. Classe électrique II, indice de protection IP65, résistance aux chocs IK10/20 J, résistance à la chaleur 650 °C. Avec driver.

Réf.	Modèle
9664340	Limaro WD1 1000-840 ET
9664740	Limaro WD2 1400-840 ET
9665140	Limaro WD2 2000-840 ET

TWENTY3



Réf.	Modèle
7143440	2340 WD2 LED 22/14/08/ML-840 E

HUBLLOT LED



IP55, IK10

Réf.	Modèle
93107555	Hublot LED 17W - 4000K
93107558	Hublot LED 25W - 4000K

HUBLOTS LED CCT

TOM VARIO

THORN



Hublot IP66, IK10

Réf.	Modèle
96632237	TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH
96631714	TOM VARIO LED 300 2000 830/40

ELIA CL À DÉTECTION



Réf.	Modèle
GWF1315GA840	ELIA CL S2 OPAL DIFF 4000K MW 1200 lm avec détecteur
GWF1315MA840	ELIA CL M2 OPAL DIFF 4000K MW 2550 lm avec détecteur



ÉCLAIRAGE

HUBLOTS E27 À DÉTECTEUR

ATOLL OVALE



Applique murale avec détection infrarouge intégrée. Jusqu'à 5 hublots esclaves. Disponible avec une visière. Détection IR.

Réf.	Modèle
079550	ATOLL 75W E27 SSL DET. BLANC

AXIOME



Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260 mm et de hauteur 98 mm en deux parties (embase et diffuseur) afin de simplifier la pose. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale

Réf.	Modèle
073002	HUBLOT AXIOME T1 E27 1X42W HF

POUR PLUS D'ACTUALITE

TUNGSRAM™

DES SOLUTIONS
LED ADAPTÉES
À CHACUNE DE
VOS APPLICATIONS.

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ



GE Lighting est devenu Tungsram en 2018.
Pour plus d'actualité, visitez notre site web.

tungsram.com





ÉCLAIRAGE

CHARTRES

sarlam



Polycarbonate/verre, Ø 296 mm, IP54, IK 04, classe II, sans grille, blanc.

Réf.	Modèle
514570	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC

SUPER 400

sarlam



Polypropylène/verre, E27, Ø 296 mm, IP44, blanc.

Réf.	Modèle
500570	SUPER400-E27/53W-DTEC-BLANC

HUBLOTS E27 - B22

AXIOME

lebenoid



Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260 mm et de hauteur 98 mm en deux parties (embase et diffuseur) afin de simplifier la pose. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale

Réf.	Modèle
073000	HUBLOT AXIOME T1 E27 1X42W SSL

OPTION

lebenoid



Hublot fonctionnel de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116mm. Corps polypropylène, diffuseur en polycarbonate translucide
Classe II, IP44, IK04, 650°.

Réf.	Modèle
078817	OPTION 100W SSL E27 BLANC
078847	OPTION AV 100W SSL E27 BLANC

HUBLOT ROND 62

lebenoid



Hublot fonctionnel à ouverture 1/4 de tour. Diamètre 225 mm. Installation murale ou plafonnier. Intérieur ou extérieur.

Réf.	Modèle
077764	HUBLOT ROND 62 100W E27 SSL
177764	HUBLOT ROND 62 100W E27 SSL

CHARTRES

sarlam



Polycarbonate/verre, Ø 296 mm, IP54, IK 04, classe II, sans grille, blanc.

Réf.	Modèle
514270	CHART-E27/53W-BLANC



ÉCLAIRAGE

MAP 400

sarlam



Socle en polypropylène ignifugé blanc, diffuseur en verre IP44, IK07.

Réf.	Modèle
400270	MAP400-E27/70W-X5
400220	MAP400-B22/70W-X5

SUPER 400

sarlam



Polypropylène/verre, E27, Ø 296 mm, IP44, blanc.

Réf.	Modèle
500270	SUPER400-E27/70W-BLANC-X5

TOURNEVIS

sarlam



Réf.	Modèle
489990	TOURNEVIS POUR VIS ANTIVANDALE

ETANCHES LED

SMART3

GEWISS



Réf.	Modèle
GWS3236P	SMART3 1200 63LED OPALE - 40W - 4500LM - GTIE 5 ANS
GWS3258P	SMART3 1600 84LED OPALE - 50W - 6000LM - GTIE 5 ANS

CORELINE ETANCHE

PHILIPS



Réf.	Modèle
840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600
840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200
840473	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500
840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200
840497	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500
409289	WT120C LED80S/840 PSU L1500

LEDINAIRE ETANCHE

PHILIPS



Réf.	Modèle
389123	WT060C LED36S/840 PSU L1200
389147	WT060C LED56S/840 PSU L1500
389154	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L150



ÉCLAIRAGE

JULIE LED

THORN



Étanche LED IP65 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie dans des environnements humides. Grande efficacité jusqu'à 60% d'économie d'énergie par

rapport aux sources T8. 2 flux pour 2 longueurs (1200 et 1500 mm). 70% de maintien du flux des LED à 50 000h à 25°C.

Réf.	Modèle
96628548	JULIE 600 LED IP65 1800 840
96665577	JULIE 1200 LED IP65 4000 840
96665578	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 C
96665580	JULIE 1500 LED IP65 6000 840
96665581	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 C
96630241	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 T
96631143	JULIE 1800 LED IP65 8000 840

LUCY

THORN



Réf.	Modèle
96630331	LUCY 600 LED IP66 2000 840àTWá
96630332	LUCY 1200 LED IP66 4000 840àTW
96630333	LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW
96630334	LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW

DEVEO G2



Réf.	Modèle
7077440	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC
7077740	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC +
7077640	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC
7077940	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC +

OLEVEON FIT



Réf.	Modèle
7521040	OleveonF 12 B 4000-840 ET PC TWA
7521240	OleveonF 15 B 6000-840 ET PC TWA
7521440	OleveonF 15 B 8000-840 ET PC TWA

TWENTY3



Réf.	Modèle
7374640	2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC
7374840	2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV
7374740	2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC
7374940	2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV



ÉCLAIRAGE

MARINER START

TUNGSRAM



Mariner LED Start IK08 30000h on/off

Réf.	Modèle
93096947	Mariner START 12W 840
93096962	MARINER START 48W 840
93096968	MARINER START 56W 840

MARINER

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93101663	Mariner intégré 30w 840
93101668	Mariner intégré 49w 840
93107532	Mariner intégré 49w 865
93101687	Mariner Intégré 70W 840

ETANCHES T8

TCW060

PHILIPS



IP65, IK08, 650°C, clips externes en polycarbonate, clips inox en option, corps et vasque en polycarbonate.

Réf.	Modèle
894222	TCW060 1xTL-D36W HF FR
894239	TCW060 1xTL-D58W HF FR
894246	TCW060 2xTL-D36W HF FR
894253	TCW060 2xTL-D58W HF FR

OLEVEON T8



IP66 IK08

Réf.	Modèle
894222	TCW060 1xTL-D36W HF FR
894239	TCW060 1xTL-D58W HF FR
894246	TCW060 2xTL-D36W HF FR
894253	TCW060 2xTL-D58W HF FR
5219504	OLEVEON 136 PC E
5219804	OLEVEON 158 PC E
5221004	OLEVEON 236 PC E
5221304	OLEVEON 258 PC E
5221404	Oleveon 258 E TW 840 PC

DOWNLIGHT INTERACT PRO

CORELINE DOWNLIGHT INTERACT PRO

PHILIPS



Réf.	Modèle
389246	DN135B LED20S/840 IA1 WH
326139	DN140B LED20S/840 WR IA1



ÉCLAIRAGE

ENCASTRÉS FONCTIONNELS INTERACT PRO

CORELINE PANEL INTERACT PRO

PHILIPS



UGR19
Luminaire essentiellement destiné à l'éclairage des postes de travail.

Réf.	Modèle
385200	CoreLine Panel RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC

ETANCHES LED INTERACT PRO

CORELINE ETANCHE INTERACT PRO

PHILIPS



Réf.	Modèle
397135	Coreline Waterproof WT120C LED40S/840 IA1 L1200
397142	Coreline Waterproof WT120C LED60S/840 IA1 L1500

ACCESSOIRES INTERACT PRO

GESTION INTERACT PRO

PHILIPS



Réf.	Modèle
777527	OCC SENSOR IA CM IP42 WH
777541	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH
449318	UID8450/10 ZGP Switch Dim
775790	LCN1840/05 Wireless Gateway EU

ARMATURES INDUSTRIELLES LED

ESALITE

GEWISS



Réf.	Modèle
GWS6024GD	ESALITE - HB 12K Sym 90° IP55 112W 13700 lm 4000K - Daliz

CORELINE HIGHBAY

PHILIPS



Flux équivalent à une solution iodure 250W ou 400W.

Réf.	Modèle
335704	BY120P G4 LED100S/840 PSU WB
335681	BY121P G4 LED200S/840 PSU WB

HIPAK LED

THORN



Luminaire LED pour locaux de grande hauteur, un seul point de suspension, avec une optique à faisceau extensif (WD). IP65, IK08, 80% de maintien du flux des LED à 85 000h à 35°C.

Réf.	Modèle
96630797	HIPAK LED10000-840 HF WD GEN3
96630798	HIPAK LED15000-840 HF WD GEN3
96630799	HIPAK LED20000-840 HF WD GEN3
96630800	HIPAK LED25000-840 HF WD GEN3
96630801	HIPAK LED30000-840 HF WD GEN3
96630802	HIPAK LED35000-840 HF WD GEN3
96630823	SENSOR MWS HIPAK GEN3



ÉCLAIRAGE

ONDO LED



Armature industrielle LED IP65, corps en fonte d'alu, Ø 338mm, 4000K, faisceau semi extensif, driver non dimmable.

Réf.	Modèle
6574840	Ondo TB LED10000-840 ET 03
6575040	Ondo TB LED20000-840 ET 03

BOUNTY 2



Réf.	Modèle
5003	BOUNTY 2 rond GU5,3/GU10 IP65

TWENTY3



Réf.	Modèle
7143340	2380 TB 20000-840 ET
7143240	2380 TB 30000-840 ET

SPOT PIQUET

DAFNEE



Réf.	Modèle
0790	SPOT DAFNEE E27 IP65 S/LPE

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

ENCASTRÉS DE SOL

ENCASTRE DE SOL 3W



Réf.	Modèle
BF-UL3ACW	ENCASTRE DE SOL 3w

ENCASTRÉ GARDENIA INOX 316L 18W



Réf.	Modèle
BF-UL18WW	Encastré Gardenia INOX 316L 18W

SPOT ORIENTABLE 3W



Réf.	Modèle
BF-SL3ACW	SPOT ORIENTABLE 3w

SPOT PIQUET LED 10W



Réf.	Modèle
BF-SPIKE2	Spot piquet LED 10W



ÉCLAIRAGE

BORNE LED À DÉTECTION

BORNE LUMINEUSE À LED DESIGN 72 CM DE 8,5 W AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

theben



Réf.	Modèle
1020906	theLeda D B plus AL

BORNE LED

BORNE RAZE

THORN



Réf.	Modèle
92909532	RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT
92909035	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT

BORNE CORELINE BOLLARD

PHILIPS



Borne Coreline BOLLARD Led module 1000 lumens, blanc chaud, alimentation 220/240V, optique symétrique, couleur gris foncé

Réf.	Modèle
383770	BCP155 LED 100/WW PSU 220-240S 7043

BORNE

CALEO 1

aric



Réf.	Modèle
3135	BORNE CALEO 1 75 GRAPHITE E27
3126	BORNE POLO 70 GRIS E27

ECLAIRAGE SOLAIRE

BORNE SOLAIRE CALIFORNIA

Bf
LIGHT



Exclusivité Sonepar

Réf.	Modèle
BF-CALI	Borne solaire california

APPLIQUE SOLAIRE

Bf
LIGHT



Réf.	Modèle
BF-SS006	appli solaire 6w

PROJECTEUR SOLAIRE

Bf
LIGHT



Réf.	Modèle
BF-SFL10S	projec solaire 10w+telecom

BALISAGE SOLAIRE FIXATION

Bf
LIGHT



Réf.	Modèle
BF-SR10	Balisage solaire fixation



ÉCLAIRAGE

TÊTE DE MAT SOLAIRE AUTONOME 9W



Réf.	Modèle
BF-SCL9W	Tête de mat solaire autonome 9W

LAMPE MOBILE



Réf.	Modèle
AEP-LB01-SU12W	MOBIYA TS170 LAMPE SOLAIRE LED IP65 USB
AEP-LL01-S1000	MOBIYA LITE LAMPE SOLAIRE LED IP65 USB

APPLIQUES

APPLIQUE HAMMOCK



lampe E27 non fournie c.l.l, IP44

Réf.	Modèle
0164330PN	HAMMOCK applique murale black 1x60W 230V

BANDEAUX LED EXT.

PACK WORK FLEX



Réf.	Modèle
63011	PACK WORK FLEX longueur 3x10m PLUG AND PLAY-IP65

HUBLOTS EXT

RHEA SENSOR



Réf.	Modèle
50909	RHEA 21W CCT 3000-4000K SENSOR

RHEA LED



Réf.	Modèle
50908	RHEA 21W CCT 3000-4000K

ORIA LED



Réf.	Modèle
50321	ORIA LED BLC 10W/4000K 650LM

TWENTY3



Réf.	Modèle
7376840	2345 WD1 20/14/10/ML-830 ET IP65
7376640	2345 WD1 20/14/10/ML-840 ET IP65



ÉCLAIRAGE

ORIA E27



Réf.	Modèle
3649	ORIA BLC Ø270 E27 IP54 S/LPE

270T E27



Réf.	Modèle
1746	HUBLOT 270T BLC E27 650° S/LPE

HUBLOTS LED ANTIVADALE

VOILA



Réf.	Modèle
10600400	VOILA BLANC MODULE LED 1200 4000K - ANTIVANDALE
10620411	VOILA BLANC MODULE LED 2400 4000K + DÉTECTEUR - ANTIVANDALE

OUTIL



Réf.	Modèle
98000003	OUTILINSERTDOUVERTURELUMI

PROJECTEURS LED À DÉTECTION

TWISTER 3 MW



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, LED intégré. Remplace twister 2

Réf.	Modèle
50874	PROJ. TWISTER 3 MW 25W/3000K GRIS
50875	PROJ. TWISTER 3 MW 45W/3000K GRIS

PROJECTEUR LED SLIM



Réf.	Modèle
142977	Projecteur LED Slim II 50W 4000K Détecteur IR 5000lm IP65 Noir Câble 0.8m 220-240V - avec télécommande

PETITS PROJECTEURS LED À DÉTECTION

LEDINAIRE PROJECTEUR DÉTECTION



Réf.	Modèle
331324	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB M
331348	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB M
331362	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB M

PHILIPS

Ledinaire

Qualité

Fiabilité

Economie



50 000h
L70

Ledinaire étanche Gen4 câblage traversant **L'étanche fonctionnel accessible à tous**

Très bonne efficacité lumineuse (jusqu'à 120 lm/W)

Installation facile et rapide : connecteur externe
et étriers de fixation positionnables sur toute la
longueur du luminaire

Ledinaire panel Gen3 UGR19/UGR22

Le panel LED rapide à installer et accessible à tous

Installation facile grâce à son connecteur à poussoir
et au repiquage possible par défaut

Filin de sécurité inclus

Montage saillie possible grâce à l'accessoire saillie



Ledinaire FloodLight Mini et Maxi **le projecteur extérieur professionnel basse consommation fiable et efficace**

Disponible avec détecteur de mouvement
(selon versions)

Version 3000 K et 4000K

Efficacité système : jusqu'à 105 lm/W

En savoir plus : www.philips.fr/eclairage



ÉCLAIRAGE

YAKO SLIM DETECTION INFRA ROUGE



Réf.	Modèle
49120	YAKO SLIM DETECTION infra rouge 3000K 1420lm 20W 120° blanc patère 230V

YAKO SLIM SENSOR



Réf.	Modèle
43120	YAKO SLIM SENSOR 3000K 1420lm 20W 120° blanc patère 230V

PROJECTEUR À LED 10 W AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Réf.	Modèle
1020690	TheLeda B10L BLANC 3000K

PROJECTEUR À LED 20 W AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Réf.	Modèle
1020723	theLeda S20L BLANC

PROJECTEUR À LED 30 W AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Réf.	Modèle
1020815	theLeda EC30 BLANC

MODULE DE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR LE THELEDA B



Réf.	Modèle
9070760	theLeda B Module Détecteur BLANC

PROJECTEURS LED

TWISTER 3



Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, LED intégré. Remplace twister 2

Réf.	Modèle
50822	PROJ. TWISTER 3 LED 25W/2400K NOIR
50824	PROJ. TWISTER 3 LED 45W/2400K NOIR
50831	PROJ. TWISTER 3 LED 12W/3000K GRIS
50833	PROJ. TWISTER 3 LED 25W/3000K GRIS
50835	PROJ. TWISTER 3 LED 45W/3000K GRIS
50837	PROJ. TWISTER 3 LED 70W/3000K GRIS
50838	PROJ. TWISTER 3 LED 100W/3000K GRIS



ÉCLAIRAGE

PROJECTEUR LED SLIM

Bailey lights



Réf.	Modèle
142691	Projecteur LED Slim 50W 4000K 4700lm IP65 Noir 120D Câble 0,5m 220-240V

PETITS PROJECTEURS LED

LEDINAIRE PROJECTEUR

PHILIPS



Réf.	Modèle
329703	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB C
329710	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB C
329727	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB C
329734	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB C
329741	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB C
329758	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB C

CORELINE PROJECTEUR

PHILIPS



Réf.	Modèle
306360	BVP110 LED42/NW S
306353	BVP110 LED42/NW A

YAKO SLIM

EURO POLE



Réf.	Modèle
40110	YAKO SLIM 3000K 690lm 10W 120° blanc patère 230V
40010	YAKO SLIM 3000K 800lm 10W 120° noir patère 230V
40130	YAKO SLIM 3000K 2165lm 30W 120° blanc patère 230V
40030	YAKO SLIM 3000K 2400lm 30W 120° noir patère 230V
40120	YAKO SLIM 3000K 1420lm 20W 120° blanc patère 230V
40020	YAKO SLIM 3000K 1420lm 20W 120° noir patère 230V
38180	TUBE GU10 noir mat patère+piquet 230V

LEONIE

THORN



Réf.	Modèle
96631096	LEONIE LED FL IP65 10W 830
96630335	LEONIE LED FL IP65 10W 840
96631097	LEONIE LED FL IP65 20W 830
96630336	LEONIE LED FL IP65 20W 840
96631098	LEONIE LED FL IP65 30W 830
96630337	LEONIE LED FL IP65 30W 840
96631099	LEONIE LED FL IP65 50W 830
96630338	LEONIE LED FL IP65 50W 840
96630339	LEONIE PLUG&PLAY MWS



ÉCLAIRAGE

PROJECTEUR LED

TRUNG RAM



Réf.	Modèle
93115907	Projecteur LED 20W - 830
93101677	Projecteur LED 20W - 840
93115908	Projecteur LED 30W - 830
93101678	Projecteur LED 30W - 840
93115909	Projecteur LED 50W - 830
93101679	Projecteur LED 50W - 840

SMART 1M

GEWISS



Réf.	Modèle
GWP2173AS	SMART (PRO) 1M Sym diffus S1 160W 18710 lm 3000K
GWP2173CS	SMART (PRO) 1M Asy diffus A1 160W 18290 lm 3000K

PROJECTEURS LED

ELIA CL

GEWISS



Réf.	Modèle
GWF1100GC830	ELIA FL S2 AS 3000K S.ALONE ON/ OFF CRI80 - 6600lm
GWF1100MC830	ELIA FL M2 AS 3000K S.ALONE ON/ OFF CRI80 - 13000lm
GWF1100QC830	ELIA FL L2 AS 3000K S.ALONE ON/ OFF CRI80 - 19600lm
GWF1100VC830	ELIA FL XL2 AS 3000K S.ALONE ON/ OFF CRI80 - 26000lm

SMART 2M

GEWISS



Réf.	Modèle
GWP2273AS	SMART (PRO) 2M Sym diffus S1 320W 37420 lm 3000K
GWP2273CS	SMART (PRO) 2M Asy diffus A1 320W 36580 lm 3000K

ELIA FL SUPPORT

GEWISS



Réf.	Modèle
GWF1901	ELIA FL Support noir pour mât

CORELINE PROJECTEUR

PHILIPS



Réf.	Modèle
905156	BVP125 LED120-4S/730 OFA52
455873	BVP125 LED120-4S/740 OFA52
905163	BVP130 LED210-4S/730 A
096403	BVP130 LED210-4S/740 A



ÉCLAIRAGE

LEDINAIRE PROJECTEUR

PHILIPS



Réf.	Modèle
331256	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB
331270	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB

LEO LED

THORN



Réf.	Modèle
96632698	LEO LED FL IP66 75W 830 PC
96630252	LEO LED FL IP66 75W 840 PC
96632699	LEO LED FL IP66 100W 830 PC
96630253	LEO LED FL IP66 100W 840 PC
96632700	LEO LED FL IP66 150W 830 PC
96630254	LEO LED FL IP66 150W 840 PC
96632701	LEO LED FL IP66 200W 830 PC
96630255	LEO LED FL IP66 200W 840 PC
96632702	LEO LED FL IP66 210W 830 PC
96630256	LEO LED FL IP66 210W 840 PC

PROJECTEUR LED

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93101682	Projecteur LED 115W - 840 Asymétrique
93101684	Projecteur LED 150W - 840 Asymétrique

PROJECTEURS

YAKO SLIM



Réf.	Modèle
44028	YAKO PERFORMANCE - BLUETOOTH MESH 10W RGB+TW 600lm 230V

PROJECTEURS LED

SPOT LED 3EN1



Réf.	Modèle
BF-3EN1NW	Spot led 3en1

LANTERNE LED

TOWNGUIDE BDP100

PHILIPS



Lanterne TOWNGUIDE
7000 lumens, 3000°K
Luminaire Led idéal pour le
remplacement des luminaires à
vapeur de mercure

Réf.	Modèle
909866	BDP100 LED70/830 II DW

TOWNTUNE

PHILIPS



Réf.	Modèle
865023	BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P



ÉCLAIRAGE

TOWNTUNE POST TOP

PHILIPS



Réf.	Modèle
864989	BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P
865047	BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P
881832	BDP260 LED79-4S/830 II DS50 62P SRB WST7

TOWNTUNE LATÉRAL

PHILIPS



Réf.	Modèle
881955	TownTune BDP265 LED84/830 DM10

TOWNTUNE ACCESSOIRES

PHILIPS



Réf.	Modèle
490348	ZDP262 DTC
490331	ZDP261 DR GO
490324	ZDP261 DR

FLOW

THORN



Réf.	Modèle
92909508	FW 24L50 730 EWR-S HFX CL2 MTPA ANT
92908999	FW 24L70-730 WSC HFX CL2 MTPA ANT

LANTERNE ROUTIÈRE LED

ISARO PRO

THORN



Réf.	Modèle
92904894	IP 36L70 730 NR BPS CL2 M60 ANT
92902120	IP 24L70 730 NR BPS CL2 M60 ANT

LANTERNE LED

LUMISTREET BGP291

PHILIPS

Lanterne LUMISTREET 3000°K



Réf.	Modèle
BGP 291	LED 50/730 5000 lumens
BGP 291	LED 84/730 8400 lumens

VOLUPTO

THORN



Lanterne résidentiel performante, économique et rapide d'installation. Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs et traité anti-UV.

Réf.	Modèle
92908940	VOLUPTO 18L70 730 R/S CL2 W5 ANT
92908941	VOLUPTO 24L70 730 WSC CL2 W5 ANT



ÉCLAIRAGE

JOVIE



Réf.	Modèle
7518140	Jovie 50-AB2L/32-730 OM 23BDM
7518240	Jovie 70-AB7L/68-730 OM 23BDM
7518040	Jovie 70-AB7L/100-730 OM 23BDM
7516700	Jovie Z MB D60 23BDM
7516800	Jovie A Z MB D60 23BDM

LANTERNE HSE / HID

NELLA

THORN



Lanterne résidentiel performante, économique et rapide d'installation. Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs et traité anti-UV.

Réf.	Modèle
9625489	NELLA 70W HSE-I SIL
9625490	NELLA 70W HID 2,5KV SIL
9625491	NELLA 100W HID SIL

MÂTS

MÂTS RONDS CONIQUES ALUMINIUM



Réf.	Modèle
7500789931	MARS ALUMINIUM HT 4m, rond conique
7500789951	MARS ALUMINIUM HT 5m, rond conique
166012	VENUS 2 ALUMINIUM HT 6m, rond conique

MÂTS RONDS CONIQUES ACIER



Réf.	Modèle
163141	ALPHA HT 4m, rond conique
165944	ALPHA HT 4m, rond conique, bottelé
159414	OMEGA 60 HT 6m, rond conique
105204	OMEGA 60 HT 6m, rond conique, bottelé

MÂTS DIAMÈTRE 89 MM



Réf.	Modèle
7141110033	TC89 HT 4m, Tubulaire dia.89 mm
104829	TC89 HT 4m, Tubulaire dia.89 mm, bottelé
7141110023	TC 89 HT 3,50m, Tubulaire dia. 89 mm
140250	TC 89 HT 3,50m, Tubulaire dia. 89 mm, bottelé

LANTERNES ACCESSOIRES

EMBOUT ET TRAVERSES



Réf.	Modèle
6881011413	Embout lisse 60x100 mm pour mât TC 89
7101385013	Traverse TR x 400 mm
7101385023	Traverse TR x 1100 mm



ÉCLAIRAGE

ACCESSOIRES TRAVERSES

PETITJEAN



Réf.	Modèle
6880310703	Bride dia. 12 mm pour traverse, pour mât dia. 60 à 68 mm
6880310713	Bride dia. 12 mm pour traverse, pour mât dia. 68 à 83 mm
6880310693	Bride dia. 14 mm pour traverse, pour mât dia. 83 à 115 mm

FEUILLARD

PETITJEAN



Réf.	Modèle
161134	Feuillard inox 20x0.4 mm
161135	Feuillard inox 20x0.7 mm

CHAPES

PETITJEAN



Réf.	Modèle
7400110041	Chapes inox 20 mm

OUTILLAGE

PETITJEAN



Réf.	Modèle
7400200200	Coffret complet d'outillage (avec appareil de cerclage à vis)
7400200210	Coffret complet d'outillage (avec appareil de cerclage à levier)
7400201530	Appareil à cercler à vis (sans limiteur)
7400201010	Appareil à cercler à levier
7400202010	Cisaille
7400202020	Pince à replier

PROTECTIONS

PETITJEAN



Réf.	Modèle
7400400511	PROTECTION ALU 35X35X2750MM
7400400521	PROTECTION ALU 60X60X2750MM
7400412121	PROTECTION PVC IVOIRE 35X35X2750MM
7400412131	PROTECTION PVC IVOIRE 60X60X2750MM

PARAFoudre

Bailey lights



Réf.	Modèle
140440	SPD Module de protection contre les surtensions Vmax (L-N) 10KV 100-277V/AC IP65 Up:1.1KV Ta:25ns 3x1.5mm ²

Un nouvel éclairage pour vos projets



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Innovation

IzyPro

- Installation sans outil
- Fiche DCL intégrée
- Sans maintenance
- Mode antivol

CIRCULATION VERTICALE – ÉCLAIRAGE DES COMMUNS

Squad et H350

- Haute efficacité lumineuse
- Détecteur intégré
- Flux orienté
- Antivandale

Réglette Vernosc

- Interrupteur tactile
- Pose rapide
- Idéal neuf et rénovation

PIÈCES D'EAU ET CUISINE

1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99
Mail : contact@lebenoid.fr

Retrouvez tous nos produits sur : www.lebenoid.fr



ÉCLAIRAGE

ACCESSOIRE ÉCLAIRAGE

CONNECTEUR IP68



Réf.	Modèle
92100039310	Connecteur étanche TH390 1 entrée - 2 sorties 3 Pôles x 4mm ² (max) Approuvé 32A - 250V IP68 2 bar Noir

CONNECTEUR IP68



Réf.	Modèle
2100	Connecteur linéaire 3 pôles IP68
2110	Connecteur en T 3 pôles IP68
2130	Connecteur Y 3 pôles IP68

ACCESSOIRES

BLOC DE PRISES



Réf.	Modèle
171084746	ROCK PIN-EARTHING RELATED ARTI

SOURCES LUMINEUSES

LAMPE LED DÉCO

SHAPES LED



Réf.	Modèle
141870	Shapes LED Chianti E27 4W 2200K Or 180lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 145x240mm
141873	Shapes LED Pinot E27 4W 2200K Or 180lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 245x237mm
141876	Shapes LED Art-Deco E27 4W 2200K Noir 80lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 160x420mm
141872	Shapes LED Bourbon E27 4W 2200K Noir 70lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 140x86x257mm

LED FILAMENT BIG JOEY



Réf.	Modèle
142080	LED Filament Big Joey G150 E27 3W 2200K Or 120lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 150x198mm



ÉCLAIRAGE

LED FILAMENT BIG LEO



Réf.	Modèle
143044	LED Filament Big Leo R180 E27 8,5W 2500K Or 1000lm Gradable 230V-240V 360° 180x300mm

LED FILAMENT BIG JENNY



Réf.	Modèle
80100040745	LED Filament Big Jenny A165 E27 4W 2200K Or 160lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360D 165x280mm

LED THÉIÈRE EARL OR



Réf.	Modèle
142441	LED Théière Earl Or E27 4W 2200K 190lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 255x220mm

SOURCES FLAMME LED

CLASSIC LEDLUSTER



Réf.	Modèle
809716	CLA LEDLuster ND 4,3-40W E14 8

MASTER LEDCANDLE



Les ampoules MASTER LED flamme génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe à incandescence, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans le secteur hôtelier ainsi que dans les intérieurs résidentiels.

Réf.	Modèle
453506	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38
453544	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA3

CLASSIC LEDCANDLE



Réf.	Modèle
808535	CLA LEDCandle ND 4,3-40W E14 8



ÉCLAIRAGE

FILAMENT DÉPOLIE

PHILIPS



Réf.	Modèle
706398	Classic LEDcandle Filament 4,3-40W E14 2700K Dépolie

COREPRO CANDLE ND

PHILIPS



LED Flamme opale

Réf.	Modèle
787013	CorePro candle ND 4-25W E14 82

MAZDA LEDCANDLE

PHILIPS



Réf.	Modèle
162723	MZD LED 40W B35 E14 W/W FR ND 1
163201	MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT

SOURCES STANDARD LED DÉCO

GLOBE E27

PHILIPS



Réf.	Modèle
580615	LED Globe 100W G93 E27 W/W FR N

CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT DÉPOLIE

PHILIPS



Réf.	Modèle
648176	Classic LEDglobe Filament 7-60W E27 2700K Dépolie
665142	Classic LEDglobe Filament 10,5-100W E27 2700K Dépolie

GLOBE GIANT

PHILIPS



Réf.	Modèle
803479	Vintage Giant Globe Filament Ballerina 6,5-40W E27 Claire Ambrée W/W Comp. Variateur 1CT/2
815069	Modern Giant Standard Filament Smoky 6,5-25W E27 Ambrée CW Comp. Variateur 1CT/2



ÉCLAIRAGE

CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT

PHILIPS



Réf.	Modèle
706435	Classic LEDLuster Filament 4,3-40W E14 2700K Dépolie

CLASSIC LEDBULB FILAMENT CLAIRE

PHILIPS



Réf.	Modèle
742730	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A6

HELIAX FILAMENT

TRUNGSRAM



Réf.	Modèle
93078646	LED Heliax Pear 5,5W Dim E27

HELIAX FILAMENT (À PARTIR DU 01/04/2020)

TRUNGSRAM



Réf.	Modèle
93096497	LED Heliax Pear 5,5W Dim E27

SOURCES SPHÉRIQUES LED

COREPRO LUSTER ND

PHILIPS



Réf.	Modèle
787037	CorePro lustre ND 4-25W E14 82
787051	CorePro lustre ND 4-25W E27 82
474891	CorePro lustre ND 5,5-40W E14

MASTER LEDLUSTRE

PHILIPS



Réf.	Modèle
162785	MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1
162808	MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1
453605	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48

SOURCES STANDARD LED

ECOBASIC LED

Bailey lights



Réf.	Modèle
142597	EcoBasic LED Standard A65 E27 20W 4000K Opale 2500lm 230V-240V 200° 65x133mm
142705	EcoPack 6pcs EcoBasic LED Standard A60 E27 8W 4000K Opale 670lm 230V-240V 270° 60x110mm



ÉCLAIRAGE

MASTER LEDBULB DT 9-60W

PHILIPS



Réf.	Modèle
707111	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-

LED ECO A55 8W

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93093867	LED ECO A55 8W(55) 830 220-240V E27 TU

LED ECO A55

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93093869	LED ECO A55 8W 865 220-240V E27 TU

LED ECO A55 8W

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93093866	LED ECO A55 8W(55) 830 220-240V B22 TU

LED ECO A55

TUNGSRAM

Réf.	Modèle
93093872	LED ECO A55 10W 865 220-240V B22 TU

COREPRO LEDBULB STANDARD

PHILIPS



Réf.	Modèle
579930	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E
577714	CorePro LEDbulb ND 75-60W A60 A60 E27 830
577776	CorePro LEDbulb ND 75-60W A60 A60 E27 840
497524	CorePro LEDbulb ND 10,5-75W A60
510322	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60
490747	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60
510308	CorePro LEDbulb ND 12,5-100W A
662226	CorePro LEDbulb 17,5-150W E27 4000K Dépolie

COREPRO LEDBULB STANDARD B22

PHILIPS



Réf.	Modèle
577639	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B
577615	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60



ÉCLAIRAGE

MAZDA BULB

PHILIPS



LED BrightStik

Réf.	Modèle
161450	MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND
161474	MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND
161498	MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND
161511	MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND
161535	MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND
161559	MZD LED 100W A67 E27 CW FR ND

MAZDA BULB B22

PHILIPS



Réf.	Modèle
162969	MZD LED 60W A60 B22 827 FR ND



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

JOVIE LED

POLYVALENT, ESTHÉTIQUE
ET PRÊT POUR L'AVENIR

www.trilux.com/jovie-led

- Lanterne fonctionnelle urbaine de 3 200 à 10 000 lm
- Traitement spécial bord de mer
- Efficacité énergétique jusqu'à 120 lm/W



ÉCLAIRAGE

LED FIL A60

PHILIPS



Réf.	Modèle
93115483	LED Fil A60 7W 827 E27 Opale
93115484	LED Fil A60 7W 827 B22 Opale
93115485	LED Fil A60 7W 840 E27 Opale
93115940	LED Fil A60 8,5W 827 E27 Opale
93115942	LED Fil A60 8,5W 840 E27 Opale

CLASSIC LEDBULB FILAMENT DÉPOLIE

PHILIPS



Réf.	Modèle
472187	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
705438	LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10
705551	LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
705612	LED classic 75W A60 E27 CW FR ND 1CT/10

SOURCES LED AR111

MASTER LEDSPOT AR111

PHILIPS



MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Réf.	Modèle
514948	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
514986	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR1

SOURCES CAPSULES LED G9

COREPRO LEDCAPSULE

PHILIPS



Clickline 230V Eco

Réf.	Modèle
793084	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G
815267	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W

SOURCES LED GU10

MAS LED EXPERTCOLOR 5.5-50W GU

PHILIPS



Réf.	Modèle
707678	MAS LED ExpertColor 5,5-50W GU
707692	MAS LED ExpertColor 5,5-50W GU
707715	MAS LED ExpertColor 5,5-50W GU

MASTER LEDSPOT GU10 DIM 7-80W

PHILIPS



Réf.	Modèle
705251	MASTER LEDspot GU10 Dim 7-80W 3000K 36°
705237	MASTER LEDspot GU10 Dim 7-80W 4000K 36°



ÉCLAIRAGE

LED GU10 ENERGY SMART 6W HIGH LUMEN DIM

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93094499	LED GU10 6W 830 35°
93094503	LED GU10 6W 840 35°
93094501	LED GU10 6W 830 60°
93094505	LED GU10 6W 840 60°

COREPRO LEDSPOT CLA GU10

PHILIPS



LED GU10 4,5W Wide Flood

Réf.	Modèle
721391	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830
743850	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830
730249	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840

MAZDA LEDSPOT

PHILIPS



Réf.	Modèle
161252	MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1C
161634	MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1C
161658	MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1C
162662	MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1C

MAS LEDSPOTMV VLE D 4.3-50W

PHILIPS



Réf.	Modèle
707876	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU1
707890	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU1

LED ESMART GU10

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93094495	LED GU10 5W 830 35°

LED GU10 START 5W

TUNGSRAM



CorePro LED linear D

Réf.	Modèle
93094489	LEDGU10 Start 5W 840 35°

SOURCES LED GU5,3

MAS LED EXPERTCOLOR 7.5-43W

PHILIPS



Réf.	Modèle
735466	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR
735480	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR



ÉCLAIRAGE

MASTER LEDSPOT VLE 7-50W

PHILIPS



Réf.	Modèle
815564	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16
815588	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16
708378	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D

MAS LEDSPOT VLE 5.5-35W

PHILIPS



Réf.	Modèle
708279	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR1
708255	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR1

MAZDA LEDSPOT

PHILIPS



MZD LED 35W GU5.3 827 12V 36D.

Réf.	Modèle
161832	MZD LED 35W GU5.3 827 12V 36D
163287	MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D

COREPROLEDSPOTLV ND

PHILIPS



Réf.	Modèle
710630	CorePro LED spot ND 5-35W MR16

LED 8W MR16 840 GU5.3 35°

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93094487	LED GU10 START 5W 830 35°

LED MR16 GDIM GU5,3

TUNGSRAM



LED ESmart MR16 8W(50)Dim 830 35°

Réf.	Modèle
93094475	LED 8W MR16 830 GU5.3 35°
93094477	LED 8W MR16 840 GU5.3 35°

LPE LED GX53

aric



Réf.	Modèle
2992	MULTI LED SMD GX53 7W/4000K

SOURCE LED GU4

MASTER LEDSPOTLV 3.6W 827 MR11 24D

PHILIPS



Réf.	Modèle
410196	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11



ÉCLAIRAGE

SOURCES LED R7S

LAMPE LED R7S



Réf.	Modèle
2928	LPE LED R7S 6W/4000K 78MM
2929	LPE LED R7S 10W/3000K 118MM
2972	LPE LED R7S 10W/4000K 118MM
2951	LPE LED R7S 12W/4000K 118MM

COREPRO LED R7S



Réf.	Modèle
522530	CorePro R7S 118mm 6,5-60W 830
714003	CorePro LED linear D 14-120W R
714065	CorePro LED linear D 14-120W R
646738	CorePro LED R7s 118mm Dim 17,5-150W 3000K
646752	CorePro LED R7s 118mm Dim 17,5-150W 4000K

SOURCES LED PLL

COREPRO LED PLL



Réf.	Modèle
739747	CorePro LED PLL HF 16,5W 840 4

SOURCES LED PAR 38 E27

LPE LED PAR38



Réf.	Modèle
2995	LPE LED PAR38 30° 15W/3000K

SOURCES RÉFLECTEUR LED

MASTER LEDSPOT 230V PAR38



Réf.	Modèle
713761	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827

MASTER LEDSPOT 230V PAR20



Réf.	Modèle
713723	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PA



ÉCLAIRAGE

MASTER LEDSPOT 230V PAR30S

PHILIPS



Réf.	Modèle
713846	MAS LEDspot CLA D 9,5-75W 840

COREPRO LED STICK

PHILIPS



Réf.	Modèle
814536	CorePro LED Stick ND 9,5-75W T
814512	CorePro LED Stick ND 9,5-68W T

COREPRO LEDSPOT

PHILIPS



Réf.	Modèle
811757	CoreProLEDspot ND2,8-40W R50 E
811818	CoreProLEDspot D 4,5-60W R63 E
811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E2
811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E

LED BRIGHTSTIK

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93110189	LED BrightStik 9W 830 E27 - boîte par 3
93110185	LED BrightStik 9W 840 E27 - boîte par 1
93110190	LED BrightStik 9W 840 E27 - boîte par 3
93110191	LED BrightStik 9W 830 B22 - boîte par 3
93110199	LED BrightStik 15W 830 E27 - boîte par 2
93110187	LED BrightStik 15W 840E27 - boîte par 1
93110200	LED BrightStik 15W 840 E27 - boîte par 2

SOURCES LED STICK

LED DIMSTIK

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93104352	LED DimStik 9W 830 E27 Gradable TU
93104356	LED DimStik 9W 840 E27 Gradable TU
93104210	LED DimStik 14W 830 E27 Gradable TU
93104214	LED DimStik 14W 840 E27 Gradable TU

SOURCES LED PLC

COREPRO LED PLC

PHILIPS



Les lampes LED PLC sont destinées à remplacer avantageusement les lampes fluocompactes PL-C 18W et 26W avec 2 ou 4 broches.

Réf.	Modèle
541296	CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G2
541258	CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G2
541210	CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G2
541173	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q



ÉCLAIRAGE

LAMPES LED FONCTIONNELLES

LED CORN



Réf.	Modèle
142414	LED Corn Warm E27 100V-260V 18W 2700K
142416	LED Corn Warm E27 100V-260V 36W 2700K
142423	LED Corn Warm E40 100V-260V 63W 2700K

SOURCES LED FORTES PUISSANCES

TFORCE CORE



Remplacement mercure 125W

Réf.	Modèle
597184	TForce Core HB MV ND 50-42W E2
597160	TForce Core HB MV ND 50-42W E2

TFORCE LED HPL



Réf.	Modèle
638184	TForce LED HPL ND 38-28W E27 8
638207	TForce LED HPL ND 40-28W E27 8

TFORCE LED HPI



Les lampes LED Philips TrueForce pour espaces industriels et commerciaux vous offrent une solution simple à retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharges (HID) dans les applications à grande hauteur.

Réf.	Modèle
713822	TForce LED HPI ND 110-88W E40
713884	TForce LED HPI ND 200-145W E40

LED MERCURY



LED 35W remplacement mercure, système de ventilation intégré, 3000K.

Réf.	Modèle
93105804	LED Mercury 35 W 730 E27
93105805	LED Mercury 35 W 740 E27
93105826	LED Mercury 80 W 740 E40

LED HIGH LUMEN



Réf.	Modèle
93083678	LED HighLumen T80 21W(120) 830 E27 TU
93083680	LED HighLumen T100 27W(16g) 830 E27 TU
93083682	LED HighLumen T120 42W(217) 830 E27 TU



ÉCLAIRAGE

SOURCES FLUOCOMPACTES CFLI

MASTER PL-S 2 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot G23, starter intégré, à utiliser avec des ballasts électromagnétiques.

Réf.	Modèle
260451	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10
260659	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10
260796	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10
260840	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10
260871	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10
261014	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X1
261090	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X1
261069	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X1

MASTER PL-C 2 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot G23, starter intégré, à utiliser avec des ballasts électromagnétiques.

Réf.	Modèle
704986	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X1
620811	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X1
620842	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X1
620866	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X1
620880	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X1
620910	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X
620934	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X1
620958	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X1
620989	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X1
621009	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X1

MASTER PL-S 4 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot 2G7 à utiliser avec des ballasts électroniques ou électromagnétiques à starter externe.

Réf.	Modèle
260963	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10
261229	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X1

MASTER PL-L 4 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot 2G11 à utiliser avec des ballasts électroniques ou électromagnétiques à starter externe.

Réf.	Modèle
706683	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25
706690	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
706713	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
706720	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
706744	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
706751	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
615411	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
615428	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-C 4 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot 2G11 à utiliser avec des ballasts électroniques ou électromagnétiques à starter externe.

Réf.	Modèle
623324	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X1
623331	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X1
623348	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X1
623355	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X1
623362	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X1



ÉCLAIRAGE

MASTER PL-T 2 BROCHES POINT FROID

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot GX24D, starter intégré, à utiliser avec des ballasts électromagnétiques.

Réf.	Modèle
611024	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X1
611130	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X1

MASTER PL-T 4 BROCHES POINT FROID

PHILIPS



Lampe fluocompacte à alimentation séparée, base de la lampe miniaturisée, à 6 tubes parallèles, version à amalgame.

Réf.	Modèle
611376	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X1

MASTER PL-T 4 BROCHES AMALGAME

PHILIPS



Lampe fluocompacte à alimentation séparée, base de la lampe miniaturisée, à 6 tubes parallèles, version à amalgame.

Réf.	Modèle
610089	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT

MASTER PL-T

PHILIPS



Réf.	Modèle
611314	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X1
611345	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X1

SOURCES FLUOCOMPACTES PL-Q

PL-Q 2 BROCHES

PHILIPS



PL-Q 2 Broches

Réf.	Modèle
269652	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q 4 BROCHES

PHILIPS



PL-Q 4 Broches

Réf.	Modèle
269911	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

SOURCES HALO CAPS G9

CLICKLINE 230V ECO

PHILIPS



Capsule halogène monoculot, diffusant une lumière halogène blanche vive.

Réf.	Modèle
863987	Halogen MV Click 28W G9 230V C
864014	Halogen MV Click 42W G9 230V C



ÉCLAIRAGE

SOURCES HALOGÈNES R7S

PLUSLINE 78 ES

PHILIPS



Réf.	Modèle
852318	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V
852288	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V
852233	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V

PLUSLINE 118 MM ES

PHILIPS



Réf.	Modèle
852165	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230
852196	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230
853803	Plusline 118mm 2y 240W R7s 23
853896	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230

PLUSLINE FORTE PUISSANCE

PHILIPS



OT K12 C100W 240V R7S 78MM

Réf.	Modèle
494344	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/
494351	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/

SOURCES INCANDESCENTE MINIATURE

TUBE FOUR

PHILIPS



Lampe classique pour four

Réf.	Modèle
36599	App 15W E14 230-240V T22 CL OV

INCAN TUBES

AURORA[®]

LIGHTING GROUP



Lampe incandescente miniature tubulaire

Réf.	Modèle
AB1750	Tube 10X28 12V 3W E10
AB1760	Tube 10X28 12V 3W BA9s

TUBES LED

COREPRO LEDTUBE EM HIGH OUTPUT

PHILIPS



Réf.	Modèle
806135	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W
806173	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W

COREPRO LEDTUBE UN

PHILIPS



Réf.	Modèle
801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 1
801703	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 1
801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 2
801765	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 2

SOURCES TUBES FLUO MINI

TL MINI

PHILIPS



Tube fluorescent Ø 16 mm.

Réf.	Modèle
615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
716385	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX
716422	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BO
716859	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25B



ÉCLAIRAGE

TUBE CIRCULAIRE

MASTER TL-E CIRCULAIRE SUPER 80

PHILIPS



Réf.	Modèle
559685	TL-E 32W/840 1CT/12
284747	TL-E 40W/840 1CT/12

TUBE FLUO T5 INDIVIDUEL

MASTER TL5 HE

PHILIPS



Tube fluorescent Ø 16 mm à culot G5 et à haute efficacité lumineuse 19 000 heures.

Réf.	Modèle
639387	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20
639400	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20
639424	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20
639448	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20
639462	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/20
639486	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20
639509	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20
639523	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20

TUBE FLUO T5 HO MAINTENANCE

MASTER TL5 HO

PHILIPS



Tube fluorescent Ø 16 mm à culot G5 et à haute efficacité lumineuse 19 000 heures.

Réf.	Modèle
639608	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20
639646	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/20
639547	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/20
639561	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20
643162	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20
643186	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20
644381	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

TUBES FLUO T8

MASTER TL-D SUPER 80

PHILIPS



Réf.	Modèle
631657	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1
631718	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1
631770	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1
631954	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1
632012	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1
632074	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1
632135	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1
632197	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1
632258	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1
631862	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1



ÉCLAIRAGE

T8 FLUO POLYLUX

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93060909	FT8 18W 840 GE SL1/25
93096223	FT8 18W 840 GE SL1/25
93060910	FT8 18W 865 GE SL1/25
93096224	FT8 18W 865 GE SL1/25
93060913	FT8 36W 840 GE SL1/25
93096229	FT8 36W 840 GE SL1/25
93060918	FT8 58W 865 GE SL1/25
93096234	FT8 58W 865 GE SL1/25
93060917	FT8 58W 840 GE SL1/25
93096233	FT8 58W 840 GE SL1/25

SOURCE LINOLITE

LEDLINOLITE

PHILIPS




Lampe LinoLite LED
2700k, 480 lumens

Réf.	Modèle
419854	LED 6,5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

LINO LED

aric



Réf.	Modèle
2943	LINO LED S19 38X309 6W/2700K
2999	LINO LED S19 38X309 6W/4000K

LAMPES SPÉCIALES

LED ANTI-INSECTES

Bailey lights



Réf.	Modèle
80100037479	LED Standard A60 E27 5W Anti-insectes / Anti-moustique Jaune Opale 500lm 230V-240V 360° 60x105mm

LAMPE UV

Bailey lights



Réf.	Modèle
FE724020BL	Lampe UltraViolet (UV) Fluocompacte E27 230V 20W Actinique/Blacklight Opale 44x175mm pour pièges à insectes

TUBE UV

Bailey lights



Réf.	Modèle
FT004BL	Tube fluorescent Ultraviolet (UV) T5 G5 4W 05 Actinique/Blacklight Opale 16x136mm pour pièges à insectes



ÉCLAIRAGE

SOURCES BLUETOOTH

AONE LIGHT

AURORA
LIGHTING GROUP



Réf.	Modèle
AUA1GUBTRGBW	Lampe GU10 bluetooth 5W 40° RGB + CX gradable
AUA1GSBTRGBWE	Lampe A60 E27 bluetooth 8W 200° RGB + CX gradable

SOURCES DÉCHARGE IODURES G12

MASTERCOLOUR CDM-T ELITE

PHILIPS



Réf.	Modèle
911374	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G1
163640	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G1
911411	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G1
163626	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G1
213129	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G

SOURCES DÉCHARGE IODURES G8,5

MASTERCOLOUR CDM-TC ELITE

PHILIPS



Réf.	Modèle
911497	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G
911534	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G
163688	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G

SOURCES DÉCHARGE IODURES G12

MASTERCOLOUR CDM-T

PHILIPS



Réf.	Modèle
197801	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
200051	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

SOURCES DÉCHARGE IODURES CITYWHITE

MASTER CITYWHITE

PHILIPS



Réf.	Modèle
158752	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/
120308	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/
120322	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W
120346	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W

SOURCES DÉCHARGE IODURES

MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO

PHILIPS



La seule solution de substitution pour les lampes quartz aux iodures métalliques fonctionnant sur un appareillage iode ou sodium haute pression.

Réf.	Modèle
596647	MASTERCcolour CDM-E MW eco 230W
595688	MASTERCcolour CDM-E MW eco 360W



ÉCLAIRAGE

SOURCES DÉCHARGE IODURES RX7S

MASTERCOLOUR CDM-TD

PHILIPS



MASTERColour CDM-T MW eco
230W

Réf.	Modèle
197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1C
200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1C
197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1
200259	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1

MHN/W-TD

PHILIPS



Réf.	Modèle
215325	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
215363	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
734006	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

SOURCES DÉCHARGE IODURES TUBULAIRES

MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 230W

PHILIPS



La seule solution de substitution pour les lampes quartz aux iodures métalliques fonctionnant sur un appareillage iodure ou sodium haute pression.

Réf.	Modèle
596814	MASTERColour CDM-T MW eco 230W
646106	MASTERColour CDM-T MW eco 360W

SOURCES DÉCHARGE SODIUM

MASTER SDW-T WHITE SON

PHILIPS



Réf.	Modèle
734044	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1

MASTER SON-T PIA PLUS

PHILIPS



Réf.	Modèle
192660	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27
192301	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E4
192295	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E4
179876	MST SON-T PIA Plus 250W E E40
179883	MST SON-T PIA Plus 400W E E40

MASTER SON PIA PLUS

PHILIPS



Réf.	Modèle
180401	MASTER SON PIA Plus 70W E27
204264	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I
182258	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E
182289	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E
193445	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E
193452	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E



ÉCLAIRAGE

APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE

CORDONS DE SUSPENSION & DOUILLES

SUSPENSION YORK



Réf.	Modèle
141474	Suspension York E27 Black 1.5M 2C Black/White

SUSPENSION RIGA



Réf.	Modèle
141471	Suspension Riga E27 Bronze Antique 1.5M 2C Black
141472	Suspension Riga E27 Gold 1.5M 2C Black

CORD CLASSIC E27



Réf.	Modèle
167779	CORD/classic/E27/gold 1CT EU

CÂBLE 3M



Réf.	Modèle
139672	Textile Cable 2C Noir 3m
139673	Textile Cable 2C Blanc 3m
139685	Textile Cable 2C NoirBlanc 3m
139676	Textile Cable 2C Rouge 3m

ROSACE



Réf.	Modèle
139701	Rosace Plafond Metal Noir
139704	Rosace Plafond Metal blanc

DOUILLE GU5,3



Douille GU5,3. 40cm câble + griffe métal.

Réf.	Modèle
AL80103	Ensemble GU4-GU5,3 fil 40cm

DOUILLE GU10



Douille GU10 câblée + griffe métal.

Réf.	Modèle
AL80108	Ensemble GU10 bornier vis
DA821	Douille GU10 FILS TEFLON



ÉCLAIRAGE

DOUILLE GU10 3 PÔLES RACCORDEMENT RAPIDE



Réf.	Modèle
DRGU10	Douille GU10 triple bornier rapide

DOUILLES



Réf.	Modèle
140325	Douille Alu Grid E27 Noir
141946	Douille Alu E27 Bronze Antique
141945	Douille Alu E27 Chrome

ADAPTATEURS



Réf.	Modèle
92600035259	Adaptateur/Douille E40 to E27
ZE40TOE27	Adaptateur/Douille E40 to E27

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR AONE



Réf.	Modèle
AUA1BT320	Module Aone BLE Contrôleur Dim Triac 320W

GESTION D'ÉCLAIRAGE

REPEATER DALI



Dispositif de commande DALI et amplificateur de signal. Raccordement à la sortie DALI d'un dispositif de commande.

Réf.	Modèle
5890500	LMS DALI REPEATER

GESTION D'ÉCLAIRAGE

TRANSFORMATEUR LED / HALOGENE 12V



TRANSFORMATEUR-ELECTRONIQUE-LED-HALOGENE-12V-7730

Réf.	Modèle
7730	Transformateur électronique 4-60VA led/halo IP20 12V

ALIMENTATION FLUO BALLAST ÉLECTRONIQUE

HF-PERFORMER III TL-D



Ballast électronique nouvelle génération pour tube TLD

Réf.	Modèle
911626	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 5
911640	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V
911701	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/
911664	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V
911725	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/



ÉCLAIRAGE

ALIMENTATION SODIUM

HID-HEAVYDUTY BSN

PHILIPS



Ballast de type ferromagnétique, à utiliser en combinaison avec un amorceur externe semi-parallèle (sauf lampes SON-I) pour alimentation lampes sodium.

Réf.	Modèle
59680	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1
740941	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
741009	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
741085	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
59765	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD

STARTERS

AMORCEURS SND

PHILIPS



Amorceur électronique semiparallèle pour lamp à décharge.

Réf.	Modèle
930682	SND 58 220-240V 50/60Hz

STARTERS

STARTERS ELECTRONIQUES

PHILIPS



Starter électronique pour allumage de lampe fluorescente alimentée sur ballast ferromagnétique.

Réf.	Modèle
764973	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20

STARTERS CONVENTIONNELS ECOCLICK

PHILIPS



Starter classique pour allumage de lampe fluorescente alimentée sur ballast électromagnétique.

Réf.	Modèle
697691	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/
697509	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1



Pour protéger la biodiversité et réduire le gaspillage énergétique, les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle réglementation de l'éclairage extérieur. Comment mieux respecter l'environnement et maintenir un haut niveau de performances ?

SoNew vous donne les clés pour résoudre l'équation sur le terrain !


La nouvelle réglementation a pour objectif principal de protéger le ciel et la biodiversité des nuisances lumineuses. Elle vise aussi à améliorer l'efficacité énergétique des installations, en préservant une grande qualité d'éclairage.

LES HORAIRES D'ALLUMAGE : DE NOUVELLES CONTRAINTES

L'arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions :

- **Patrimoine et parcs et jardins** : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1h après la fermeture du site
- **Eclairages intérieurs de locaux à usage professionnel** : extinction une heure après la fin d'occupation
- **Éclairages des vitrines** : extinction au plus tard à 1h du matin ou une heure après la fin d'occupation. Elles peuvent être allumées à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l'activité.
- **Les parkings desservant une zone d'activité** : extinction 2h après la fin de l'activité
- **Éclairages extérieurs** : extinction au plus tard 1heure après la cessation de l'activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité.

NUISANCES LUMINEUSES : PASSEZ À L'ÉCLAIRAGE DURABLE



LA LIMITATION DE L'UPWARD LIGHT RATIO (ULR)

L'ULR est la proportion du flux lumineux sortant du luminaire dirigée vers le haut.



On distingue l'**ULR nominal**, indiqué sur les fiches techniques des matériels et l'**ULR sur site**, mesuré lors de l'étude d'éclairage et qui tient compte de la position réelle du luminaire monté.

Les nouvelles prescriptions limitent l'ULR nominal à 1 % et l'ULR sur site à 4 % en fonction des installations. Elles s'appliquent notamment à la voirie, aux espaces publics, aux parcs de stationnement, aux sites d'observation astronomique et aux réserves naturelles.

ULR
(en %)

=

$\frac{\text{Flux sortant vers le haut}}{\text{Flux sortant total}}$





ÉCLAIRAGE

DE NOUVELLES LIMITES SUR LA DENSITÉ SURFACIQUE DE FLUX

La densité surfacique de flux mesure la capacité d'une installation à orienter la lumière émise uniquement vers les surfaces à éclairer. Ce ratio est égal au flux lumineux total émis par l'installation (en lumen) divisé par la surface qu'on cherche à éclairer (en m²). La surface à prendre en compte après l'étude d'éclairage inclut la surface horizontale mais aussi les éléments verticaux.


L'arrêté prévoit à compter du 1^{er} janvier 2020 des limites comprises entre 20 et 35 lm/m².

Ces mesures sont encadrées par la norme EN 13 032-4

LA PRISE EN COMPTE DU CODE CIE N°3

Le code CIE n°3 est la proportion du flux lumineux sortant du luminaire dirigée dans un cône de demi-angle 75,5° vers le bas. Elle est fournie par le fabricant et calculée avec le luminaire non incliné.

L'arrêté impose un code CIE n°3 supérieur à 95 % dans plusieurs cas d'installation.



RELAMPING ET MAINTENANCE

Le décret ne concerne pas le relamping des luminaires ni le remplacement ponctuel de luminaires d'une installation existante.

L'OBLIGATION DE TEMPÉRATURE DE COULEUR MAXIMALE

Pour les espaces extérieurs et les sites d'observation astronomique, l'arrêté impose une limite de 3000K.

La limite est plus basse pour les parcs et réserves naturelles avec des valeurs maximales de 2400 K.



« La nouvelle réglementation a pour objectif principal de protéger le ciel et la biodiversité des nuisances lumineuses. »

INTERDICTION DE L'ÉCLAIRAGE DIRECT DE L'EAU EN EXTÉRIEUR

L'arrêté interdit pour toutes les installations d'éclairage extérieur la lumière directe sur les cours d'eau, le domaine public fluvial (DPF), les plans d'eau, lacs, étangs et le domaine public maritime (DPM).

INTERDICTION D'ÉCLAIRAGE ÉVÉNEMENTIEL À FAISCEAU SERRÉ

Dans les espaces naturels et le périmètre des sites d'observation astronomique, sont interdites les installations lumineuses de type canon à lumière (à faisceau fixe ou mobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, et à faisceaux de rayonnement Laser).

QUID DU BALISAGE ?

Les installations de balisage ne sont pas concernées par l'arrêté. Non destinées à éclairer, mais plutôt à signaler un danger ou un risque pour assurer la sécurité des usagers des espaces extérieurs, elles permettent d'ailleurs de réduire les besoins d'éclairage et de réduire la pollution lumineuse.

Dates d'application, installations concernées, prescriptions techniques...

Retrouvez tous les détails de l'arrêté sur

sonew.fr



Plus d'info sur sonew.fr



APPAREILLAGE & PROTECTION





APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRETS DE DISTRIBUTION

Coffrets Coupure	146
Coffrets cache-bornes	146
Coffrets 13 modules	147
Coffrets 18 modules	148
Coffrets 24 modules	149
Coffrets étanches	149
Tableautins, panneaux	150
Système de répartition et raccordement	150

ENVELOPPES ET COFFRETS

Enveloppes polyester	153
Platines pour coffrets	154
Coffrets - accessoires	154
Enveloppes métalliques	154
Enveloppes - Accessoires	156
Rails Din	156

PROTECTION RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Disjoncteurs de branchement EDF	156
Panneaux de comptage	156
Disjoncteurs	157
Disjoncteurs photovoltaïque	162
Blocs différentiels	162
Disjoncteurs différentiels	163
Interrupteurs différentiels	165
Disjoncteurs Accessoires	167
Commande et signalisation	168
Cartouches fusibles	169

DISTRIBUTION DE PUISSANCE

Disjoncteurs compact & accessoires	170
---------------------------------------	-----

AUTOMATISME DE TABLEAU

Poussoirs modulaires	170
Télérupteurs Modulaires	171
Minuteriers	171
Interrupteurs horaires	172
Téléviateurs	173
Relais temporisés multifonctions	174
Contacteurs	174
Parafoudres	175
Prises de courant	175
Indicateurs de consommation/ Comptage	175
Sonneries modulaires	177
Interrupteurs modulaires	177
Autres modulaires tertiaires	177

APPAREILLAGE TERMINAL

Appareillage résidentiel	178
Appareillage résidentiel saillie	183
Appareillage résidentiel / tertiaire	186
Appareillage étanche	202
Appareillage anti vandale	208
Boîtes d'encastrement et supports	208

ACCESSOIRES BÂTIMENTS

Boîtes de dérivation	212
Connexion	213
Bornes de raccordement	215
Emboutis et Cosses	217
Presse étoupe	218
Fiches & Accessoires	218
Kit DCL seuls et douilles de chantier	220

COLONNES MONTANTES ET COFFRETS PROVISOIRES

Colonnes montantes	222
Coffrets de branchement provisoire	224
Coffrets de chantier	224

SOLUTION CHARGE VOITURES ÉLECTRIQUES

IRVE	225
------	-----

APPAREILLAGE INDUSTRIEL

Prises industrielles	227
----------------------	-----

CANALISATION D'ÉCLAIRAGE

Canalisation d'éclairage	228
--------------------------	-----

CONTRÔLE INDUSTRIEL

Alimentations	228
Boutons et accessoires	229
Départs moteurs	230
Relais industriels	233
Variations de vitesse	233

AUTOMATISMES PROGRAMMABLES ET RESEAUX

Contrôleurs logiques	235
Interface homme machine	236

DETECTION ET SECURITE MACHINE

Détection	237
Prolongateurs - Capteurs	237
Relais de sécurité	237



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRETS DE DISTRIBUTION

COFFRETS COUPURE

COFFRET COUPURE ENSEIGNE



Réf.	Modèle
038050	COFFRET COUPURE ENSEIGNE BIP.

COUPURE CHAUFFERIE



Réf.	Modèle
038081	COUPURE CHAUFFERIE TETRA.+BIP.

COFFRET DE SÉCURITÉ "BRIS DE GLACE"



Coffret de sécurité "bris de glace" - coup de poing - rouge + voyant - saillie.

Réf.	Modèle
038009	COFFRET COUP DE POING A VOYANT

BOÎTE ARRÊT D'URGENCE IP66 - OZMOS



Boîte à bouton équipée - 1 trou - coup de poing pousser-tourner, contact 1 NF.

Réf.	Modèle
024212	BOITIER P TO D40 RG FR 1NF

COFFRETS CACHE-BORNES

CACHE BORNE



Réf.	Modèle
001302	CACHE BORNE 2MOD.
001304	CACHE BORNE 4MOD.
001306	CACHE BORNE 6MOD. TYP.FR.
001308	CACHE BORNE 8/9MOD. TYP.FR.

OPALE MINI COFFRET



Réf.	Modèle
13394	MINI COFFRET OPALE 8 PAS
13396	MINI COFFRET OPALE 12 PAS
13398	MINI COFFRET OPALE 16 PAS



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRETS 13 MODULES

GAMMA 13

hager



Réf.	Modèle
GD113A	Gamma 13, 1 rangée 13 M
GD213A	Gamma 13, 2 rangées, 26 M
GD313A	Gamma 13, 3 rangées, 39 M
GD413A	Gamma 13, 4 rangées, 52 M

ACCESSOIRE GAMMA 13

hager



Réf.	Modèle
JP014	Obturbateurs bande 13M RAL 9010

DRIVIA 13

legrand



Réf.	Modèle
401211	COFFRET SAILLIE 1RX13M BCA
401212	COFFRET SAILLIE 2RX13M BCA
401213	COFFRET SAILLIE 3RX13M BCA
401214	COFFRET SAILLIE 4RX13M BCA

DRIVIA 13 PORTES ET ACCESSOIRES

legrand



Réf.	Modèle
401331	PORTE OPAQUE COFFRET 1X13M
401332	PORTE OPAQUE COFFRET 2X13M
401333	PORTE OPAQUE COFFRET 3X13M
401334	PORTE OPAQUE COFFRET 4X13M
401184	PLATINE DISJ ET COMPTEUR TRI
401181	PLATINE DISJ ET COMPTEUR MONO
401191	PLATINE POUR DISJONCTEUR SEUL
401185	HABILLAGE OPAQUE PLATINE
001662	OBTURATEUR BLANC 13MOD.

RESI9 COFFRET SAILLIE BLANC

Life Is On | **Schneider Electric**



Réf.	Modèle
R9H13401	Resig COFFRET 13M 1R
R9H13402	Resig COFFRET 13M 2R
R9H13403	Resig COFFRET 13M 3R
R9H13404	Resig COFFRET 13M 4R



APPAREILLAGE & PROTECTION

RESI9 PORTES OPAQUES COFFRET



Réf.	Modèle
R9H13421	Resig PORTE OPAQUE 13X1R
R9H13422	Resig PORTE OPAQUE 13X2R
R9H13423	Resig PORTE OPAQUE 13X3R
R9H13424	Resig PORTE OPAQUE 13X4R

ACCESSOIRES DRIVIA 18



Réf.	Modèle
401231	PORTE OPAQUE COFFRET 1X18M
401232	PORTE OPAQUE COFFRET 2X18M
401233	PORTE OPAQUE COFFRET 3X18M
401234	PORTE OPAQUE COFFRET 4X18M
401189	HABILLAGE PLATINE 18M
001664	Obturateurs 18M

COFFRETS 18 MODULES

GAMMA 18



Réf.	Modèle
GD218A	2 rangées, 36 modules
GD318A	3 rangées, 54 modules
GD418A	4 rangées, 72 modules
GD418A	4 rangées 72 modules

RESI9 COFFRET SAILLIE BLANC



Réf.	Modèle
R9H18401	Resig COFFRET 18M 1R
R9H18402	Resig COFFRET 18M 2R
R9H18403	Resig COFFRET 18M 3R
R9H18404	Resig COFFRET 18M 4R

DRIVIA 18



Réf.	Modèle
401221	COFFRET SAILLIE 1RX18M BCA
401222	COFFRET SAILLIE 2RX18M BCA
401223	COFFRET SAILLIE 3RX18M BCA
401224	COFFRET SAILLIE 4RX18M BCA

RESI9 PORTES OPAQUES COFFRET



Réf.	Modèle
R9H18421	Resig PORTE OPAQUE 18X1R
R9H18422	Resig PORTE OPAQUE 18X2R
R9H18423	Resig PORTE OPAQUE 18X3R
R9H18424	Resig PORTE OPAQUE 18X4R



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRET DE DISTRIBUTION XL3 125



Réf.	Modèle
401612	XL3 125 COF SAIL 2X18 MOD
401613	XL3 125 COF SAIL 3X18 MOD
401614	XL3 125 COF SAIL 4X18 MOD

ACCESSOIRES COFFRET DE DISTRIBUTION XL3 125



Porte blanche XL³ 125 - IP 40-IK 09.

Réf.	Modèle
401862	XL3 125 PTE OPA 2X18 MOD
401863	XL3 125 PTE OPA 3X18 MOD
401864	XL3 125 PTE OPA 4X18 MOD

COFFRET DISTRIBUTION MÉTAL XL3 160



Porte blanche XL³ 125 - IP 40-IK 09.

Réf.	Modèle
020003	XL3 160 COMPLET METAL 3R
020004	XL3 160 COMPLET METAL 4R
020005	XL3 160 COMPLET METAL 5R

ACCESSOIRES XL3 160



Réf.	Modèle
020253	PORTE GALBEE METALLIQUE H600
020254	PORTE GALBEE METALLIQUE H750
020255	PORTE GALBEE METALLIQUE H900
020051	OBTURATEUR DECOUPABLE 24 MOD

COFFRETS 24 MODULES

COFFRET VEGA D SAILLIE



Réf.	Modèle
FD32DN	Cof.VegaD saillie 3R 72m h600
FD42DN	Cof.VegaD saillie 4R 96m h750
FD52DN	Cof.VegaD saillie 5R 120m h850

COFFRETS ÉTANCHES

SÉRIE 40



Réf.	Modèle
GW40103BS	COFF. ÉTANCHE 12 MOD. IP65 GRIS AVEC BORNIER
GW40104BS	COFF. ÉTANCHE 24 (2X12) MOD. IP65 AVEC BORNIER
GW40105BD	COFF. ÉTANCHE 36 (3X12) MOD. IP65 AVEC BORNIER
GW40102BS	COFF. ÉTANCHE 8 MOD. IP65 GRIS AVEC BORNIER



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRET PLEXO3



Réf.	Modèle
001904	COFFRET PLEXO3 IP65 4MOD.
001906	COFFRET PLEXO3 IP65 6 MOD.
001908	COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD
001921	COFFRET PLEXO3 IP65 1X12M
001922	COFFRET PLEXO3 IP65 2X12M

TABLEAUTINS, PANNEAUX

TABLEAUTIN



Réf.	Modèle
039120	TABEAU DE DISTRIB. 125X150MM
039121	TABEAU DE DISTRIB. 150X250MM
039141	TABEAU DE DISTRIB. 150X250MM
039142	TABEAU DE DISTRIB. 250X300MM

OBTURATEUR



Réf.	Modèle
001660	OBTURATEUR BLANC 5MOD.
001961	OBTURATEURS 5M

SYSTÈME DE RÉPARTITION ET RACCORDEMENT

BARRE PONTAGE 1P



Réf.	Modèle
KB163N	Barre pont. 1P 10mm2 N 13M
KB163P	Barre pont. 1P 10mm2 Ph 13M
KBS763	Barres pontage systeme SanVis

BARRE D'ALIMENTATION DES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS



Réf.	Modèle
KCN225	Barre ID pr 2R entr. 125 mm
KCN325	Barre ID pr 3R entr. 125 mm
KCN425	Barre ID pr 4R entr. 125 mm

PEIGNE D'ALIMENTATION VERTICALE



RESI9 XE - Peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A

Réf.	Modèle
R9EXV	Peigne vertical 1P+N



APPAREILLAGE & PROTECTION

PEIGNE D'ALIMENTATION



Réf.	Modèle
404926	PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N
404928	PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N
404937	PEIGNE RAC.UNI.57M 16MM ² DENT
404989	EMBOUT EXTREMITÉ PEIGNE UNIP.
405201	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+12MOD
405202	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+18MOD
405200	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+6MOD

BORNE DE RACCORDEMENT



Réf.	Modèle
404905	BORNE ARRIVEE PEIGNEP+N
404906	BORNE DARRIVEE POUR CABLE 35
405207	BORNES ALIM. P+N
405009	ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 63A
404906	BORNE DARRIVEE POUR CABLE 35

PEIGNE D'ALIMENTATION



Réf.	Modèle
405000	PEIGNE VERTICAL 2R 125MM
405001	PEIGNE VERTICAL 3R 125MM
405002	PEIGNE VERTICAL 4R 125MM

RÉPARTITEUR TUBE DRIVIA



Pour Drivia 13 ou 18 modules

Réf.	Modèle
405042	REPART TUBE DRIVIA 2R
405043	REPART TUBE DRIVIA 3R
405044	REPART TUBE DRIVIA 4R

PEIGNE D'ALIMENTATION



Réf.	Modèle
A9XPN612	PEIGNE 1P N 12MOD
A9XPN624	PEIGNE 1P N 24MOD
A9XPN712	PEIGNE 3P N 12MOD
A9XPN724	PEIGNE 3P N 24MOD
A9XPN748	Peigne 3P+N 48 M

RÉPARTITEUR



Réf.	Modèle
004880	REPART.BIP100A 4MOD
004884	REPART.TETRA100A 4MOD.
004886	REPART.TETRA.125A 6MOD.
004888	REPART.TETRA.125A 8MOD.

REPARTITEUR XE



RESIg XE Répartiteur système embrochable avec connecteur

Réf.	Modèle
R9EXHC05	Répartiteur Ph+N 5MOD
R9EXHC08	Répartiteur Ph+N 8MOD
R9EXHC13	Répartiteur Ph+N 13MOD
R9EXCH18	Répartiteur Ph+N 18MOD



APPAREILLAGE & PROTECTION

RÉPARTITEUR



Réf.	Modèle
04000	Répart. de rangée - 4P 80A
04014	Répart. de rangée - 4P 200A
LG410028	répart. étagé 4P 100A 4x7trous
LG412548	répart. étagé 4P 125A 4x12trou

LIAISON




Réf.	Modèle
404927	CORDON DE REPIQUAGE PH/N 550MM
037385	KIT LIAISON EQUIPOTENTIELLE

BARREAU LAITON POUR CONDUCTEURS DE PROTECTION



Réf.	Modèle
037301	BARRE TOUS CONDUCT.PROTECT XL3

RAIL FIXATION



Zingué, blanc longueur 2m.
Perforé

Réf.	Modèle
020201	RAIL ACIER+FOURCH LARG 515

SUPPORT



Réf.	Modèle
04192	Support de barres étagé gaine
04191	Support jeu de barres de fond

ACCESSOIRE



Réf.	Modèle
04220	Plat. bloc de jonct. en gaine

SUPPORT



Réf.	Modèle
04200	Collect. Ter. 40caval. L=45mm



APPAREILLAGE & PROTECTION

ACCESSOIRE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
03581	Equerre universelle - lot de 2
21098	LOT 4 CONNECTEURS 25MM2

ENVELOPPES ET COFFRETS

ENVELOPPES POLYESTER

COFFRET ETANCHE EXTERIEUR

GEWISS



Réf.	Modèle
GW46002F	COFF. POLYESTER PORTE PLEINE 310X425X160 IP66
GW46003F	COFF. POLYESTER PORTE PLEINE 405X500X200 IP66
GW46004F	COFF. POLYESTER PORTE PLEINE 405X650X200 IP66
GW46005F	COFF. POLYESTER PORTE PLEINE 515X650X250 IP66
GW46006F	COFF. POLYESTER PORTE PLEINE 585X800X300 IP66

COFFRET POLYESTER MARINA

legrand®



"IP66 - IK10 - RAL 7038"

Réf.	Modèle
036250	COFFRET MARINA 300X200X160
036251	COFFRET MARINA 400X300X200
036252	COFFRET MARINA 500X400X200
036255	COFFRET MARINA 600X400X250

THALASSA PLM COFFRET POLYESTER

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NSYPLM32G	COF.ABS-PC308X250X160PL.
NSYPLM108G	COF.IP66POL1056X852X350PL
NSYPLM43G	COF.IP66POL430X330X200PL.
NSYPLM54G	COF.IP66POL530X430X200PL.
NSYPLM64G	COF.IP66POL647X436X250PL.
NSYPLM75G	COF.IP66POL747X536X300PL.
NSYPLM86G	COF.IP66POL847X636X300PL.



APPAREILLAGE & PROTECTION

PLATINES POUR COFFRETS

| PLAQUE DE MONTAGE EN ACIER ZINGUÉ PERFORÉE LINA



Réf.	Modèle
036099	MARINA PLAQUE PERF.300X220
036012	PLAQUE DE MONTAGE 400X300
036015	PLAQUE DE MONTAGE 500X400
036016	PLAQUE DE MONTAGE 600X400

COFFRETS - ACCESSOIRES

| PATTES DE FIXATION MURALE



Réf.	Modèle
036409	4PATTES FIX COFF.MARINA H>=400
036401	PATTES DE FIXATION P/ATLANTIC

| POCHETTE OUVERTE AUTOCOLLANTE POUR PLANS



Largeur 260 x Hauteur 165 - gris RAL 7035.

Réf.	Modèle
036581	POCHETTE AUTOCOLP/P PLANS PM

ENVELOPPES MÉTALLIQUES

| COFFRET MÉTAL ATLANTIC



IP66 - IK10 - RAL 7035

Réf.	Modèle
035500	COFF.ATLANTIC 300X200X160
035502	COFF.ATLANTIC 400X300X200
035503	COFF.ATLANTIC 500X400X200
035508	COFF.ATLANTIC 600X400X250

| SPACIAL S3D



Réf.	Modèle
NSYS3D4320	S3D 400X300X200 PORTE PL
NSYS3D5420	S3D 500X400X200 PORTE PL
NSYS3D5425	S3D 500X400X250 PORTE PL
NSYS3D6425	S3D 600X400X250 PORTE PL
NSYS3D6620	S3D 600X600X200 PORTE PL
NSYS3D6625	S3D 600X600X250 PORTE PL
NSYS3D7525	S3D 700X500X250 PORTE PL
NSYS3D8625	S3D 800X600X250 PORT.PL
NSYS3D8630	S3D 800X600X300 PORT.PL
NSYS3D10830	S3D1000X800X300 PRTE PL.



APPAREILLAGE & PROTECTION

SPACIAL CHASSIS

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NSYMR54	CHASSIS TELEQUICK 500X400
NSYMR64	CHASSIS TELEQUICK 600X400
NSYMR66	CHASSIS TELEQUICK 600X600
NSYMR75	CHASSIS TELEQUICK 700X500
NSYMR86	CHASSIS TELEQUICK 800X600
NSYMM86	CHASS.PLEIN METAL.800X600
NSYMR43	CHASSIS TELEQUICK 400X300

SPACIAL ACCESSOIRES

Life Is On | Schneider Electric

Réf.	Modèle
NSYMR108	CHASSI TELEQUICK 1000X800
NSYSPPF8200	SOCLE FRONT.SF SM 200X800
NSYSPPF10100	SOCL.FRONT.SF SM 100X1000
NSYSPPF10200	SOCL.FRONT.SF SM 200X1000
NSYSPPS4200	4 TRAP.LAT.SOCLE200X400
NSYSPPS4100	2 TRAP.LAT.SOCLE 100X400
AF1VA410	VIS H 4X10 A RONDELLE
AF1VA416	VIS H 4X16 A RONDELLE
AF1VA512	VIS A RONDELLE 5X12
AF1VA612	VIS A RONDELLE 6X12
AF1VA618	VIS A RONDELLE 6X18
AF1EA4	ECROU CLIPS DE 4
AF1EA5	ECROU CLIPS DE 5
AF1EA6	ECROU CLIPS DE 6
NSYPPPLMG	ENS.4FIX MUR.POL-PLM3025
NSYAEFPFSC	4 PATTES FIX.ACIER COFF.
NSYSMEB	4 ANNEAU LEVAG.ARM.SM M12
NSYSFEB	4ANNEAU.LEVAG.CELL.SF M12
NSY2SP184	2 PANNEAUX LAT.SF1800X400
NSYDPA4	PORTE SCHEMA PLASTIC 4,22

SPACIAL CLIMA SYS ACCESSOIRES

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NSYCAC92LPF	GRILLE.SORTI.DECOUP.92X92
NSYCAC125LPF	GRILL.SORT.DECOUP.125X125
NSYCAC223LPF	GRILLE SORTIE.DEC.223X223
NSYCVF85M230PF	VENTIL. 85M3-H 230V IP54
NSYCCOHO	THERMOST.S.(AFERM.)BLEUIC



APPAREILLAGE & PROTECTION

ENVELOPPES - ACCESSOIRES

| SPACIAL - THALASSA ACCESSOIRES

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
DZ5ME5	ECROU COULISSANT D6
DZ5ME9	ECROU COULISSANT DE 5
AF1VA518	VIS A RONDELLE 5X18
DZ5MS10	SUPPORT

| OBTURATEUR

Life Is On | Schneider Electric




Réf.	Modèle
03220	Obtur. appar. mod.-bande 1m

RAILS DIN

| RAILS DIN

 SOBEM



Zingué, blanc longueur 2m.
Perforé

Réf.	Modèle
627654	PROFIL DIN RZP205 ZBLANC
627685	PROFIL DIN RZP203 ZBLANC

PROTECTION RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT EDF

| DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFÉRENTIEL 500MA






Réf.	Modèle
401000	DISJ.BRANCH.2P 15/45A 500MA
401051	DISJ.BRANCH.2P 30/60A 500MA
401011	DISJ.BRANCH.4P 30/60A 500MA
401003	DISJ.BRANCH.2P 15/45A 500MA S
401006	DISJ.BRANCH.2P 30/60A 500MA S
401012	DISJ.BRANCH.4P 10/30A 500MA S
401013	DISJ.BRANCH.4P 30/60A 500MA S

PANNEAUX DE COMPTAGE

| RESI9 BLOC COMMANDE

Life Is On | Schneider Electric




Réf.	Modèle
R9H13206	Resig BLOC CMD 13M - 45MM



APPAREILLAGE & PROTECTION

RESI9 PANNEAU DE CONTRÔLE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
R9H13416	Resig PANN CONTROLE MONO

COURBE C 3KA AUTO

:hager



Réf.	Modèle
MFS710	Disj. 1P+N 3kA C10A SanVis 1M
MFS716	Disj. 1P+N 3kA C16A SanVis 1M
MFS720	Disj. 1P+N 3kA C20A SanVis 1M
MFS702	Disj. 1P+N 3kA C2A SanVis 1M
MFS732	Disj. 1P+N 3kA C32A SanVis 1M

DISJONCTEURS

COURBE C 3KA

:hager



Réf.	Modèle
MFN710	Disjoncteur 1P+N 3kA C10A 1M
MFN716	Disjoncteur 1P+N 3kA C16A 1M
MFN720	Disjoncteur 1P+N 3kA C20A 1M
MFN702	Disjoncteur 1P+N 3kA C2A 1M
MFN732	Disjoncteur 1P+N 3kA C32A 1M

COURBE C 3KA AUTO

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
R9EFC610	Disjoncteur XE 1P+N 10A C
R9EFC616	Disjoncteur XE 1P+N 16A C
R9EFC620	Disjoncteur XE 1P+N 20A C
R9EFC602	Disjoncteur XE 1P+N 2A C
R9EFC632	Disjoncteur XE 1P+N 32A C

COURBE C 3KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
R9PFC610	Disjoncteur XP 1P+N 10A C
R9PFC616	Disjoncteur XP 1P+N 16A C
R9PFC620	Disjoncteur XP 1P+N 20A C
R9PFC602	Disjoncteur XP 1P+N 2A C
R9PFC632	Disjoncteur XP 1P+N 32A C

COURBE C 4,5KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
AgP71610	iDT40K 4,5KA 1P+N C 10A
AgP71616	iDT40K 4,5KA 1P+N C 16A
AgP71620	iDT40K 4,5KA 1P+N C 20A
AgP71602	iDT40K 4,5KA 1P+N C 2A



APPAREILLAGE & PROTECTION

COURBE B 4,5-6KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9P12610	iDT40 1P+N 10A COURBE B
A9P12616	iDT40 1P+N 16A COURBE B

COURBE C 4,5-6KA

:hager



Réf.	Modèle
MJT710	Disj.1P+N 4,5-6kA C-10A 1m
MJT716	Disj.1P+N 4,5-6kA C-16A 1m
MJT720	Disj.1P+N 4,5-6kA C-20A 1m
MJT702	Disj.1P+N 4,5-6kA C-2A 1m
MJT732	Disj.1P+N 4,5-6kA C-32A 1m

COURBE C 4,5-6KA

legrand®



Réf.	Modèle
406773	DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA
406774	DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA
406771	DNX3 1P+NG C2 4500A/6KA
406775	DNX3 1P+NG C20 4500A/6KA
406777	DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA
406873	DNX3 1P+NG C40 4500A/6KA
406772	DNX3 1P+NG C6 4500A/6KA
406910	DNX3 4P C16 4500A/6KA 3M
406911	DNX3 4P C20 4500A/6KA 3M
406913	DNX3 4P C32 4500A/6KA 3M

COURBE C 4,5-6KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9P22610	iDT40 1P+N 10A COURBE C
A9P22616	iDT40 1P+N 16A COURBE C
A9P22601	iDT40 1P+N 1A COURBE C
A9P22620	iDT40 1P+N 20A COURBE C
A9P22625	iDT40 1P+N 25A COURBE C
A9P22602	iDT40 1P+N 2A COURBE C
A9P22632	iDT40 1P+N 32A COURBE C
A9P22640	iDT40 1P+N 40A COURBE C
A9P22604	iDT40 1P+N 4A COURBE C
A9P22606	iDT40 1P+N 6A COURBE C
A9P22710	iDT40 3P+N 10A COURBE C
A9P22716	iDT40 3P+N 16A COURBE C
A9P22720	iDT40 3P+N 20A COURBE C
A9P22725	iDT40 3P+N 25A COURBE C
A9P22732	iDT40 3P+N 32A COURBE C
A9P22740	iDT40 3P+N 40A COURBE C



APPAREILLAGE & PROTECTION

COURBE C 4,5-6KA AUTO



Réf.	Modèle
406782	DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA AUTO
406881	DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA AUTO
406883	DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA AUTO
406783	DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA AUTO
406780	DNX3 1P+NG C2 4500A/6KA AUTO
406784	DNX3 1P+NG C20 4500A/6KA AUTO
406786	DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA AUTO
406919	DNX3 4P C16 4500A/6KA AUTO
406920	DNX3 4P C20 4500A/6KA AUTO

COURBE C 6-10KA



Connexion 2, 3 ou 4 pôles

Réf.	Modèle
NFT710	Disj.1P+N 6-10kA C-10A 1m
NFT716	Disj.1P+N 6-10kA C-16A 1m
NFT720	Disj.1P+N 6-10kA C-20A 1m
NGT716	Disj.1P+N 6-10kA D-16A 1m
NGT720	Disj.1P+N 6-10kA D-20A 1m
NGT732	Disj.1P+N 6-10kA D-32A 1m
NFT810	Disj.3P+N 6-10kA C-10A 3m
NFT816	Disj.3P+N 6-10kA C-16A 3m
NFT820	Disj.3P+N 6-10kA C-20A 3m
NFT825	Disj.3P+N 6-10kA C-25A 3m
NFT832	Disj.3P+N 6-10kA C-32A 3m
NFT840	Disj.3P+N 6-10kA C-40A 3m
NGT816	Disj.3P+N 6-10kA D-16A 3m
NGT820	Disj.3P+N 6-10kA D-20A 3m
NGT832	Disj.3P+N 6-10kA D-32A 3m

COURBE C 6-10KA



Réf.	Modèle
407698	DX3 1P+NG C10 6000A/10KA
407700	DX3 1P+NG C16 6000A/10KA
407782	DX3 2P C10 6000A/10KA
407784	DX3 2P C16 6000A/10KA
407785	DX3 2P C20 6000A/10KA
407787	DX3 2P C32 6000A/10KA
407788	DX3 2P C40 6000A/10KA
407790	DX3 2P C63 6000A/10KA
407829	DX3 3P C16 6000A/10KA
407830	DX3 3P C20 6000A/10KA
407896	DX3 4P C10 6000A/10KA
407898	DX3 4P C16 6000A/10KA
407899	DX3 4P C20 6000A/10KA
407901	DX3 4P C32 6000A/10KA
407902	DX3 4P C40 6000A/10KA
407904	DX3 4P C63 6000A/10KA

COURBE C 6-10KA



Réf.	Modèle
A9P24610	iDT40N 1P+N 10A COURBE C
A9P24616	iDT40N 1P+N 16A COURBE C
A9P24601	iDT40N 1P+N 1A COURBE C
A9P24620	iDT40N 1P+N 20A COURBE C
A9P24602	iDT40N 1P+N 2A COURBE C
A9P24632	iDT40N 1P+N 32A COURBE C
A9P24606	iDT40N 1P+N 6A COURBE C
A9P24710	iDT40N 3P+N 10A COURBE C
A9P24716	iDT40N 3P+N 16A COURBE C
A9P24720	iDT40N 3P+N 20A COURBE C
A9P24725	iDT40N 3P+N 25A COURBE C
A9P24732	iDT40N 3P+N 32A COURBE C
A9P24740	iDT40N 3P+N 40A COURBE C



APPAREILLAGE & PROTECTION

COURBE C 10KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9F87210	IC60H DISJ 2P 10A COURB C
A9F87216	IC60H DISJ 2P 16A COURB C

COURBE C 10-16KA

legrand®



Legrand - Disjoncteur DX³
10000 - vis/vis - 4P - 400V
alternatif - 100A - 16kA - courbe
C - 6M

Réf.	Modèle
409363	DX3 4P C100 10000A/16KA
409364	DX3 4P C125 10000A/16KA
409361	DX3 4P C63 10000A/16KA
409362	DX3 4P C80 10000A/16KA
408120	DX3 4P D32 6000A/10kA

COURBE C 15KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9F94216	IC60L DISJ 2P 16A COURB C
A9F94416	IC60L DISJ 4P 16A COURB C
A9F94432	IC60L DISJ 4P 32A COURB C

COURBE C 50KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9F77210	IC60N DISJ 2P 10A COURB C
A9F77216	IC60N DISJ 2P 16A COURB C
A9F74201	IC60N DISJ 2P 1A COURBE C
A9F77220	IC60N DISJ 2P 20A COURB C
A9F74202	IC60N DISJ 2P 2A COURBE C
A9F77232	IC60N DISJ 2P 32A COURB C
A9F74203	IC60N DISJ 2P 3A COURBE C
A9F77240	IC60N DISJ 2P 40A COURB C
A9F74204	IC60N DISJ 2P 4A COURBE C
A9F77206	IC60N DISJ 2P 6A COURBE C
A9F77310	IC60N DISJ 3P 10A COURB C
A9F77316	IC60N DISJ 3P 16A COURB C
A9F77332	IC60N DISJ 3P 32A COURB C
A9F77410	IC60N DISJ 4P 10A COURB C
A9F77416	IC60N DISJ 4P 16A COURB C
A9F77420	IC60N DISJ 4P 20A COURB C
A9F77425	IC60N DISJ 4P 25A COURB C
A9F77432	IC60N DISJ 4P 32A COURB C
A9F77440	IC60N DISJ 4P 40A COURB C
A9F77450	IC60N DISJ 4P 50A COURB C
A9F77463	IC60N DISJ 4P 63A COURB C

COURBE D 3KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
R9PFD610	Disjoncteur XP 1P+N 10A D
R9PFD620	Disjoncteur XP 1P+N 20A D
R9PFD632	Disjoncteur XP 1P+N 32A D



APPAREILLAGE & PROTECTION

COURBE D 3KA AUTO

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
R9EFD610	Disjoncteur XE 1P+N 10A D
R9EFD616	Disjoncteur XE 1P+N 16A D
R9EFD620	Disjoncteur XE 1P+N 20A D
R9EFD632	Disjoncteur XE 1P+N 32A D

COURBE D 6-10KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9P34610	iDT40N 1P+N 10A COURBE D
A9P34616	iDT40N 1P+N 16A COURBE D
A9P34620	iDT40N 1P+N 20A COURBE D
A9P34625	iDT40N 1P+N 25A COURBE D
A9P34602	iDT40N 1P+N 2A COURBE D
A9P34606	iDT40N 1P+N 6A COURBE D

COURBE D 4,5-6KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9P32716	iDT40 3P+N 16A COURBE D

COURBE D 50KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9F75210	IC60N DISJ 2P 10A COURBE D
A9F75216	IC60N DISJ 2P 16A COURBE D
A9F75201	IC60N DISJ 2P 1A COURBE D
A9F75202	IC60N DISJ 2P 2A COURBE D
A9F75204	IC60N DISJ 2P 4A COURBE D
A9F75206	IC60N DISJ 2P 6A COURBE D

COURBE D 6-10KA

legrand®



Réf.	Modèle
408015	DX3 2P D16 6000A/10KA
408016	DX3 2P D20 6000A/10KA
408018	DX3 2P D32 6000A/10KA
408117	DX3 4P D16 6000A/10KA
408118	DX3 4P D20 6000A/10KA

MODULE D'ALIMENTATION

legrand®



Module d'alimentation DX-
borne auto -4 P-1 mod - sortie
haute auto pour peigne

Réf.	Modèle
406298	DX3 MODULE DALIM 4P AUTO



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISJONCTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

ACT19 DISJONCTEUR DC

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9N61521	C60H-DC 500VDC 1A 2P C
A9N61522	C60H-DC 500VDC 2A 2P C
A9N61528	C60H-DC 500VDC 10A 2P C
A9N61524	C60H-DC 500VDC 4A 2P C

BLOCS DIFFÉRENTIELS AC



Réf.	Modèle
410401	DX3 BDA 2P 40A AC 30MA
410624	DX3 BDA 4P 125A AC 30MA
410499	DX3 BDA 4P 40A AC 30MA
410500	DX3 BDA 4P 63A AC 30MA
410413	DX3 BDA 2P 40A AC 300MA
410628	DX3 BDA 4P 125A AC 300MA
410511	DX3 BDA 4P 40A AC 300MA
410512	DX3 BDA 4P 63A AC 300MA

BLOCS DIFFÉRENTIELS

BLOCS DIFFÉRENTIELS AC

:hager



Réf.	Modèle
BDC225F	Bloc dif 1P+N 25A 30mA AC
BDC240F	Bloc dif 1P+N 40A 30mA AC
BDC940F	Bloc dif 2xsort.3P+N 40A 30mA
BDC440F	Bloc dif 3P+N 40A 30mA AC
BFC225F	Bloc dif 1P+N 25A 300mA AC
BFC240F	Bloc dif 1P+N 40A 300mA AC
BFC940F	Bloc dif 2xsort.3P+N 40A 300mA
BFC440F	Bloc dif 3P+N 40A 300mA AC



APPAREILLAGE & PROTECTION

BLOCS DIFFÉRENTIELS AC

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9Q11225	VIGI IC60 2P 25A 30 AC
A9Q11240	VIGI IC60 2P 40A 30 AC
A9Q11325	Vigi IC60 3P 25A 30 AC
A9Q11340	Vigi IC60 3P 40A 30 AC
A9Q11425	Vigi IC60 4P 25A 30 AC
A9Q11440	Vigi IC60 4P 40A 30 AC
A9V11463	Vigi IC60 4P 63A 30MA AC
A9Q14225	VIGI IC60 2P 25A 300 AC
A9Q14240	VIGI IC60 2P 40A 300 AC
A9Q14325	VIGI IC60 3P 25A 300 AC
A9Q14425	VIGI IC60 4P 25A 300 AC
A9Q14440	VIGI IC60 4P 40A 300 AC
A9V14463	VIGI IC60 4P 63A 300MA AC
A9Y62625	VIGI iDT40 1P+N 25A 30 AC
A9Y62640	VIGI iDT40 1P+N 40A 30 AC
A9Y62725	Vigi iDT40 3P+N 25A 30 AC
A9Y62740	Vigi iDT40 3P+N 40A 30 AC
A9Y63625	VIGI iDT40 1P+N 25A 300 AC
A9Y63725	VIGI iDT40 3P+N 25A 300 AC
A9Y63740	VIGI iDT40 3P+N 40A 300 AC
A9N21480	VIGI TG40 1P+N 25A 30 AC
A9N21482	VIGI TG40 1P+N 40A 30 AC
A9N21490	Vigi TG40 3P+N 25A 30 AC
A9N21492	Vigi TG40 3P+N 40A 30 AC
A9N21481	VIGI TG40 1P+N 25A 300 AC
A9N21491	VIGI TG40 3P+N 25A 300 AC
A9N21493	VIGI TG40 3P+N 40A 300 AC

BLOCS DIFFÉRENTIELS ASI

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9Q31225	VIGI IC60 2P 25A 30 ASI
A9Y64625	VIGI iDT40 1P+N 25A 30 ASI
A9Y64640	VIGI iDT40 1P+N 40A 30 ASI

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 4,5KA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
A9DK5610	iDT40VIGIK 1P+N 10A 300mA
A9DK1610	iDT40VIGIK 1P+N 10A 30mA
A9DK1616	iDT40VIGIK 1P+N 16A 30mA



APPAREILLAGE & PROTECTION

| DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 4,5-6KA



Réf.	Modèle
410713	DNX3 1P+NG C16 4500 AC 30MA AU
410724	DX3 1P+NG C10 4,5/6K AC 300MA
410704	DX3 1P+NG C10 4,5/6K AC 30MA
410725	DX3 1P+NG C16 4,5/6K AC 300MA
410705	DX3 1P+NG C16 4,5/6K AC 30MA
410753	DX3 1P+NG C16 4,5/6K F 30MA
410706	DX3 1P+NG C20 4,5/6K AC 30MA
410708	DX3 1P+NG C32 4,5/6K AC 30MA
410720	DX3 1P+NG C32 4500 AC 30MA TG
410709	DX3 1P+NG C40 4,5/6K AC 30MA
410723	DX3 1P+NG C6 4,5/6K AC 300MA
410703	DX3 1P+NG C6 4,5/6K AC 30MA

| DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 4,5-6KA



Réf.	Modèle
A9DA6610	iDT40 VIGI 1P+N 10A C 300MA
A9DA2610	iDT40 VIGI 1P+N 10A C 30MA
A9DA2616	iDT40 VIGI 1P+N 16A C 30MA

| DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 6-10KA



Réf.	Modèle
410812	DX3 1P+NG C10 6/10K AC 300MA
410784	DX3 1P+NG C10 6/10K AC 30MA
410785	DX3 1P+NG C16 6/10K AC 30MA
411158	DX3 2P C16 6000A AC 30MA 4M
411204	DX3 4P C10 6000A AC 300MA 4M
411185	DX3 4P C10 6000A AC 30MA 4M
411205	DX3 4P C16 6000A AC 300MA 4M
411186	DX3 4P C16 6000A AC 30MA 4M
411206	DX3 4P C20 6000A AC 300MA 4M
411217	DX3 4P C20 6000A AC 300MA TGA
411187	DX3 4P C20 6000A AC 30MA 4M
411198	DX3 4P C20 6000A AC 30MA TGA
411207	DX3 4P C25 6000A AC 300MA 4M
411218	DX3 4P C25 6000A AC 300MA TGA
411188	DX3 4P C25 6000A AC 30MA 4M
411199	DX3 4P C25 6000A AC 30MA TGA
411208	DX3 4P C32 6000A AC 300MA 4M
411219	DX3 4P C32 6000A AC 300MA TGA
411189	DX3 4P C32 6000A AC 30MA 4M
411200	DX3 4P C32 6000A AC 30MA TGA
411209	DX3 4P C40 6000A AC 300MA 7M
411220	DX3 4P C40 6000A AC 300MA TGA
411190	DX3 4P C40 6000A AC 30MA 7M
411201	DX3 4P C40 6000A AC 30MA TGA
411211	DX3 4P C63 6000A AC 300MA 7M
411222	DX3 4P C63 6000A AC 300MA TGA
411192	DX3 4P C63 6000A AC 30MA 7M
411203	DX3 4P C63 6000A AC 30MA TGA
411200	DX3 4P C32 6000A AC 30MA TGA
411209	DX3 4P C40 6000A AC 300MA 7M
411220	DX3 4P C40 6000A AC 300MA TGA
411201	DX3 4P C40 6000A AC 30MA TGA
411211	DX3 4P C63 6000A AC 300MA 7M
411222	DX3 4P C63 6000A AC 300MA TGA
411192	DX3 4P C63 6000A AC 30MA 7M
411203	DX3 4P C63 6000A AC 30MA TGA



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 6-10KA TYPE F



Réf.	Modèle
410855	DX3 1P+NG C16 6/10K F 30MA

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE A



Réf.	Modèle
CDA743F	ID 2P 40A 30mA A borne dec.
CDA765F	ID 2P 63A 30mA A borne dec.
CDS743F	ID 2P 40A 30mA A SanVis
CDS765F	ID 2P 63A 30mA A SanVis

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE A



Réf.	Modèle
411617	DX3-ID 2P 40A A 30MA TG
411638	DX3-ID 2P 40A A 30MA TGA
411556	DX3-ID 2P 63A A 30MA
411639	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA
411651	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE A



Réf.	Modèle
R9ERA240	Int Diff XE 2P 40A 30mA A
R9PRA240	Int Diff XP 2P 40A 30mA A
R9PRA263	Int Diff XP 2P 63A 30mA A

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC



Réf.	Modèle
CDC742F	ID 2P 40A 30mA AC borne dec.
CDC764F	ID 2P 63A 30mA AC borne dec.
CDS742F	ID 2P 40A 30mA AC SanVis
CDS764F	ID 2P 63A 30mA AC SanVis
CDC825F	Inter dif 3P+N 25A 30mA AC BD
CDC840F	Inter dif 3P+N 40A 30mA AC BD
CDC863F	Inter dif 3P+N 63A 30mA AC BD



APPAREILLAGE & PROTECTION

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC



Réf.	Modèle
411504	DX3-ID 2P 25A AC 30MA
411505	DX3-ID 2P 40A AC 30MA
411506	DX3-ID 2P 63A AC 30MA
411610	DX3-ID 2P 25A AC 30MA TG
411611	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TG
411632	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TGA
411633	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA
411650	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA
411660	DX3-ID 4PG 25A AC 30MA
411661	DX3-ID 4PG 40A AC 30MA
411662	DX3-ID 4PG 63A AC 30MA
411652	DX3-ID 4PG 40A AC 30MA TGA
411653	DX3-ID 4PG 63A AC 30MA TGA

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC



Réf.	Modèle
R9ERC240	Int Diff XE 2P 40A 30mA AC
R9PRC240	Int Diff XP 2P 40A 30mA AC
R9PRC263	Int Diff XP 2P 63A 30mA AC

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TYPE F



Réf.	Modèle
411644	DX3-ID 2P 40A F 30MA TGA

INTERRUPTEUR DX3-IS



Réf.	Modèle
406432	DX3 IS 2P 20A

INTERRUPTEURS DX3-ID



Réf.	Modèle
406441	DX3 IS 2P 63A
406481	DX3 IS 4P 63A

INTERRUPTEUR DX3-IS À DÉCLENCHEMENT



Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement - 4P 400 V alternatif - 63A - 4 modules

Réf.	Modèle
406544	DX3 IS A DECLENCH. 4P 63A



APPAREILLAGE & PROTECTION

INTERRUPTEURS SBN

hager



Réf.	Modèle
SBN240	Interrupteur 2P 40A
SBN263	Interrupteur 2P 63A
SBN440	Interrupteur 4P 40A
SBN463	Interrupteur 4P 63A

AUXILLIAIRES DE SIGNALISATION

Life Is On | **Schneider Electric**



Réf.	Modèle
A9N26924	CONTACT OF 3A 415V-6A 240
A9N26927	CONTACT SD SIGNAL DEFAULT
A9N26929	CONTACT OF + SD-OF
A9A26924	IOF 240-415VCA 24-130VCC
A9A26927	ISD 240-415VCA 24-130VCC
A9A26929	IOF-SD+OF -415VCA -130VCC
19072	OF SD NG125 A V A

DISJONCTEURS ACCESSOIRES

DX3 DÉCLENCHEUR À ÉMISSION

legrand



Déclencheurs à émission de tension (ET)- 110 à 415 V~
Nombre de modules : 1

Réf.	Modèle
406278	DX3 DECLENCH EMISSION 110/415V

SUPPORT MODULAIRE

legrand



Réf.	Modèle
412950	SUPPORT MODULAIRE DX3 MOSAIC

SIGNAL DEFAULT

legrand



Réf.	Modèle
406260	DX3 SIGNAL DEFAULT 0,5 MOD



APPAREILLAGE & PROTECTION

COMMANDE ET SIGNALISATION

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
AgS65240	ACTI9 ISW 2P 40A 415VAC
AgS65263	ACTI9 ISW 2P 63A 415VAC
AgS65440	ACTI9 ISW 4P 40A 415VAC
AgS65463	ACTI9 ISW 4P 63A 415VAC
AgS70740	ISW-NA 4P 40A 415V
AgS70763	ISW-NA 4P 63A 415V

INTERRUPTEUR DE COMMANDE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
AgS60120	ISW INTER 1P 20A 250VCA
AgS60220	ISW INTER 2P 20A 415VCA
AgS60232	ISW INTER 2P 32A 415VCA
AgS61220	ISW INTER A VOYANT 2P 20A

CONTACTEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
AgC22711	ICT 16A 1NO 230...240VCA
AgC22712	ICT 16A 2NO 230...240VCA
AgC20736	ICT 25A 2NF 240VCA
AgC24732	ICT 25A 2NO 230-240VCA
AgC24834	ICT 25A 4NO 230-240VCA
AgC20842	ICT 40A 2NO 230-240VCA
AgC20844	ICT 40A 4NO 230-240VCA
AgC20864	ICT 63A 4NO 240VCA
AgC25732	ICT CDE MAN 25A 2NO 240V
AgC21834	ICT CDE MAN 25A 4NO 240V

CONTACTEUR - AUXILLIAIRE DE SIGNALISATION

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
AgC15914	IACS AUX SIGNAL NO+NF

INTER DE COUPEURE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
AgN15636	ACTI9 STI 1P 25A
AgN15656	ACTI9 STI 3P 25A
AgN15658	ACTI9 STI 3P-N 25A



APPAREILLAGE & PROTECTION

TÉLÉRUPTEUR



Réf.	Modèle
A9C30811	ITL 16A 1NO 240VCA 110VCC
A9C30812	ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC
A9C30814	ITL 16A 4NO 240VCA 110VCC

VOYANT MODULAIRE



Réf.	Modèle
AgE18327	ILL VOY PRES TENS TRI ROU
AgE18322	ILL VOYANT BLANC 110-230V
AgE18321	ILL VOYANT VERT 110-230V

CARTOUCHES FUSIBLES

CARTOUCHE INDUSTRIEL CYLINDRIQUE AM 10 X 38



Réf.	Modèle
013002	CARTOUCHE AM 10X38 2A 500V
013004	CARTOUCHE AM 10X38 4A 500V
013006	CARTOUCHE AM 10X38 6A 500V
013010	CARTOUCHE AM 10X38 10A 500V
013016	CARTOUCHE AM 10X38 16A 500V
013020	CARTOUCHE AM 10X38 20A 500V

CARTOUCHE INDUSTRIEL CYLINDRIQUE GG 10 X 38



Réf.	Modèle
013301	CARTOUCHE GG 10X38 1A 500V
013302	CARTOUCHE GG 10X38 2A 500V
013304	CARTOUCHE GG 10X38 4A 500V
013306	CARTOUCHE GG 10X38 6A 500V
013310	CARTOUCHE GG 10X38 10A 500V
013316	CARTOUCHE GG 10X38 16A 500V
013320	CARTOUCHE GG 10X38 20A 500V

CARTOUCHE DOMESTIQUE CYLINDRIQUE



Réf.	Modèle
011716	C/DOM 10X25,8 16A VOYANT USE
011410	C/DOM 8X23 10A VOYANT USE
011310	CARTOUCHE 8,5X23 10A 250V
012320	CARTOUCHE 8,5X31,5 20A 400V
011616	CARTOUCHE 10,3X25,8 16A 250V
013332	CARTOUCHE 10,3X38 32A 400V

COMBINÉ À CARTOUCHES



Sailli - 1P+N - 20 A



Réf.	Modèle
046162	COMBINE SAILLIE 20A 1+N POLES



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISTRIBUTION DE PUISSANCE

DISJONCTEURS COMPACT & ACCESSOIRES

| NSX DISJONCTEUR SANS DÉCLENCHEUR



Réf.	Modèle
LV429003	NSX100F 3P SANS DECLENCHE
LV429008	NSX100F 4P SANS DECLENCHE
LV430408	NSX160F 4P SANS DECLENCHE
LV431403	NSX250F 3P SANS DECLENCHE
LV431408	NSX250F 4P SANS DECLENCHE

| NSX DÉCLENCHEUR



Réf.	Modèle
LV429080	DECLENCHEUR MICROLOGIC 2.

| NSX BOBINE




Réf.	Modèle
LV429387	BOBINE MX 220-240V 50 60H

| NSX BORNES



Réf.	Modèle
LV429243	BORNES ACIER 1X 1,5-95
LV429260	Lot 4 bornes alu 185mm ² <=250A

| NSX CACHE -BORNES



Réf.	Modèle
LV429515	1 CACHE BORNES COURT 3P
LV432592	1 CACHE BORNES COURT 4P
LV429516	1 CACHE BORNES COURT 4P
LV429517	1 CACHE BORNES LONG 3P
LV432593	1 CACHE BORNES LONG 3P
LV429518	1 CACHE BORNES LONG 4P
LV432594	1 CACHE BORNES LONG 4P

AUTOMATISME DE TABLEAU

POUSSOIR MODULAIRE

| POUSSOIR MODULAIRE SIMPLE



Réf.	Modèle
412908	CX3 POUSS. 1NO 20AX



APPAREILLAGE & PROTECTION

TÉLÉRUPTEURS MODULAIRES

TÉLÉRUPTEUR

:hager



Réf.	Modèle
EPN510	Telerupteur 1F 230V
EPN520	Telerupteur 2F 230V
EPS410B	Telerupteur sil 1F 230V SanVis

TÉLÉRUPTEUR

legrand®



Réf.	Modèle
412408	CX3 TL 230V 1F 16A
412420	CX3 TL 230V 1F 16A AUTO
412400	CX3 TL 230V 1F 16A SILENCIEUX
412412	CX3 TL 230V 2F 16A

TÉLÉRUPTEUR

Life Is On | **Schneider Electric**



Actig iDT40 TL - Télérupteur à raccordement rapide

Réf.	Modèle
A9C15509	TL 16A 2P 230V

MINUTERIES

MINUTERIE TEMPORISATION

:hager



Réf.	Modèle
EMN001	Minuterie simple temporisation
EMS001B	Minuterie simple tempo SanVis

MINUTERIE ÉLECTRONIQUE

legrand®



Réf.	Modèle
412602	MINUTERIE ELECTRONIQUE

MINUTERIE MULTIFONCTION

legrand®



Réf.	Modèle
004704	MINUTERIE 16A 230V



APPAREILLAGE & PROTECTION

| MINUTERIE ESCALIER ÉLECTROMÉCANIQUE

theben



Réf.	Modèle
0080804	ELPA 8-4

| INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE

legrand



Réf.	Modèle
412654	INT.HOR DIG 1S ASTRO

INTERRUPTEURS HORAIRES

| INTERRUPTEUR HORAIRE ANALOGIQUE

legrand



Prog analogique journalier
avec reserve

Réf.	Modèle
412790	IH ANALOGIQUE J 1M RDM
412823	IH ANALOGIQUE J 3 MOD

| HORLOGE MODULAIRE

theben



Réf.	Modèle
1800001	SUL 180 A
1810011	SUL 181 D

| INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE DIGITAL

legrand



Interrupteur horaire
programmable digital, auto,
multifonction, 1 sortie 16A -
250V alternatif

Réf.	Modèle
412631	IH DIGITAL HEBDO 1S

| INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL

theben



Réf.	Modèle
6100403	TR 610 TOP3 BLISTER
6100130	TR 610 TOP3



APPAREILLAGE & PROTECTION

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE PROGRAMMABLE



Réf.	Modèle
412626	INT CREP PROG 1S

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE STANDARD



Réf.	Modèle
412623	CREPUSCULAIRE

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE



LUNA 108 PLUS AL BLISTER

Réf.	Modèle
1080403	Inter crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie

INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE



Réf.	Modèle
1710330	SELEKTA 171 TOP3 RC
9070409	Kit de programmation Obelisk

TÉLÉVARIATEURS

TÉLÉVARIATEUR



Réf.	Modèle
002671	VARIATEUR MODULAIRE LEDS

TÉLÉVARIATEUR



Réf.	Modèle
MTV500M	Televariateur Modulaire 500W



APPAREILLAGE & PROTECTION

RELAIS TEMPORISÉS MULTIFONCTIONS

RELI TEMPORISÉ MULTIFONCTION



Réf.	Modèle
800102400000	TP 6FCT 1RT 16A 12-240ACDC

RELI TEMPORISÉ MULTIFONCTION



Réf.	Modèle
RE17RCMU	TEMPO REPOS 24VDC 24 240V
RE17RAMU	TEMPO TRAV.24VDC 24 240VA

CONTACTEURS

CONTACTEUR 230V



Réf.	Modèle
ESC225	Contact 25A, 2F, 230V
ESC440	Contact 40A, 4F, 230V
ESC463	Contact 63A, 4F, 230V

CONTACTEUR 230V



Réf.	Modèle
412523	CX3 CT 230V 2F 25A
412535	CX3 CT 230V 4F 25A
412544	CX3 CT 230V 2F 25A MANETTE
412545	CX3 CT 230V 2F 40A MANETTE
412553	CX3 CT 230V 4F 40A MANETTE

CONTACTEUR J/N



Réf.	Modèle
ETS221B	Contact J/N 20A 2F 230V
ETC225	Contact J/N 25A 2F 230V

CONTACTEUR 230V



Réf.	Modèle
412501	CX3 CT HC 230V 2F 25A
412502	CX3 CT HC 230V 3F 25A



APPAREILLAGE & PROTECTION

PARAFOUDRES

PARAFOUDRE RÉSIDENTIEL



Réf.	Modèle
70057	prf mod autop 2p 15ka 275v
174103	prf mod bédro autop 4p 30ka 275v
174101	prf mod débrou autop 2p 30ka 275v

PARAFOUDRE RÉSIDENTIEL



Protection tableau d'abonné - protégé type 2-2P

Réf.	Modèle
003951	PARAFOUDRE PROTEGE HABITAT

PARAFOUDRE RÉSIDENTIEL



Réf.	Modèle
A9L16297	IQUICK PRD20R 3P+N REPORT

PRISES DE COURANT

HAGER - PRISE DE COURANT



PC 16A 2P+T SanVis (FR)

Réf.	Modèle
SNS216	PC 16A 2P+T SanVis (FR)

PRISE DE COURANT MODULAIRE



P2P+T 10/16A ECLIPSEFR/BELGE

Réf.	Modèle
004280	P2P+T 10/16A ECLIPSEFR/BELGE

INDICATEURS DE CONSOMMATION/COMPTAGE

COMPTEUR ULYS MD45



Réf.	Modèle
P01330756	Compteur Ulys MD45-M MODBUS



APPAREILLAGE & PROTECTION

COMPTEUR MEMO MD32



Montage sur rail DIN 1 module monophasé raccordement direct jusqu'à 32 A.

Réf.	Modèle
P01330740	Compteur MEMO MD32

COMPTEUR MEMO TD80



Comptage total et partiel avec RAZ. Montage sur rail DIN 4 modules triphasé raccordement direct jusqu'à 80 A.

Réf.	Modèle
P01330745	Compteur MEMO TD80

COMPTEUR MEMO MD65



Comptage total et partiel avec RAZ. Montage sur rail DIN 2 modules monophasé raccordement direct jusqu'à 65 A.

Réf.	Modèle
P01330741	Compteur MEMO MD65

PACK ECOCOMPTEUR



Pack Ecocompteur modulaire IP composé d'un écompteur référence 412000 et de 3 tores fermés 60A référence 412004

Réf.	Modèle
412010	PACK ECOCOMPTEUR

COMPTEUR ULYS MD80



Compteur d'énergie MONO 80A 2M double tarif IP51 230/240 VAC

Réf.	Modèle
P01331010	Compteur ULYS MD 80

COMPTEUR D'ÉNERGIE TRI.



Réf.	Modèle
A9MEM3100	COMPTEUR IEM3100

COMPTEUR MEMO P200



Réf.	Modèle
P01330825	Compteur MEMO P200



APPAREILLAGE & PROTECTION

SONNERIES MODULAIRE

| SONNERIE 230-240V 4VA



Réf.	Modèle
004107	SONNERIE 230-240V 4VA

INTERRUPTEURS MODULAIRES

| INTERRUPTEUR-INVERSEUR



Réf.	Modèle
412900	CX3 INTER INVERSEUR 32A 250V
412904	CX3 INTER INV. NO+NF 32A

| INTERRUPTEUR MODULAIRE



Réf.	Modèle
412914	CX3 INTER P 1NO+V/VERT110/400V

| COMMUTATEUR



Réf.	Modèle
A9E18073	ISSW COMMUT 3POS 1OF 20A

AUTRES MODULAIRES TERTIAIRES

| SUPPORT MODULAIRE BOUTON



Réf.	Modèle
A9A15151	SUPPORT BOUTON DIAM 22MM



APPAREILLAGE & PROTECTION

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL

| DOOXIE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
600017	BP LUM. SYMB CAD BL 12 24 48V
600008	DOUBLE POUSSOIR BLANC
600002	DOUBLE VV BLANC
600001	INTER OU VV BLANC
600037	PERMUTATEUR BLANC
600004	POUSSOIR BLANC
600018	POUSSOIR LUM. SYM SONN BLANC
600016	POUSSOIR LUMINEUX BLANC
600031	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC
600011	VV LUMINEUX BLANC
600009	VV TEMOINS BLANC

| DOOXIE - COMMANDE VMC



Réf.	Modèle
600007	INTER VMC BLANC

| DOOXIE - COMMANDE VOILETS ROULANTS



Réf.	Modèle
600021	INTER VOILETS ROULANTS BLANC

| DOOXIE - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
600337	2P+T A PUIITS BLANC
600335	2P+T SURFACE BLANC
600332	2X2P+T PRECABLEES BLANC
600321	PRISE 2X2P+T 1POSTE BLANC

| DOOXIE - PRISE RJ45



Réf.	Modèle
600376	RJ45 CAT 6 FTP BLANC



APPAREILLAGE & PROTECTION

DOOXIE - PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
600368	PRISE TELEPHONE EN T BLANC

DOOXIE - PRISE TV



Réf.	Modèle
600351	TV MALE ETOILE BLINDEE BLANC
600353	TV R SAT ETOILE BLINDEE BLANC
600356	TV SAT ETOILE BLINDEE BLANC
600350	TV TYPE F BLINDEE BLANC

DOOXIE - SORTIE DE CÂBLE



Sortie de câble DOOXIE livrée complète avec plaque de finition

Réf.	Modèle
600323	SORTIE DE CÂBLE IP21 BLANC
600324	SORTIE DE CÂBLE IP44 BLANC

DOOXIE - PLAQUE



Réf.	Modèle
600801	PLAQUE 1P BLANC
600802	PLAQUE 2P BLANC
600803	PLAQUE 3P BLANC

DOOXIE - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
600041	CADRE SAILLIE 1 POSTE BLANC
600047	GRIFFE PROF 30 MM
600049	GRIFFE PROF 40 MM
600243	LAMPE LED FCT TEMOIN 230V/NA
600044	OBTURATEUR BLANC

DOOXIE ONE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
600705	POUSSOIR ONE BLANC
600731	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC
600701	VV ONE BLANC




APPAREILLAGE & PROTECTION

| DOOXIE ONE - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
600728	2P+T FAIBLE ECOMBREM ONE BLANC
600735	2P+T SURFACE ONE BLANC
600734	PRISE 2P ONE BLANC

| DOOXIE ONE - PRISE RJ45



Réf.	Modèle
600777	RJ45 CAT 5E FTP ONE BLANC
600776	RJ45 CAT 6 FTP ONE BLANC

| DOOXIE ONE - PRISE TÉLÉPHONE



Prise téléphone en T dooxie one livré avec plaque carrée blanche et griffes

Réf.	Modèle
600768	PRISE TELEPHONE EN T ONE BLANC

| DOOXIE ONE - PRISE TV



Réf.	Modèle
600751	TV MALE ETOIL BLIND. ONE BLANC

| DOOXIE ONE - SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
600724	SORTIE DE CABLE IP21

| ESSENSYA - POUSSOIR



Réf.	Modèle
WE044	Essensya Double poussoir 1O+1F
WE022	Essensya Poussoir 1O+1F
WE023	Essensya Poussoir 1O+1F a voyant



APPAREILLAGE & PROTECTION

ESSENSYA - VA-ET-VIENT

:hager



Réf.	Modèle
WE040	Essensya Double inter. VV
WE001	Essensya Inter VV
WE002	Essensya Inter VV a voyant

ESSENSYA - COMMANDE VMC

:hager



Essensya - Commande volets roulants

Réf.	Modèle
WE048	Essensya Inter VV VMC

ESSENSYA - COMMANDE VOLETS ROULANTS

:hager



Réf.	Modèle
WE300	Ess. Double VV volet roulant

ESSENSYA - OBTURATEUR

:hager



Réf.	Modèle
WE157	Essensya Obturateur

ESSENSYA - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WE100	Essensya Prise 2P+T 16A SanVis

ESSENSYA - PRISE RJ45

:hager



Réf.	Modèle
WE214	Essensya RJ45 Cat.5e FTP Gr1 Blanc
WE223	Essensya RJ45 Cat.6 FTP Gr2 Blanc



APPAREILLAGE & PROTECTION

| ESSENSYA - PRISE TÉLÉPHONIQUE

:hager



Réf.	Modèle
WE200	Essensya Prise Telephone T

| ESSENSYA - PRISE TV

:hager



Réf.	Modèle
WE250	Essensya Prise TV directe
WE256	Ess. TV+FM+SAT directe 1entree

| ESSENSYA - SORTIE DE CÂBLE

:hager



Réf.	Modèle
WE156	Essensya Sortie de cables

| ESSENSYA - PLAQUE ET SUPPORT

:hager



Réf.	Modèle
WE401	Essensya Plaque 1 poste Blanc
WE406	Essensya Plaque 2 postes 57 Blanc
WE402	Essensya Plaque 2 postes 71 Blanc
WE403	Essensya Plaque 3 postes 71 Blanc
WE404	essensya Plaque 4P ent71 Blanc

| SOCLE 32A

legrand



Réf.	Modèle
055812	SOCLE ECLIPS 2P+T 32A

| SOCLE 32A CADRE

legrand



Réf.	Modèle
055849	CADRE SAILLIE SOCLE 32A



APPAREILLAGE & PROTECTION

| SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
605200	Sortie de câble 20 Amperes
605320	Sortie de câble 32 Amperes

| SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
025508	CADRE SAILLIE 100X100
025428	SORTIE DE CÂBLE 16A A GRIFFES
025418	SORTIE DE CÂBLE 16A A VIS
025488	SORTIE DE CÂBLE 20/32A A GRIF
025448	SORTIE DE CÂBLE 20/32A A VIS

| SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
031490	SORT.DE CABLES 20/32A 95X95MM

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL SAILLIE

| ASL SAILLIE COMPOSABLE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
086120	DOUBLE VA/VIENT COMPOS.SAILLIE
086106	POUSSOIR 10A COMPOSABLE SAILLI
086101	VA ET VIENT 10A COMPOSABL.SAIL
086117	VA/VT TEMOIN LUMIN.COMPOS.SAIL

| ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE



Réf.	Modèle
086122	PRISE 2P (F) COMP. SAILLIE
086127	PRISE 2P+T COMPOSABLE SAILLIE

| ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
086138	CONJONCTEUR T SAILLIE



APPAREILLAGE & PROTECTION

| ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE TÉLÉVISION



Réf.	Modèle
086140	PRISE TV SAILLIE

| ASL SAILLIE PRISE COMPLET - RJ45



Réf.	Modèle
086061	PRISE RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts appareillage saillie complet - blanc

| ASL SAILLIE COMPOSABLE - CADRE



Réf.	Modèle
086091	CADRE 1 POSTE COMP. SAILLIE
086092	CADRE 2 POSTES COMP. SAILLIE
086093	CADRE 3 POSTES COMP. SAILLIE

| ASL SAILLIE COMPLET - PRISE TÉLÉVISION



Réf.	Modèle
086040	PRISE TV SAILLIE

| ASL SAILLIE COMPLET - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
086020	DOUBLE VA ET VIENT 10A SAILLIE
086006	POUSSOIR 6A SAILLIE
086005	POUSSOIR LUMINEUX TEMOIN SAILL
086009	POUSSOIR PORTE ETIQUETTE SAILL
086001	VA ET VIENT 10A SAILLIE
086017	VA/VIENT TEMOIN LUMINEUX SAILL

| ASL SAILLIE COMPLET - PRISE



Réf.	Modèle
086076	DOUBLE PRISE 2P+T SAILLIE
086022	PRISE 2P (F) 16A SAILLIE
086027	PRISE 2P+T 16A 250V SAILLIE



APPAREILLAGE & PROTECTION

ASL SAILLIE COMPLET- PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
086038	CONJONCTEUR T SAILLIE

ATEHA COMPLET - INTERRUPTEUR



Réf.	Modèle
WJC001	ateha InterBP VV complet

ASL SAILLIE COMPLET - BOITE DE DERIVATION



Réf.	Modèle
086057	BOITE DERIVAT.4 BORNES SAILLIE

ATEHA COMPLET - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
WJC100	ateha Prise 2P+T complet

ATEHA COMPLET - SORTIE DE CABLE



Réf.	Modèle
WJC155	ateha Sortie de cable complet

ATEHA ASSOCIABLE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
WJA001	ateha InterBP VV associable



APPAREILLAGE & PROTECTION

| ATEHA ASSOCIABLE - PRISE DE COURANT

hager



Réf.	Modèle
WJA100	ateha PC 2P+T associable

| CÉLIANE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECOVARIATEUR

legrand



Réf.	Modèle
067083	ECOVARIATEUR 2FILS CELIANE

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE

| CELIANE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

legrand



Réf.	Modèle
067005	PERMUTATEUR 10AX
067031	POUSSOIR INVERSEUR 6A
067001	VA ET VIENT 10AX

| CÉLIANE - COMMANDE VOLETS ROULANTS

legrand



Réf.	Modèle
067602	POUSSOIR VR / STORES

| CÉLIANE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECODÉTECTEUR

legrand



Réf.	Modèle
067026	DETECTEUR 2 FILS DEROG CELIANE

| CÉLIANE - PRISE DE COURANT

legrand



Réf.	Modèle
050299	DETROMPEUR POUR FICHE 2P 2P+T
067110	PRISE 2P
067111	PRISE 2P+T F/B BORNE AUTO
067113	PRISE 2P+T F/B BORNE VIS
067124	PRISE 2X2P+T F/B PRECABLEE EVO
067126	PRISE 3X2P+T F/B PRECABLEE EVO
067128	PRISE 4X2P+T F/B PRECABLEE EVO



APPAREILLAGE & PROTECTION

| CÉLIANE - PRISE HAUT PARLEUR SIMPLE



Réf.	Modèle
067311	PRISE HAUTS / PARLEURS

| CÉLIANE - PRISE TV - SAT



Réf.	Modèle
067388	PRISE TV / RD / SAT
067382	PRISE TV SIMPLE
067380	PRISE TV SIMPLE FICHE F

| CÉLIANE - PRISE RJ45



Réf.	Modèle
067345	Prise RJ 45 Prog Céliane - Cat. 6 - FTP - LCS2

| CÉLIANE - PRISE USB



Réf.	Modèle
067462	CHARG 2USB A+A 2.4A 12W

| CÉLIANE - PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
067338	PRISE TELEPHONE EN TE FRANCE

| CÉLIANE - SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
067181	SORTIE DE CABLE



APPAREILLAGE & PROTECTION

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECODÉTECTEUR



Réf.	Modèle
068026	ENJO ECO DETECT NEUTRE BLANC
068326	ENJO ECO DETECT NEUTRE TITAN

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR COMMANDE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle
068151	ENJ.BLANC INTER VR / STORES
068451	ENJ.TITA INTER VR / STORES

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR OBTURATEUR



Réf.	Modèle
068143	ENJ.BLANC OBTURATEUR

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
068112	ENJO 2P+T FB BLANC
067911	ENJO 2P+T FB GRAPH
068111	ENJO 2P+T FB SURFACE BLANC
068411	ENJO 2P+T FB SURFACE TITANE
068412	ENJO 2P+T FB TITANE

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE HAUT PARLEUR SIMPLE



Réf.	Modèle
068211	ENJ.BLANC PRISE HP SIMPLE

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE RJ45



Réf.	Modèle
068252	ENJ.BLANC PRISE RJ45 DOUBLE



APPAREILLAGE & PROTECTION

CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
068238	ENJ.BLANC PRISE TELEPH TE FRAN
068237	ENJ.BLANC PRISE TELEPHONE RJ45
068537	ENJ.TITA PRISE TELEPHONE RJ45

CÉLIANE - ENJOLIVEUR SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
068141	ENJ.BLANC SORTIE DE CABLE

CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE TV-SAT



Réf.	Modèle
068282	ENJ.BLANC PRISE SIMP TV OU SAT
068285	ENJ.BLANC PRISE TV/RD/SAT
068582	ENJ.TITA PRISE SIMP TV OU SAT
068585	ENJ.TITA PRISE TV/RD/SAT

CÉLIANE - ENJOLIVEUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
067902	ENJO CDE DOUBLE GRAPHITE
067901	ENJO CDE SIMPLE GRAPHITE
068004	ENJO.BLANC COUPUR VOYANT DOUBL
068003	ENJO.BLANC COUPUR VOYANT SIMPL
068002	ENJO.BLANC COUPURE DOUBLE
068001	ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE
068304	ENJOTITA COUPUR VOYANT DOUBL
068303	ENJOTITA COUPUR VOYANT SIMPL
068302	ENJOTITA COUPURE DOUBLE
068301	ENJOTITA COUPURE SIMPLE

CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE USB



Réf.	Modèle
068256	ENJO. DBLE CHARGEUR USB BLANC
068556	ENJO. DBLE CHARGEUR USB TITANE

CÉLIANE - ENJOLIVEUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECOVARIATEUR



Réf.	Modèle
065083	ENJO ECO VARIATEUR BLANC
065183	ENJO ECO VARIATEUR TITANE



APPAREILLAGE & PROTECTION

| CÉLIANE - PLAQUE



Réf.	Modèle
066631	PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY
068921	PLAQUE 1P ALUMINIUM
069101	PLAQUE 1P INOX BROSSE
069111	PLAQUE 1P NICKEL VELOURS
069201	PLAQUE 1P TEINTE WENGUE
068901	PLAQUE 1P TITANE
069311	PLAQUE 1P VERRE KAOLIN
066711	PLAQUE 1P ARGILE
066741	PLAQUE 1P BASALTE
068981	PLAQUE 1P CARBONE
066701	PLAQUE 1P CRAIE
066721	PLAQUE 1P GRES
068971	PLAQUE 1P TUNGSTENE
068922	PLAQUE 2P ALUMINIUM
069102	PLAQUE 2P INOX BROSSE
069112	PLAQUE 2P NICKEL VELOURS
068902	PLAQUE 2P TITANE
069312	PLAQUE 2P VERRE KAOLIN
068808	PLAQUE 2P 57MM BLANC YESTERDAY
066742	PLAQUE 2P BASALTE
066632	PLAQUE 2P BLANC YESTERDAY
066702	PLAQUE 2P CRAIE
068972	PLAQUE 2P TUNGSTENE
068923	PLAQUE 3P ALUMINIUM
069103	PLAQUE 3P INOX BROSSE
068903	PLAQUE 3P TITANE
066743	PLAQUE 3P BASALTE
066633	PLAQUE 3P BLANC YESTERDAY
066634	PLAQUE 4P BLANC YESTERDAY

| CÉLIANE - VOYANT LUMINEUX



Réf.	Modèle
067686	VOYANT LUMINEUX_230V
067685	VOYANT TEMOIN CABLEXIST_230V
067688	VOYANT TEMOIN PHASDISTRI_230V

| CÉLIANE - CADRE



Réf.	Modèle
080241	CADRE CELIANE 1 POSTE BLANC

| GALLERY - INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT



Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

Réf.	Modèle
WXF003	Inter vv IntBP neutre 2M



APPAREILLAGE & PROTECTION

GALLERY - INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

:hager



Réf.	Modèle
WXF300	Inter volet roulant inverseur

GALLERY - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WXF100	PC 2P+T
WXF122	PC 2P+T double
WXF123	PC 2P+T triple
WXF105	PC renovation 2P+T

GALLERY - PRISE RJ45

:hager



Gallery - Prise RJ45

Réf.	Modèle
WXF222	Prise RJ45 cat.5E FTP
WXF224	Prise RJ45 cat.6 FTP
WXF226	Prise RJ45 cat.6 STP
WXF228	Prise RJ45 cat.6A STP

GALLERY - PRISE TV

:hager



Prise TV gallery direct
2 modules

Réf.	Modèle
WXF250	Prise TV directe 2M

GALLERY - SORTIE DE CABLE

:hager



Sortie de cable gallery
2 modules

Réf.	Modèle
WXF155	Sortie de cable 2 modules

GALLERY - CHARGEUR USB

:hager



Encastré - 2 postes - Fréquence
50Hz - Tension de sortie 5 V -
Courant de sortie max 3mA

Réf.	Modèle
WXF112	Chargeur USB



APPAREILLAGE & PROTECTION

GALLERY - SUPPORT


:hager



Réf.	Modèle
WXA450	Support 2M

GALLERY - ENJOLIVEUR CHARGEUR

:hager



Réf.	Modèle
WXD112B	Enjo chargeur USB pure

GALLERY - ENJOLIVEUR INTERRUPTEUR

:hager



Enjoliveur pour interrupteur Gallery

Réf.	Modèle
WXD010B	Enjo inter 1M pure
WXD000B	Enjo inter 2M pure
WXD001B	Enjo inter a voyant 2M pure

GALLERY - ENJOLIVEUR INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

:hager



Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure

Réf.	Modèle
WXD300B	Enjo inter volet roulant pure

GALLERY - ENJOLIVEUR PRISE DE COURANT

:hager



Gallery - Enjoliveur Prise de courant

Réf.	Modèle
WXD100B	Enjo PC 2P+T pure
WXD105B	Enjo PC renovation pure

GALLERY - ENJOLIVEUR PRISE RJ45

:hager



Enjoliveur prise RJ45 gallery sans porte-étiquette

Réf.	Modèle
WXD201B	Enjo prise RJ45 1M pure
WXD202B	Enjo prise RJ45 2M pure



APPAREILLAGE & PROTECTION

GALLERY - ENJOLIVEUR PRISE TV

:hager



Réf.	Modèle
WXD251B	Enjo prise TV 2M pure

GALLERY - ENJOLIVEUR SORTIE DE CABLE

:hager



Enjoliveur sortie de cable gallery pure

Réf.	Modèle
WXD155B	Enjo sortie de cable pure

GALLERY - PLAQUE

:hager



Réf.	Modèle
WXP0002	Plaque plast 1P pure
WXP0012	Plaque plast 2P H71 pure
WXP0022	Plaque plast 2P V57 pure
WXP0042	Plaque plast 2P V71 pure
WXP0013	Plaque plast 3P H71 pure
WXP0043	Plaque plast 3P V71 pure
WXP0014	Plaque plast 4P H71 pure

GALLERY - BANDE LUMINEUSE

:hager



Bande lumineuse gallery pour plaque 1 simple 230V couleur pure

Réf.	Modèle
WXA010	Bande lumi plaque 1P 230V pure

GALLERY - VOYANT INTERRUPTEUR

:hager



Réf.	Modèle
WXA690	Voyant pour inter 230V bleu
WXA691	Voyant pour inter 230V rouge

LAMPE TÉMOIN 220V

legrand®



Réf.	Modèle
089907	LAMP 230V AC GREEN



APPAREILLAGE & PROTECTION

MOSAIC - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
077050L	INTER 20A 2M BIPO EASYLED BLC
077021L	PERMUT EASYLED 2M 10AX BLC
077043L	POUSS OU INV EASY 6A 2M ETIQ
077030L	POUSSOIR 6A 1M BLC
077040L	POUSSOIR 6A 2M
076602	PRMOSAIC COUP POING 1/4 TOUR
077072	PRMOSAIC INTER CLE 2 POS 602
078420	PRMOSAIC INTER TEMPORISE
077014	PRMOSAIC VV 10AX A TIRAGE
077001L	VV EASYLED 10AX 1M BLANC
077011L	VV EASYLED 10AX 2M BLANC

MOSAIC - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE À VARIATEUR



Réf.	Modèle
078407	ECOVARIATEUR 2FILS MOSAIC
078404	VARIATEUR 1-10V NEUTRE MOSAIC

MOSAIC - COMMANDE VMC



Réf.	Modèle
077027L	COMMANDE VMC VV 10AX 2M BLC

MOSAIC - COMMANDE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle
077026	PRMOSAIC INTER VOLETS ROUL
077025	PRMOSAIC POUSSOIR VOLETS ROUL

MOSAIC - MODULE DE CHARGE USB



Réf.	Modèle
077594	CHARG 2M 2USB A+A 2.4A 12W BL

MOSAIC - OBTURATEUR



Réf.	Modèle
077070	PRMOSAIC OBTURATEUR (1M)
077071	PRMOSAIC OBTURATEUR (2M)



APPAREILLAGE & PROTECTION

MOSAIC - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
077111L	2P+T F/B BA SFC BLANC
077142L	2X2P+T LINK FB BLC SFC
077152L	2X2P+T LINK FB DET SFC
077143L	3X2P+T LINK FB BLC SFC
077153L	3X2P+T LINK FB DET SFC
077144L	4X2P+T LINK FB BLC SFC
077132	MOSAIC 2P+T F/B SURFACE BLANC
077154	PRMOSAIC 4X2P+T F/B DETR 45
077110	PRMOSAIC PRISE 2P

MOSAIC - PRISE HAUT PARLEUR



Réf.	Modèle
078751	PRMOSAIC PRISE HP 2M

MOSAIC - PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
078738	PRMOSAIC TEL EN TE FRANCE

MOSAIC - PRISE TV SAT



Réf.	Modèle
078782	PRMOSAIC TV SIMPLE MALE
078786	PRMOSAIC TV/RD/SAT

MOSAIC - SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
077551	PRMOSAIC SORTIE CABLE EQUIPEE
077550	PRMOSAIC SORTIE DE CABLE

MOSAIC - VOYANT



Réf.	Modèle
078570	PRMOSAIC HUBLLOT ROUGE 230V



APPAREILLAGE & PROTECTION

MOSAIC - PLAQUE



Réf.	Modèle
078810L	PLAQUE 10M BLANC
078801L	PLAQUE 1M 1/2 POSTE BLANC
078802L	PLAQUE 2M BLANC
078828L	PLAQUE 2X10M BLANC
078804L	PLAQUE 2X2M BLANC
078854L	PLAQUE 2X2M BLANC V ENTR 57
078822L	PLAQUE 2X2M BLANC VERTICAL
078832L	PLAQUE 2X3X2M BLANC
078836L	PLAQUE 2X6M BLANC
078837L	PLAQUE 2X8M BLANC
078806L	PLAQUE 3X2M BLANC
078823L	PLAQUE 3X2M BLANC VERTICAL
078814L	PLAQUE 4M BLANC
078808L	PLAQUE 4X2M BLANC
078816L	PLAQUE 6M BLANC
078818L	PLAQUE 8M BLANC

MOSAIC - VOYANT



Réf.	Modèle
078501	PRMOSAIC VOYANT SPLÉ 1M 230V

MOSAIC - CADRE SAILLIE



Réf.	Modèle
080276	CADRE MOS. 2X6/8MOD PROF50MM
080280	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF30MM
080281	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF40MM
080282	CADRE MOSAIC 2X2MOD PROF40MM
080285	CADRE MOSAIC 4/5MOD PROF40MM
080286	CADRE MOSAIC 6/8MOD PROF40MM

MOSAIC - PRISE POUR GOULOTTE



Réf.	Modèle
077102L	2X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC
077103L	3X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC
077104L	4X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC
077302	PRMOSAIC 2X2P+T DLP F/B
077303	PRMOSAIC 3X2P+T DLP F/B

ODACE BOUTON POUSSOIR



Réf.	Modèle
S520266	ODACE POUSSOIR PORTE-ETIQ BLC
S520206	ODACE POUSSOIR BLC 10A VIS



APPAREILLAGE & PROTECTION

ODACE INTERRUPTEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520566	ODACE+ BLANC INTER 2 FILS

ODACE COMMANDE DE GROUPE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520563	ODACE+ BLANC CDE GEN2FILS

ODACE VA ET VIENT

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S540214	ODACE DBL VV ANTH VIS RAP
S520214	ODACE DBL VV BLC RAP VIS
S520285	ODACE VV + POUS BLC
S540204	ODACE VV ANTH 10A VIS
S520204	ODACE VV BLANC 10A VIS
S520263	ODACE VV LUM BLC VIS

ODACE VOILETS ROULANTS

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S540208	ODACE INTER ANT VR 3B VIS
S520208	ODACE INTER VR 3B BLC VIS
S520562	ODACE+ BLANC CDE VOLET-R

ODACE VARIATEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520560	ODACE+ BLANC VARIAT UNIV

ODACE DÉTECTEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520525	ODACE DETECT TT CHARG BLC



APPAREILLAGE & PROTECTION

ODACE OBTURATEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520666	ODACE OBTURATEUR BLC VIS

ODACE PC

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S530059	ODACE PC 2P+T ALU VIS RAP
S540059	ODACE PC 2P+T ANT VIS RAP
S540049	ODACE PC 2P+T ANTH RENO
S520049	ODACE PC 2P+T BLC RENOVAT
S520059	ODACE PC 2P+T BLC VIS RAP

ODACE PRISE TÉLÉPHONE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520496	ODACE CONJONCTEUR T BLANC

ODACE RJ45

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520475	ODACE RJ45 BLC G1 TEL+INF
S520471	ODACE RJ45 BLC GRADE1 TEL
S520476	ODACE RJ45 BLC GRADE3
S540471	ODACE RJ45 GRADE1 TEL ANT

ODACE SORTIE DE CÂBLE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S520662	ODACE SORT CABLE BLC VIS

ODACE TV

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
S540445	ODACE PRISE TV ANTH VIS
S520445	ODACE PRISE TV BLANC VIS
S520461	ODACE TV-FM-SAT BL 1E VIS



APPAREILLAGE & PROTECTION

ODACE PLAQUE



Réf.	Modèle
S540704	ODACE STYL PLAQ ANTH 2P71
S540706	ODACE STYL PLAQ ANTH 3P71
S520704	ODACE STYL PLAQ BLC 2P71
S520706	ODACE STYL PLAQ BLC 3P71
S520708	ODACE STYL PLAQ BLC 4P71
S540702	ODACE STYL PLAQUE ANTH 1P
S520702	ODACE STYL PLAQUE BLC 1P
S520802	ODACE TOUCH BLANC 1P

ODACE PLAQUE YOU



Réf.	Modèle
S520902W	ODACE YOU TRANSP BLC 1P
S520904W	ODACE YOU TRANSP BLC 2P71

ODACE VOYANT



Réf.	Modèle
S520290	ODACE LED ORAN 1,5MA CABL

ODACE VOYANT LED



Réf.	Modèle
S520291	ODACE LED BLEU 0,15MA CAB

ODACE ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
S520690	ODACE 10 GRIFFES
S520299	ODACE 10 RESSORTS + OUTIL

UNICA BOUTON POUSSOIR



Réf.	Modèle
NU320618F	Bouton-pous NO 10A rap 2m Blan



APPAREILLAGE & PROTECTION

| UNICA VV

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU321318F	Double v-v 10A rap 2m Blanc
NU320318F	V&v 10A rap 2m Blanc en boîte
NU320318S	V&v lum témoin 10A rap 2m Blan

| UNICA VOLETS ROULANTS

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU320718	Cde VR double pous 2m Blanc

| UNICA OBTURATEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU986518	Obturateur 1m Blanc
NU986618	Obturateur 2m Blanc

| UNICA PC

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU304918	Prise 2P+T FR 45° rapide Blanc
NU305218	Prise 2P+T FR 90° affl rap Bla
NU305918	Prise 2P+T FR 90° rapide Blanc
NU303918	Prise 2P+T FR 90° vis Blanc
NU305103	Prise 2P+T FR 90° vis détr Rou
NU306918	Prise 2x 2P+T FR 45° rap Blanc
NU307918	Prise triple 2P+T FR 45° Blanc

| UNICA RJ45

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU341918	Prise RJ45 x1 cat6FTP 2m Blanc

| UNICA SORTIE DE CÂBLE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU386218	Sortie câble I6-12mm 2m Blanc



APPAREILLAGE & PROTECTION

UNICA TV

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU346218	Prise TV mâle individ 2m Blanc

UNICA USB

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU341818	Chargeur 2x USB 2m Blanc

UNICA SUPPORT

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU7004PC	Sup fixation 4m/2P plastique
NU7002	Support de fixation zamak 2m
NU7002PC	Support fixation 2m plastique

UNICA PRO PLAQUE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU400230	Plaque de finition Alu 1P
NU400218	Plaque de finition Blanc 1P
NU400418	Plaque de finition Blanc 2P
NU400618	Plaque de finition Blanc 3P
NU411418	Plaque de finition Blanc 4m

UNICA STUDIO PLAQUE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU200218	Plaque de finition Blanc 1P
NU200418	Plaque de finition Blanc 2P
NU200618	Plaque de finition Blanc 3P

UNICA BOÎTE SAILLIE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NU840218	Boîte en saillie Blanc 1P
NU840418	Boîte en saillie Blanc 2P



APPAREILLAGE & PROTECTION

| PRISE DE COURANT GOULOTTE


:hager



Réf.	Modèle
WXF422B	PC dble goul. 2P+T 16A pure
WXF421B	PC goulotte 2P+T 16A pure
WXF423B	PC triple goul. 2P+T 16A pure

| CUBYKO - SUPPORT

:hager



Réf.	Modèle
WNA402	cubyko Supp dble H. ass. gris
WNA401B	cubyko Supp. simple ass. blanc
WNA401	cubyko Supp. simple ass. Gris

APPAREILLAGE ÉTANCHE

| CUBYKO - INTERRUPTEUR

:hager



Réf.	Modèle
WNA020	cubyko BP 1F assoc. gris
WNA021	cubyko BP 1O/1F lum. ass. gris
WNA001B	cubyko VV assoc. blanc
WNA001	cubyko VV assoc. gris
WNA003	cubyko VV témoin assoc. gris

| CUBYKO - BOÎTIER

:hager



Réf.	Modèle
WNA682	cubyko Boite dble H ass. gris
WNA686	cubyko Boite dble V ass. gris
WNA681B	cubyko Boite simple ass. blanc
WNA681	cubyko Boite simple ass. gris

| CUBYKO - PRISE

:hager



Réf.	Modèle
WNA100B	cubyko PC 2P+T assoc. blanc
WNA100	cubyko PC 2P+T assoc. gris

| CUBYKO - COLLERETTE

:hager



Réf.	Modèle
WNA697	cubyko cadre lumin. bleu 230V



APPAREILLAGE & PROTECTION

CUBYKO ENCASTRÉ - BP ETVV

:hager



Réf.	Modèle
WNE001	cubyko VV encastre gris

CUBYKO ENCASTRÉ - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WNE100B	cubyko PC 2P+T encastre blanc
WNE100	cubyko PC 2P+T encastre gris

CUBYKO SAILLIE - BP ET VV

:hager



Réf.	Modèle
WNC020	cubyko BP 1F saillie gris
WNC021	cubyko BP 1O/1F a voyant gris
WNC040	cubyko dble VV saillie gris
WNC044	cubyko Double BP 1O/1F gris
WNC001	cubyko VV saillie gris
WNC003	cubyko VV témoin saillie gris

CUBYKO SAILLIE - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WNC100	cubyko PC 2P+T saillie gris
WNC122	cubyko PC dble hor. 2P+T gris

MUREVA COMPOSABLE BP

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
MUR35027	BP GRIS COMPOSABLE

MUREVA COMPOSABLE BP ET VV

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
MUR35127	BP LED GRIS COMPOSABLE
MUR34029	BP PORTE-ET. GRIS COMP.
MUR39723	V V BLANC COMPOSABLE
MUR37021	V V GRIS COMPOSABLE
MUR35019	V V GRIS DOUBLE COMPOSABLE
MUR35025	V V LED GRIS COMPOSABLE



APPAREILLAGE & PROTECTION

MUREVA COMPOSABLE PC

Life Is On | 



Réf.	Modèle
MUR39133	PC 2P+T BLC COMPOSABLE
MUR36133	PC 2P+T GRIS COMPOSABLE

MUREVA COMPLET BP

Life Is On | 



Réf.	Modèle
MUR35026	BP GRIS SAILLIE

MUREVA COMPOSABLE CADRE

Life Is On | 



Réf.	Modèle
MUR39107	CADRE 1P BLANC ENCASTR
MUR34107	CADRE 1P GRIS ENCASTR
MUR34151	CADRE 2P GRIS VERTENCASTR

MUREVA COMPLET PC

Life Is On | 



Réf.	Modèle
MUR36028	DBLE PC 2P+T GRIS SAILLIE
MUR36025	PC 2P+T + VV GRIS SAILLIE
MUR35031	PC 2P+T GRIS SAILLIE

MUREVA COMPOSABLE BOITE SAILLIE

Life Is On | 



Réf.	Modèle
MUR39911	BOITE 1P BLANC SAILLIE
MUR37911	BOITE 1P GRIS SAILLIE
MUR37914	BOITE 2P GRIS HORIZ SAILLIE
MUR37912	BOITE 2P GRIS VERT SAILLIE

MUREVA COMPLET VV

Life Is On | 



Réf.	Modèle
MUR35021	V V GRIS SAILLIE
MUR35024	V V LED GRIS SAILLIE



APPAREILLAGE & PROTECTION

PLEXO - BOUTON POUSSOIR



Réf.	Modèle
069545	DOUBLE POUS. GRIS COMPO.
069549	POUS. DEVEROU. 1/4 TR COMPO.
069540	POUS. NO GRIS COMPO.
069542	POUS. NO LUMIN. GRIS COMPO.
069722	POUS. NO LUMINEUX GRIS SAILLIE

PLEXO - INTERRUPTEUR TEMPORISÉ



Réf.	Modèle
069504	INTER TEMPO. A VOY. COMPO.

PLEXO - PRISE 2 P+T F/B



Réf.	Modèle
069621	2P+T F/B BLANC COMPO
069551	2P+T F/B GRIS COMPO.
069562	2P+T F/B PRECAB. 2PH G. COMPO.
069564	2P+T F/B PRECAB. 3PH G. COMPO.

PLEXO - PRISE RJ45 FTP



Réf.	Modèle
069569	RJ45 CAT6 FTP GRIS COMPOSABLE

PLEXO - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
069625	DOUBLE VV BLANC COMPO.
069525	DOUBLE VA-ET-VIENT GRIS COMPO.
069511	VA-ET-VIENT GRIS COMPOSABLE
069513	VA-ET-VIENT LUMIN. GRIS COMPO.
069512	VA-ET-VIENT TEMOIN GRIS COMPO.
069611	VA-ET-VIENTBLANC COMPOSABLE

PLEXO - PLAQUE + SUPPORT



Réf.	Modèle
069692	PLAQUE + SUPPORT 1P BLANC
069681	PLAQUE + SUPPORT 1P GRIS
069694	PLAQUE + SUPPORT 2PH BLANC
069683	PLAQUE + SUPPORT 2PH GRIS
069696	PLAQUE + SUPPORT 2PV BLANC
069685	PLAQUE + SUPPORT 2PV GRIS



APPAREILLAGE & PROTECTION

| PLEKO - BOÎTIER



Réf.	Modèle
069689	BOÎTIER 1P BLANC COMPO.
069651	BOÎTIER 1P GRIS COMPO.
069672	BOÎTIER 2PH GRIS COMPO.
069661	BOÎTIER 2PV GRIS COMPO.
069680	BOÎTIER 3PH GRIS COMPO.
069679	BOÎTIER 3PV GRIS COMPO.

| PLEKO - BOUTON POUSSOIR



Réf.	Modèle
069864	POUS. NO+NF LUM. PRTE-ETI. EN.
069821	POUS. NO+NF LUMIN. G. ENCASTRE

| PLEKO - PRISE 2 P+T F/B



Réf.	Modèle
069870	2P+T F/B BLANC ENCASTRE
069831	2P+T F/B GRIS ENCASTRE

| PLEKO - SORTIE DE CÂBLES



Réf.	Modèle
069888	SORTIE CABLES 16A BLANC ENCA.
069848	SORTIE CABLES 16A GRIS ENCAST.

| PLEKO - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
069851	VA-ET-VIENT BLANC ENCASTRE
069811	VA-ET-VIENT GRIS ENCASTRE

| PLEKO - BOUTON POUSSOIR



Réf.	Modèle
069720	POUS. NO GRIS SAILLIE



APPAREILLAGE & PROTECTION

PLEXO - PRISE 2 P+T F/B



Réf.	Modèle
069731	2P+T F/B GRIS SAILLIE

PLEXO - PRISE P+T



Réf.	Modèle
091655	PRISE 2P+T 20A PLEXO 55
091656	PRISE 3P+T 20A PLEXO 55
055877	SOCLE SAILLIE 3P+N+TIP 447

PLEXO - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
069715	DOUBLE VA-ET-VIENT GRIS SAILLI
069711	VA-ET-VIENT GRIS SAILLIE
069713	VA-ET-VIENT LUMINEUX GRIS SAILLIE
069712	VA-ET-VIENT TEMOIN GRIS SAILLIE

PLEXO 10



Réf.	Modèle
055708	PLEXO 10 PRISE 3P+N+T 20A 380V

PLEXO - PRISE P+N+T



Prise saillie 3P+N+T



Réf.	Modèle
091657	PRISE 3P+N+T 20A PLEXO 55

PLEXO - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
069580	ADAPT. MOSAIC COMPOSABLE
089840	LAMP E10 230V 5W
069583	VOYANT BALIS. ET SIGNA. COMPO.



APPAREILLAGE & PROTECTION

APPAREILLAGE ANTI VANDALE

SOLIROC



SOLIROC - Prise de courant

Réf.	Modèle
077831	2P+T FB BORNES AUTO
077851	PLAQUE 1 POSTE
077811	VA ET VIENT 10AX

BATIBOX - ENERGY



Batibox Energy

Réf.	Modèle
080021	BATIBOX ENERGY 1POSTE 40MM
080031	BATIBOX ENERGY 1POSTE 50MM
080022	BATIBOX ENERGY 2 POSTES 40MM
080023	BATIBOX ENERGY 3 POSTES 40MM
080032	BATIBOX ENERGY 2PD67MM 50MM
080033	BATIBOX ENERGY 3PD67MM 50MM

BOÎTES D'ENCASTREMENT ET SUPPORTS

BATIBOX - BOÎTE CLOISON SÈCHE



Réf.	Modèle
080041	BATIBOX CL.SECH 1POSTE P40MM
080051	BATIBOX CL.SECH 1POSTE P50MM
080042	BATIBOX CL.SECH 2POSTES P40MM
080052	BATIBOX CL.SECH 2POSTES P50MM
080043	BATIBOX CL.SECH 3POSTES P40MM
080053	BATIBOX CL.SECH 3POSTES P50MM
080044	BATIBOX CL.SECH 4POSTES P40MM
080054	BATIBOX CL.SECH 4POSTES P50MM
080086	ECOBAT 1PD85MM 40MM

BATIBOX MULTIMATÉRIAUX



Réf.	Modèle
080195	BATIBOX CONNEX.MULTIMEDIA 2X5M
080101	BATIBOX MULTI-MAT 1POSTE P40MM
080121	BATIBOX MULTI-MAT 1POSTE P50MM
080102	BATIBOX MULTI-MAT 2POSTE P40MM
080124	BATIBOX MULTI-MAT 2X4/5MODULES
080126	BATIBOX MULTI-MAT 2X6/8MODULES
080103	BATIBOX MULTIMAT 3POSTES P40MM
080194	COUVERCLE BATIBOX BOITE 2X4/5M



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISTRIBOX ENERGY



Distributeur boîtes Ecobatibox
(x 100)

Réf.	Modèle
080012	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P40MM
080013	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P50MM

BATIBOX MAÇONNERIE



Réf.	Modèle
080108	BATIBOX MACON.RONDVIS 40/30MM
080184	BATIBOX MACONN. PC 32A P40MM
080151	BATIBOX MACONN.1POSTE P50MM
080131	BATIBOX MACONN.1POSTE P30MM
080141	BATIBOX MACONN.1POSTE P40MM
080142	BATIBOX MACONN.2POSTES P40MM
080143	BATIBOX MACONN.3POSTES P40MM
080185	BATIBOX MACONN.PC 32A P50MM
089204	BTE BATIBOX DCL APPLIQ MAC P40
080180	COUVERCLE BATIBOX ROND 1 POSTE
089237	PT DE CENTRE DCL BATIBOX MACON

BATIBOX - BOÎTE POUR PRISES



Réf.	Modèle
089358	BTE CL.SECHE D.85 1P PROF.50
089348	BTE CLOIS.SECHE D.85 PROF.40

BATIBOX - BOÎTE POUR DÉRIVATION



Réf.	Modèle
089372	BTE CLOIS.SEC.DERIV.115X115X40
089373	BTE CLOIS.SEC.DERIV.160X105X40
089374	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X170X50
089375	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X230X50

BATIBOX - COUVERCLE UNIVERSEL



Réf.	Modèle
089285	BTE MACON.COUV.100X100 CARRE
089281	BTE MACON.COUV.80X80 1P

BATIBOX - BOÎTE DCL



Réf.	Modèle
089304	BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P40



APPAREILLAGE & PROTECTION

BATIBOX - BOÎTE DE POINT DE CENTRE DCL



Réf.	Modèle
089377	BOÎTE PT DE CTR DCL BATIBOX

BATIBOX - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
089346	BTE CLOIS.SECHE APPLIQUE D.40
089334	KIT PT CENTRE DCL CLOIS.SECHES
089337	PT CENTRE DCL BATIBOX CL.SECH.
089748	VIS L=40MM

BATIBOX - SUPPORT BOÎTE D'ENCASTREMENT



Réf.	Modèle
080261	SUPP.BATIBOX 1 POSTE GRIFFES
080250	SUPP.BATIBOX POSTE ETROIT/1M
080251	SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M
080252	SUPPORT BATIBOX 2 POSTES/4-5M
080268	SUPPORT BATIBOX 2X10 MODULES
080264	SUPPORT BATIBOX 2X4/5 MODULES
080266	SUPPORT BATIBOX 2X6/8 MODULES
080253	SUPPORT BATIBOX 3 POSTES/6-8M
080254	SUPPORT BATIBOX 4 POSTES/10M
080197	VIS LONGUES BATIBOX L.40MM

BATIBOX - DISTRIBOX



Réf.	Modèle
080008	DISTRIBOX CL.SECHES P40MM PACK de 100
080009	DISTRIBOX CL.SECHES P50MM PACK de 100
080117	DISTRIBOX MACONNERIE P40MM PACK de 100
080115	DISTRIBOX MULTIMAT P40MM PACK de 100
080116	DISTRIBOX MULTIMAT P50MM PACK de 100



APPAREILLAGE & PROTECTION

ENERGY - PAVILLON



Réf.	Modèle
089311	ENERGY PAVILLON 200X200X80

MULTIFIX - BOITE D'ENCASTREMENT



Réf.	Modèle
IMT35914	Boîte d'encastrem D67 P40 1P
IMT35914P	Boîte d'encastrem D67 P40 1P Lot 300 + scie
IMT35924	Boîte d'encastrem D67 P40 2P71
IMT35934	Boîte d'encastrem D67 P40 3P71
IMT35944	Boîte d'encastrem D67 P40 4P71
IMT35915	Boîte d'encastrem D67 P50 1P
IMT35925	Boîte d'encastrem D67 P50 2P71
IMT35935	Boîte d'encastrem D67 P50 3P71
IMT35945	Boîte d'encastrem D67 P50 4P71
IMT35994	cloisons pour boîte P40 Lot de 10
IMT35995	cloisons pour boîte P50 Lot de 10

MULTIFIX AIR



Boîtes pour cloisons creuses étanches à l'air

Réf.	Modèle
IMT35001	Boîte D67 P40MM 1P
IMT35032	Boîte D67 P47MM 1P
IMT35000	Boîte D67 P40MM 2P
IMT35031	Boîte D67 P40MM 3P
IMT35033	Boîte D67 P47MM 4P
IMT35034	Boîte D85 P47MM 1P

NO AIR - CLOISON SÈCHE



Réf.	Modèle
670400	No Air 1P D67 P40
675400	No Air 1P D67 P40 PACK 500 pcs + 1 Scie Cloche
680500	No Air 1P D67 P50
690860	No Air 1P D86 P40 32A
682710	No Air 2P D67 P40
682715	No Air 2P D67 P50
683710	No Air 3P D67 P40

NO AIR - POUR MICRO MODULE



Réf.	Modèle
685500	No Air Micro Module 1P P.47

NO AIR - PAVILLON



Réf.	Modèle
590170	PAVILLONNAIRE No AIR 200x200
590250	PAVILLONNAIRE No AIR 250x250



APPAREILLAGE & PROTECTION

BLUE BOX - CLOISON SÈCHE



Réf.	Modèle
610409	Blue BOX 1P D67 P40
620719	Blue BOX 2P D67 P40
630719	Blue BOX 3P D67 P40

MURBOX - BOITE DE BANCHE



Réf.	Modèle
759910	Murbox Bte de Branche ICT 160/180/200
759930	Murbox Bte de Branche IRL 160/180/200
759010	Murbox Couvercle de pose
750090	Murbox Distancier 71x100
759020	Murbox Anneaux à vis
755108	Murbox Aimant 800 newtons

ACCESSOIRES BÂTIMENTS

BOÎTES DE DÉRIVATION

BOÎTE DE DÉRIVATION ENCASTRÉE



Réf.	Modèle
690120	No Air Dérivbox 120x120x40mm
690170	No Air Dérivbox 170x120x40mm
690180	No Air Dérivbox 180x180x50mm
515309	OPTIBOX 80x80x42mm
515100	OPTIBOX Mini 90x40x36mm

BOÎTE DE DÉRIVATION ENCASTRÉE



Réf.	Modèle
ENN12811	BTE DERIV ENCA 120X120X40
ENN12814	BTE DERIV ENCA 168X108X40
ENN12817	BTE DERIV ENCA 175X175X45

BOÎTE DÉRIVATION ÉTANCHE



Réf.	Modèle
515429	OPTIBOX 100x100x55mm 1/4T
515409	OPTIBOX 100x100x55mm Clip
515509	OPTIBOX 155x110x80mm 1/4T
515609	OPTIBOX 175x150x80mm 1/4T
515709	OPTIBOX 225x175x100mm 1/4T
515209	OPTIBOX D.70x40

BOÎTE DÉRIVATION ÉTANCHE



"Boîtes à passe-fil interchangeables à entrée directe, température d'installation -25°C à 60°C "

Réf.	Modèle
GW44001	BOITE IP44 DIAM.65X35 AVEC PAS
GW44026	BOITE IP55 150X110X70 1/4T A./
GW44007	BOITE IP55 190X140X70 AVEC PASSE
GW44009	BTE DERIV/ 300x220 PASSE-FILS ENT.DIRECTE IP55
GW44003	BTE IP44 80X80X40 P-FILS 960
GW44024	BTE IP55 100X100X50 1/4T P-FIL
GW44008	BTE IP55 240X190X90 PASSE-FIL



APPAREILLAGE & PROTECTION

BOÎTE DÉRIVATION ÉTANCHE



Réf.	Modèle
042832	BOITE IP44 80X80X40 - 6 ENT. 20MM
042831	BOITE IP44 DIA.80 - 4 ENTREES 20MM

BOÎTE DÉRIVATION ÉTANCHE



Réf.	Modèle
092020	BOITE DERIVATION 100X100 LISSE
092025	BOITE DERIVATION 105X105 ERP
092022	BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO
092042	BOITE DERIVATION 155X110
092052	BOITE DERIVATION 180X140
092062	BOITE DERIVATION 220X170
092082	BOITE DERIVATION 310X240
092005	BOITE DERIVATION 65X65 PLEXO
092015	BOITE DERIVATION 80X80 PLEXO
092012	BOITE DERIVATION 80X80+EMBOUTS
092001	BOITE DERIVATION D.60 PLEXO
092002	BOITE DERIVATION D.70 PLEXO
086157	BOITE DERIVATION COMPOS.SAILLI

BOÎTE DÉRIVATION ÉTANCHE



Réf.	Modèle
ENN05005	BTE DERIV.EMB 105X105X55
ENN05007	BTE DERIV.EMB 150X105X80
ENN05010	BTE DERIV.EMB 175X150X80
ENN05002	BTE DERIV.EMBOUT 65X65X45
ENN05004	BTE DERIV.EMBOUT 80X80X45
ENN05001	BTE DERIV.EMBOUT DIAM60

CONNEXION

BARRETTE DE CONNEXION À VIS



Réf.	Modèle
086811	BARRETTE 6 MM ² NOIRE
086821	BARRETTE 10 MM ² NOIRE
086831	BARRETTE 16 MM ² NOIRE
086801	BARRETTE 2,5 MM ² NOIRE
086841	BARRETTE 25 MM ² NOIRE

BARRETTE DE CONNEXION À VIS



Réf.	Modèle
034215	BARRETTE NYLBLOC 10MM ² NOIR
034217	BARRETTE NYLBLOC 16MM ² NOIR
034211	BARRETTE NYLBLOC 2,5MM ² NOIR
034219	BARRETTE NYLBLOC 25MM ² NOIR
034213	BARRETTE NYLBLOC 6MM ² NOIR



APPAREILLAGE & PROTECTION

ASSORTIMENT BORNES DE CONNEXION

WAGO



Réf.	Modèle
887-952	Kit de bornes de connexion 221
887-957	Kit de bornes de connexion L-B
887-955	Kit de bornes de connexion mix

BORNES POUR LUMINAIRES

WAGO



Réf.	Modèle
224-112	Borne pour luminaires 2,5 mm ²

BORNES POUR LUMINAIRES

BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT



Réf.	Modèle
401022	Borne lum. 1x1,5-2x2,5 x100

BORNES DE CONNEXION

BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT



Réf.	Modèle
460112	Easy Connex Mini 12 entrées
460120	Easy Connex Mini 2 entrées
460130	Easy Connex Mini 3 entrées
460140	Easy Connex Mini 4 entrées
460150	Easy Connex Mini 5 entrées
460180	Easy Connex Mini 8 entrées

BORNES DE CONNEXION

WAGO



Série 2273 - Bornes de connexion compact, boîtier transparent

Réf.	Modèle
2273-202	Borne Wago 2273 - 2 x 0,5 a 2.
2273-203	Borne Wago 2273 - 3 x 0,5 a 2.
2273-204	Borne Wago 2273 - 4 x 0,5 a 2.
2273-205	Borne Wago 2273 - 5 x 0,5 a 2.
2273-208	Borne Wago 2273 - 8 x 0,5 a 2.

BORNES DE CONNEXION À LEVIER

BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT



Réf.	Modèle
485120	Borne à leviers 2 entrées
485130	Borne à leviers 3 entrées
485150	Borne à leviers 5 entrées



APPAREILLAGE & PROTECTION

BORNES DE CONNEXION À LEVIER



Série 222 - Bornes de connexion à levier pour câble souple et rigide

Réf.	Modèle
222-412	Borne de connexion 2 x 0,08-4
222-413	Borne de connexion 3 x 0,08-4
222-415	Borne de connexion 5 x 0,08-4

BORNES DE CONNEXION À LEVIER



Série 221: Bornes Mini de connexion à levier pour câble souple et rigide

Réf.	Modèle
221-412	Borne wago 221 mini 2x4mm ² a l
221-612	Borne wago 221 mini 2x6mm ² a l
221-413	Borne wago 221 mini 3x4mm ² a l
221-613	Borne wago 221 mini 3x6mm ² a l
221-415	Borne wago 221 mini 5x4mm ² a l
221-615	Borne wago 221 mini 5x6mm ² a l

CARNET DE MARQUAGE



Réf.	Modèle
8000-0100/1000-1000	Carnet de marquage (60 étiqu.)

SUPPORTAGE



Réf.	Modèle
616155	Kit 100 verrous + 150m filin 1,5mm

BORNES DE RACCORDEMENT

BLOCS DE JONCTION DE DISTRIBUTION



Réf.	Modèle
1SNL325010R0000	DBL250
1SNL340010R0000	DBL400

BLOCS DE JONCTION PI-SPRING



Bloc jonction PI-SPRING

Réf.	Modèle
1SNK705010R0000	ZK25
1SNK705020R0000	ZK25-BL
1SNK705150R0000	ZK25-PE
1SNK706010R0000	ZK4
1SNK706020R0000	ZK4-BL
1SNK706150R0000	ZK4-PE



APPAREILLAGE & PROTECTION

| BLOCS DE JONCTION VISSÉS



Bloc de jonction Viking 3 à vis -
1 jonction/1 entrée/1 sortie

Réf.	Modèle
037163	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 10 GRIS
037164	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 16 GRIS
037165	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 35 GRIS
037101	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 4 BLEU
037161	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 4 GRIS
037102	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 6 BLEU
037162	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 6 GRIS
037171	BLOC VIS V/J METAL 1 JONCT 4
037173	BLOC VIS V/J METAL 1JONC.10MM2
037174	BLOC VIS V/J METAL 1JONC.16MM2
037175	BLOC VIS V/J METAL 1JONC.35MM2
037172	BLOC VIS V/J METAL 1JONCT.6MM2

| BUTÉE D'ARRÊT



Réf.	Modèle
037510	BUTEE BLOCAGE AUTO P6

| BLOCS DE JONCTION VISSÉS



Bloc de jonction A VIS

Réf.	Modèle
1SNK505010R0000	ZS4
1SNK505020R0000	ZS4-BL
1SNK505150R0000	ZS4-PE
1SNK506010R0000	ZS6
1SNK506020R0000	ZS6-BL
1SNK506150R0000	ZS6-PE

| BUTÉE D'ARRÊT



Réf.	Modèle
1SNK900001R0000	BAM4

| FLASQUE D'EXTRÉMITÉ GRIS



Flasque d'extrémité grise

Réf.	Modèle
1SNK900002R0000	BAZ1
1SNK705910R0000	EK2.5
1SNK505910R0000	ES4



APPAREILLAGE & PROTECTION

EMBOUS ET COSSE

COSES CLIP PRÉISOLÉES



Réf.	Modèle
C100SQB6,35	CLIP BLEU 2,52-6,35 X 0,8
C100SQAP6,35	CLIP ISOL ROUGE 1,52-6,35 X 0,8
C100SQA6,35	CLIP ROUGE 1,52-6,35 X 0,8

COSES LANGUETTES PRÉISOLÉES



Réf.	Modèle
C100SQMB6,35	LANGUETTES BLEUES 6,35 X 0,8

COSES RONDES PRÉISOLÉES



Réf.	Modèle
C100NB1-4	COSSE RONDE BLEUE 2,52 M4
C100NB1-5	COSSE RONDE BLEUE 2,52 M5
C100NB1-6	COSSE RONDE BLEUE 2,52 M6
C100NA1-4	COSSE RONDE ROUGE 1,52 M4
C100NA1-5	COSSE RONDE ROUGE 1,52 M5
C100NA2-6	COSSE RONDE ROUGE 1,52 M6

MANCHONS DE JONCTION ISOLÉS



Manchons isolés

Réf.	Modèle
C100NPMJ2	MANCHON DE JONCTION BLEU 2,52
C100NPMJ1	MANCHON DE JONCTION ROUGE 1,52

COSES TUBULAIRES CUIVRE



COSES TUBULAIRE CT

Réf.	Modèle
10-6CT	COSSE CU 10 mm2 M6
10-8CT	COSSE CU 10 mm2 M8
16-6CT	COSSE CU 16 mm2 M6
16-8CT	COSSE CU 16 mm2 M8
25-10CT	COSSE CU 25 mm2 M10
25-6CT	COSSE CU 25 mm2 M6
25-8CT	COSSE CU 25 mm2 M8
35-10CT	COSSE CU 35 mm2 M10
35-8CT	COSSE CU 35 mm2 M8
6-6C	COSSE CU 6 mm2 M6
6-8C	COSSE CU 6 mm2 M8



APPAREILLAGE & PROTECTION

EMBOUS DE CÂBLAGE PRÉISOLÉS EN BANDE



Réf.	Modèle
037663	EMBOUT DIAM. 1 MM ²
037664	EMBOUT DIAM. 1,5 MM ²
037669	EMBOUT DIAM. 10 MM ²
037667	EMBOUT DIAM. 4 MM ²
037668	EMBOUT DIAM. 6 MM ²
037662	EMBOUT DIAM.0,75 MM ²
037666	EMBOUT DIAM.2,5 MM ²

EMBOUS DE CÂBLAGE PRÉISOLÉS EN VRAC



Embout de câblage préisolés en vrac

Réf.	Modèle
CE007	EMBOUT BLEU 0,75 x 8
CE025	EMBOUT GRIS 2,5 x 8
CA102	EMBOUT MARRON 10 x 12
CE015	EMBOUT NOIR 1,5 x 8
CA042	EMBOUT ORANGE 4 x 10
CE010	EMBOUT ROUGE 1 x 8
CA062	EMBOUT VERT 6 x 12

MANCHON CUIVRE



MANCHON DE JONCTION CU

Réf.	Modèle
MJ16CT	MANCHON JONCTION 16 mm ² TULIPE

PRESSE ÉTOUPE

PRESSE ÉTOUPE PLASTIQUE ISO



"IP68 RAL 7001 filetage ISO et PG. Livré avec contre écrou"

Réf.	Modèle
098001	PRESSE ETOUPE ISO 16
098003	PRESSE ETOUPE ISO 20
098005	PRESSE ETOUPE ISO 25
098006	PRESSE ETOUPE ISO 32
098007	PRESSE ETOUPE ISO 40
098008	PRESSE ETOUPE ISO 50
098009	PRESSE ETOUPE ISO 63

PRESSE ÉTOUPE PLASTIQUE PG



"IP68 RAL 7001 filetage ISO et PG. Livré avec contre écrou"

Réf.	Modèle
098022	PRESSE ETOUPE PG 11
098023	PRESSE ETOUPE PG 13
098024	PRESSE ETOUPE PG 16
098025	PRESSE ETOUPE PG 21
098026	PRESSE ETOUPE PG 29

FICHES & ACCESSOIRES

ADAPTATEURS



Réf.	Modèle
010412	ADAPTEUR 6A CLASSE II
012730	PRISE PF 16A+T



APPAREILLAGE & PROTECTION

| BLOC MULTIPRISE FIXABLE



Réf.	Modèle
050610	BL_4X2P+T DEM.FR/B BL.STD
050611	BL_6X2P+T DEM.FR/B BL.STD

| FICHE MULTIPRISE



Réf.	Modèle
011724	TRIDIS 16A 2P+T BLANC

| FICHE MULTIPRISE



Réf.	Modèle
050632	FMP 3X2P+T FR LATÉRALE BLANC

| FICHES ET PROLONGATEURS



Réf.	Modèle
021429	FICHE FEMELLE 16A 2P+T ANNEAU BLC
021408	FICHE MALE 16A 2P+T ANNEAU BLC

| FICHES ET PROLONGATEURS



Réf.	Modèle
050420	FICHE 2P+T FR ANNEAU BLANC
050415	FICHE 2P+T FR S.DROITE BLANC
050416	FICHE 2P+T FR S.LATÉRALE BLANC
050461	FICHE AVEC PRISE 2P+T 16 A FB
050421	PROL 2P+T FR ANNEAU BLANC

| FICHES ET PROLONGATEURS CAOUTCHOUC



Réf.	Modèle
021474	FICHE FEMELLE 16A 2P+T IP40
021471	FICHE MALE 16A 2P+T IP44

| FICHES ET PROLONGATEURS CAOUTCHOUC



Réf.	Modèle
050445	FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS
050446	PROL 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS
050575	BLOC 2 PRISES 2P+T 10/16A
055070	FICHE 20A 380V 3P+T CAOUT
055071	PROLONGATEUR 20A380V3P+T CAOUT



APPAREILLAGE & PROTECTION

FICHES ET PROLONGATEURS PLEXO



Réf.	Modèle
055635	FICHE 3P+T 20A PLEXO
055665	PROLONGATEUR 3P+T IP 447
055637	FICHE 3P+N+T 20A PLEXO
055667	PROLONGATEUR 3P+N+T IP 447

RALLONGE DOMESTIQUE



Réf.	Modèle
051601	RALL PVC 2P+T 16A ECL 5M BLANC
051600	RALL PVC 2P+T 3M BL ECL FR STD

RALLONGES MULTIPRISES CONFORTS



Réf.	Modèle
050071	BLCFT 3X2P+T 1,5M AVINTER FR
050075	BLCFT 4X2P+T 1,5M AVINT FR
050079	BLCFT 5X2P+T 1,5M AVINTER FR
050083	BLCFT 6X2P+T 1,5M AV.INTER FR

RALLONGES MULTIPRISE STANDARD



Réf.	Modèle
012712	BLOC 4X16A+T 3G1-1,5M
012715	BLOC 5X16A+T INT-3G1-1,5M

RALLONGES MULTIPRISE STANDARD



Réf.	Modèle
050051	BLSTD 3X2P+T 1,5M SS INTER FR
050055	BLSTD 4X2P+T 1,5M SSINTER FR

KIT DCL SEULS ET DOUILLES DE CHANTIER

PRISE DE CENTRE DCL RÉNOVATION



Réf.	Modèle
690547	No Air Kit applique DCL D54 P40 + FD E27
680427	No Air Kit applique DCL D67 P40 + FD E27
670527	No AIR Kit centre EASYFIX DCL+FD E27
710100	Fiche-douille DCL E27



APPAREILLAGE & PROTECTION

| PRISE DE CENTRE DCL RÉNOVATION



Réf.	Modèle
045267	KIT PRISE CENTR.RENO+DOU.DCL E27
045265	PRISE DE CENTRE DCL RENOVATION

| DOUILLES DCL



Réf.	Modèle
045230	DOUILLE DCL B22
045231	DOUILLE DCL E27

| DOUILLES DCL



Réf.	Modèle
060135	DOUILLE DCL A FICHE AMOVIBLE
060134	FICHE DCL DOUILLE - LUMINAIRES

| TESTEUR D'INSTALLATION E27



Réf.	Modèle
045219	Testeur d'installation E27

| DOUILLES NYLON



Réf.	Modèle
046118	DOUILLE NYLON B22 DB M10
046108	DOUILLE NYLON B22 SB M10
046109	DOUILLE NYLON B22 SB M11

| DOUILLES



Réf.	Modèle
047136	DOUILLE AC.LAITE27 CEE M10+BAG.
045238	DOUILLE B22 + COIFFE SERRE FIL
045239	DOUILLE E27 AVEC SERRE CABLE

| DOUILLES



Réf.	Modèle
060131	DOUILLE E27 BOUT DE CABLE
060121	DOUILLE E27 PLAST. BORNE A VIS



APPAREILLAGE & PROTECTION

| DOUILLES PATÈRES



Réf.	Modèle
060152	DOUILLE E27 PATERE DROITE
060052	DOUILLE PATERE DROIT.GRIS

| DOUILLE EP



Réf.	Modèle
060130	DOUILLE E27 ECL.PUB.PORCELAINE

COLONNES MONTANTES ET COFFRETS PROVISOIRES

COLONNES MONTANTES

| DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 400A



Réf.	Modèle
0350410	Distributeur d'arrivée - 400 A
0350400	Distributeur de niveau - 400 A

| BORNE ECP2D 300



Réf.	Modèle
0443177	Borne 00 ECP2D Sigle ENEDIS

| BORNE ECP3D 300



Réf.	Modèle
0443280	Borne ECP-D - Sigle ENEDIS

| DISTRIBUTEUR ARRIVÉE 200A CPF



Réf.	Modèle
0350260	Distributeur d'arrivée - 200 A
0350250	Distributeur de niveau - 200 A

| DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 60 A INTERCHANGEABLE



Réf.	Modèle
0241005	CPF 60 A neutre interchangeable
0241004	CPF 60 A phase interchangeable



APPAREILLAGE & PROTECTION

COUPE-CIRCUIT 200 A



Réf.	Modèle
0410000	Coupe-Circuit 200 A IPXXB

FUSIBLE TAILLE 00 AD



Réf.	Modèle
0900212	Fusible Taille 00 AD - 45 A
0900211	Fusible Taille 00 AD - 60 A

COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL MIXTE CPF 60A



Réf.	Modèle
0231034R13	CCP MIXT Neutre avec CPF 60A
0231035R13	CCPI MIXT Phase avec CPF 60A

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE



Réf.	Modèle
0934731R13	Barrette de coupure de terre I

ENSEMBLE CPF 60A INTERCHANGEABLE



Réf.	Modèle
0241008	Ensemble mono CPF 60 A interch
0241009	Ensemble tri CPF 60 A intercha

RÉPARTITEUR DE TERRE



Réf.	Modèle
0934001R13	Repartiteur de terre alu dénud

COUTEAU DE NEUTRE TAILLE 00



Réf.	Modèle
0900600	Couteau de neutre Taille 00



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRETS DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

COFFRET MONOPHASÉ



Coffrets de branchement provisoire monophasés (de type S20) prévus pour alimenter : des installations de chantier, des installations de fêtes foraines, marchés... des installations mobiles. Fixation : sur poteau

ou sur piètement. Les compteurs monophasés ou triphasés sont fournis par ERDF lors de la mise en service. Les panneaux sont pré-câblés d'usine. IP43 suivant NF EN 60529. IK10 suivant NF EN 62262. Coupe-circuit fusible monophasé 60 A. Disjoncteur de branchement bipolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411 ou d'un disjoncteur non différentiel. Interrupteur différentiel 60 A bipolaire haute sensibilité 30 mA. Départ client, muni d'un bornier bipolaire IP2X. Porte équipée d'une embase de téléreport. Système de maintien du câble de départ client.

Réf.	Modèle
0252914	Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 60 A différentiel

COFFRET TRIPHASÉ



Coffrets de branchement provisoire triphasés (de type S20) prévus pour alimenter : des installations de chantier, des installations de fêtes foraines, marchés... des installations mobiles. Fixation : sur poteau ou sur piètement. Les compteurs triphasés sont fournis par ERDF lors de la mise en service. Les panneaux sont pré-câblés

d'usine. IP43 suivant NF EN 60529. IK10 suivant NF EN 62262. Coupe-circuit fusible monophasé 60 A. Disjoncteur de branchement bipolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411 ou d'un disjoncteur non différentiel. Interrupteur différentiel 60 A tétrapolaire haute sensibilité 30 mA. Départ client, muni d'un bornier tétrapolaire IP2X. Porte équipée d'une embase de téléreport. Système de maintien du câble de départ client.

Réf.	Modèle
0252918	Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 60 A différentiel

COFFRETS DE CHANTIER

COFFRET MONOPHASÉ



Réf.	Modèle
FR60332P	COF. MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABL



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRET D'ÉTAGE MONOPHASÉ 40A Q-DIN 10

GEWISS



"Coffret pour alimentation électrique provisoire, IP65, coupure d'urgence à verrouillage, classe II, conforme à la norme NF EN 61439-4."

Réf.	Modèle
FR60148N	COFFRET 4x2P+T 16A+AU

COFFRET DE CHANTIER TRI+NEUTRE 40A Q-DIN 10

GEWISS



Réf.	Modèle
FR60334P	COFFRET TRI PACK. 40A 4 PC 16A+ 1PC 32A + AU

COFFRET D'ÉTAGE TRI+NEUTRE 40A Q-DIN 14

GEWISS



"Coffret pour alimentation électrique provisoire, IP44, coupure d'urgence à verrouillage, classe II, conforme à la norme NF EN 61439-4."

Réf.	Modèle
FR60155N	COF. 4x230V-16A+1X400V-32A+AU

ACCESSOIRE COFFRET DE CHANTIER

GEWISS



Réf.	Modèle
FR60278N	SUPPORT COFFRET Q DIN 10 GEWISS RAL1021
FR60279N	SUPPORT COFFRET Q DIN 14 HT510 RAL1021

SOLUTION CHARGE VOITURES ÉLECTRIQUES

IRVE

EVLINK PARKING

Life Is On | **Schneider**
Electric



Réf.	Modèle
EVW2S22P04R	EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 22kW - RFID
EVW2S7P04	EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 7kW
EVW2S22P44	EVlink parking - borne murale - 2 prises T2S - 22kW
EVW2S22P44R	EVlink parking - borne murale - 2 prises T2S - 22kW - RFID
EVF2S22P04	EVlink parking - borne sur pied - 1 prise T2S - 22kW
EVF2S7P04	EVlink parking - borne sur pied - 1 prise T2S - 7kW
EVF2S22P44	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 22kW
EVF2S22P44R	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 22kW - RFID



APPAREILLAGE & PROTECTION

| EVLINK SMART WALLBOX

Life Is On | **Schneider**
Electric



Réf.	Modèle
EVb1A22P4RI	EVlink Smart Wallbox - 1 prise T2S - RFID - Paramétrable 3/22 KW
EVb1A22P4ERI	EVlink Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - RFID - Paramétrable 3/22 KW

| EVLINK WALLBOX

Life Is On | **Schneider**
Electric



Réf.	Modèle
EVH2S22P04K	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 22kW - Clé IEC
EVH2S7P04KF	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC - avec protections

| EVLINK ACCESSOIRES

Life Is On | **Schneider**
Electric



Réf.	Modèle
NCA93100	EVlink - acc outil simulation vehicule
EVP1CNS32122	EVlink - câble charge monophasé - type 2 / type 2 - 32A - 5m - 2,5kg - 7,4kW max
EVP1FKC	EVlink parking - accessoire - kit de protection pour borne sur pied
EVP1BNS	EVlink parking - badge RFID - lot de 10

| GREEN UP

legrand



Réf.	Modèle
090476	PAP GREEN UP

| WITTY

:hager



Réf.	Modèle
XEV080P	Witty IP55 3kW 2P+T M2+protec

| WALLBOX WITTY

:hager



Réf.	Modèle
XEV101	EVCS Witty premium 1X7kW 1P M3T2S
XEV100	EVCS Witty premium 1X22kW 3P M3T2S



APPAREILLAGE & PROTECTION

APPAREILLAGE INDUSTRIEL

PRISES INDUSTRIELLES

FICHE DROITE HYBRA



Réf.	Modèle
052244	FICH.D 16A 4P+T 400V PLAST 44
052944	FICH.D 32A 4P+T 400V PLAST 44

PRISE MOBILE HYBRA



Réf.	Modèle
052984	P.MOB 32A 4P+T 400V PLAST 44

SOCLE DE TABLEAU HYBRA EN PLASTIQUE



Réf.	Modèle
052718	S.EU 32A 2P+T 230V PLAST 44
052919	S.EU 32A 3P+T 400V PLAST 44
052920	S.EU 32A 4P+T 400V PLAST 44
052022	S.TAB 16A 2P+T 220V PLAST IP44
052223	S.TAB 16A 3P+T 400V PLAS IP44
052224	S.TAB 16A 4P+T 400V PLAS IP44
053903	SOC TAB 16 2P+T 230V NFC 44

SOCLE DE TABLEAU P17



Socle de tableau Hypra en plastique

Réf.	Modèle
057671	SOCLE TABLEAU 2P+T 16A 230V

BOITIER HYBRA



Réf.	Modèle
052229	BOIT.PLAST.16A 3P+T ET 3P+N+T
052940	BOIT.SIMPL.PLAST SOCLE EU 32A

FICHE MOBILE DROITE



Réf.	Modèle
GW60004FH	FICHE MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H
GW60009FH	FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 400V 6H
GW60020FH	FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 400V 6H
GW62004FH	PRISE MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H
GW62009FH	PRISE MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 400V 6H
GW62020FH	PRISE MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 400V 6H

ADAPTATEUR INDUSTRIEL-DOMESTIQUE



Réf.	Modèle
GW64203	ADAPTATEUR 2P+T 16A INDUS/DOM



APPAREILLAGE & PROTECTION

CANALISATION D'ECLAIRAGE

CANALISATION D'ÉCLAIRAGE

| CANALIS RAILS



Réf.	Modèle
KBA25ED2303W	Elem. dr. 25A 1L+N+PE 3 fen.
KBA25ED4302W	Elem. dr. 25A 3L+N+PE 2 fen.
KNA63ED4303	Elem. dr. 63A - 3m 3 fen.Ütres

| CANALIS ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
KBA25ABG4W	embout alim. gauche 25A
KNA63AB4	unité alim. 63A mont g. ou dr.
KNB63SM48	coffret sect. 63A 8M
KNB16CF2	connec.dér.fus.16A 1L+N+PE
KNB32CM55	connect. dériv. 32A 5m
KNB25CF5	connect.dériv.fus.25A 3L+N+PE
KSB63SM48	coff. dér.mod.63A 8M 3L+N+PE
KSB32CF5	connec.dér.32A fus. NF 3L+N+PE
KSB32CM55	connec.dér.mod.32A 5M 3L+N+PE
KBC10DCS101	connect.dér.10A pola. fix L1+N
KBA40ZFUW	crochet fixation univ. KBA
KNB16oZF1	étr.sus.fix.t.filté KN40Aà160A
KSB40oZF1	étrier de fixation 400A
KBA40ZFSUW	étrier univ.et cable acier 3 m

CONTRÔLE INDUSTRIEL

ALIMENTATIONS

| CANALIS ALIMENTATIONS



Réf.	Modèle
ABL8MEM24012	ALIM. MODULAIRE 24V 1.2A
ABL8RPS24100	ALIM.UNIV.MONO 24V 10A
ABL8RPS24030	ALIM.UNIV.MONO 24V 3A
ABL8RPS24050	ALIM.UNIV.MONO 24V 5A
ABL6TS10B	TRF 230-400 24V 100VA
ABL6TS16B	TRF 230-400-24V 160VA

| TRANSFORMATEURS DE COMMANDE MONO BORNES À VIS



Réf.	Modèle
044213	TRANSFO.MONO 230/24V 100VA
044212	TRANSFO.MONO 230/24V 63VA



APPAREILLAGE & PROTECTION

BOUTONS ET ACCESSOIRES

XA BOITES À BOUTONS ET ACCESSOIRES

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
XENG1191	BLOC DE CONTACT A RAPPEL
XALK178	BOITE A BOUTON FONCTION A
XALK178F	BOITE ARRET D URGENCE
XALK178E	BOITE ARRET D URGENCE
XALK178G	BOITE ARRET D URGENCE
XALDo1	BOITE VIDE 1 BOUTON
XALDo2	BOITE VIDE 2 BOUTONS
XACA9411	TETE RONDE POUR BOUTON PO
XACA9412	TETE RONDE POUR BOUTON PO

XB4 BOUTONS ET ACCESSOIRES

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
XB4BS8445	ARRET D URGENCE 1O 1F
XB4BS8444	ARRET D URGENCE 2O
XB4BS8444	ARRET D URGENCE 2O
XB4BS9445	ARRET D URGENCE CLE 1O 1F
XAPM1201	BOITE A BOUTONS VIDE XAPM
XB4BA21	BOUTON POUSSOIR
XB4BA31	BOUTON POUSSOIR
XB4BA42	BOUTON POUSSOIR
XB4BA61	BOUTON POUSSOIR
XB4BW36B5	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
XB4BD21	BOUTON TOURNANT NOIR DIAM
XB4BD33	BOUTON TOURNANT NOIR DIAM
XB4BD25	BOUTON TOURNANT NOIR DIAM
ZB4BZ009	EMBASE DE FIXATION XB4B
ZB4BV013	TETE VOYANT LUMINEUX

XB5 BOUTONS ET ACCESSOIRES

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
XB5AS8445	ARRET D URGENCE
ZB5SZ3	BOUCH OBTUR 22 ROND XB5
XB5AA21	BOUTON POUSSOIR
XB5AD21	BOUTON TOURNANT NOIR DIAM
XB5AD33	BOUTON TOURNANT NOIR DIAM
ZB5AZ101	CORPS CONTACT A VIS ETRIE
ZB5AZ102	CORPS CONTACT A VIS ETRIE
ZB5AZ103	CORPS CONTACT A VIS ETRIE
ZB5AVB4	CORPS VOYANT DEL 24 V
ZB5AZ009	EMBASE DE FIXATION XB5A
ZB5AS834	TETE ARRET D URGENCE
ZB5AS844	TETE ARRET D URGENCE
ZB5AA2	TETE BOUTON POUSSOIR
ZB5AA3	TETE BOUTON POUSSOIR
ZB5AA4	TETE BOUTON POUSSOIR
ZB5AD2	TETE POUR BOUTON TOURNANT
ZB5AD3	TETE POUR BOUTON TOURNANT
ZB5AW333	TETE POUSSOIR-LUMINEUX
ZB5AV013	TETE VOYANT LUMINEUX
ZB5AV033	TETE VOYANT LUMINEUX
ZB5AV043	TETE VOYANT LUMINEUX
XB5AVM1	VOYANT LUMINEUX DEL 230 V
XB5AVB4	VOYANT LUMINEUX DEL 24 V
XB5AVB1	VOYANT LUMINEUX DEL 24 V
XB5AVB3	VOYANT LUMINEUX DEL 24 V



APPAREILLAGE & PROTECTION

ZB ACCESSOIRES BOUTONNERIE



Réf.	Modèle
ZBVM1	BLOC LUMINEUX VIS DEL 230
ZBVB1	BLOC LUMINEUX VIS DEL 24
ZBVB3	BLOC LUMINEUX VIS DEL 24
ZBPo	CAPUCHON T PR B P RO DEPA
ZBY2185	P.E.AUTO-O-MAIN

CONTACTEURS LC1K



Réf.	Modèle
LC1K0910P7	CONT 3P F VIS 230V 50 60H
LC1K0610P7	CONT 3P F VIS 230V50 60HZ
LC1K1210P7	CONT 3P F VIS 230V50 60HZ
LC1K0610B7	CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ
LC1K0910B7	CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ
LC1K1210B7	CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ
LC1K1210V7	CONT 3P F VIS 400V50 60HZ

DEPARTS MOTEURS

CONTACTEURS LC1D



Réf.	Modèle
LC1D12P7	CONT 12A 1F 1O 230V 50 60
LC1D12B7	CONT 12A 1F 1O 24V 50 60
LC1D12BD	CONT 12A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D18P7	CONT 18A 1F 1O 230V 50 60
LC1D18B7	CONT 18A 1F 1O 24V 50 60
LC1D18BD	CONT 18A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D18V7	CONT 18A 1F 1O 400V 50 60
LC1D25P7	CONT 25A 1F 1O 230V 50 60
LC1D25B7	CONT 25A 1F 1O 24V 50 60
LC1D32P7	CONT 32A 1F 1O 230V 50 60
LC1D32B7	CONT 32A 1F 1O 24V 50 60
LC1D32BD	CONT 32A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D09FE7	CONT 9A 1F 1O 115V 50 60
LC1D09P7	CONT 9A 1F 1O 230V 50 60
LC1D09B7	CONT 9A 1F 1O 24V 50 60
LC1D09BL	CONT 9A 1F 1O 24V BC LPL
LC1D09BD	CONT 9A 1F 1O 24V CC LPL
LC1D09V7	CONT 9A 1F 1O 400V 50-60
LC1D09E7	CONT 9A 1F 1O 48V 50-60

CONTACTEURS AUXILIAIRES CAD



Réf.	Modèle
CA2KN22B7	CONT 2F 2O VIS 24V 50 60H
CA4KN31BW3	CONT 3F 1O BC VIS 24V DC
CA3KN31BD	CONT 3F 1O VIS 24V DC
CAD32P7	CONT AUX 230V 50 60
CAD32B7	CONT AUX 24V 50 60
CAD32BL	CONT AUX 3F 2O 24V BC LPL
CAD50B7	CONT AUX. 24V 50 60
CAD32E7	CONT AUX. 48V 50 60
CAD32FE7	CONT AUX.115V 50 60
CAD32BD	CONTACTEUR AUX 24V CC LPL



APPAREILLAGE & PROTECTION

BLOCS CONTACTS & ADDITIFS GV

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
GVAE20	ADDITIF FRONTAL F F
GVAE11	ADDITIF FRONTAL F O
GVAE1	ADDITIF FRONTAL F OU O
GVAN20	ADDITIF LATERAL F F
GVAN11	ADDITIF LATERAL F O
GVAD0110	CONTACTS N C DEF N O MA
GVAD1010	CONTACTS N O DEF N O MA

BLOCS CONTACTS & ADDITIFS LA

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
LA1KN11	ADDITIF 1F 1O VIS
LA1KN22	ADDITIF 2F 2O VIS
LA1KN20	ADDITIF 2F VIS
LADN11	BLOC CONT 1F 1O FRONTAL
LADN22	BLOC CONT 2F 2O FRONTAL
LADN20	BLOC CONT 2F FRONTAL
LADN31	BLOC CONT 3F PLUS 1O
LADN40	BLOC CONT 4F FRONTAL
LADT2	BLOC CONTACTS TEMPORISES
LADR0	BLOC CONTACTS TEMPORISES
LADR2	BLOC CONTACTS TEMPORISES

BLOC CONTACT & ADDITIFS

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
VZ11	POLE NEUTRE 40A

CONTACTEURS LP

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
LP4K0610BW3	CONT 3P F BC VIS
LP4K0910BW3	CONT 3P F BC VIS
LP1K0610BD	CONT 3P F VIS 24V DC
LP1K0910BD	CONT 3P F VIS 24V DC

DEMARREUR EN COFFRET

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
LE1DogV7	DEM COFF 1S 9A 400V 50 60



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISJONCTEURS MOTEURS & ACCESS. GV2L

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
GV2MC02	COFFRET SAILLIE IP55
GV2L14	DISJ.MOT.MAGN.10A
GV2L16	DISJ.MOT.MAGN.14A
GV2L07	DISJ.MOT.MAGN.2,5A
GV2L08	DISJ.MOT.MAGN.4A

DISJONCTEURS MOTEURS & ACCESS. GV3P

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
GV3P40	DISJONCTEUR MOTEUR 40A

DISJONCTEURS MOTEURS GV2M

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
GV2ME16	DISJ. mot MTH 9-14
GV2ME03	DISJ.MOT.MTH 0,25-0,40
GV2ME04	DISJ.MOT.MTH 0,40-0,63 A
GV2ME05	DISJ.MOT.MTH 0,63-1
GV2ME07	DISJ.MOT.MTH 1,6-2,5
GV2ME06	DISJ.MOT.MTH 1-1,6
GV2ME20	DISJ.MOT.MTH 13-18
GV2ME08	DISJ.MOT.MTH 2,5-4
GV2ME10	DISJ.MOT.MTH 4-6,3
GV2ME14	DISJ.MOT.MTH 6-10

RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE LRD

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
LRD06	REL.PROT.1 A 1,7A
LRD07	REL.PROT.1,6 A 2,5A
LRD21	REL.PROT.12 A 18A
LRD08	REL.PROT.2,5-4A
LRD10	REL.PROT.4 A 6A
LRD12	REL.PROT.5,5 A 8A
LRD14	REL.PROT.7 A 10A
LRD16	REL.PROT.9 A 13A

TESYS U BASES, UNITÉS & CONTACTS

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
LUB12	BASE PUISSANCE 12A VIS
LUB32	BASE PUISSANCE 32A VIS
LUA1C20	CONTACT AUX DEF DISP
LUA1C11	CONTACT AUX DEF DISP
LUFN11	MOD CONTACT AUX 1 NO 1NC
LUFN20	MOD CONTACT AUX 2 NO
LUCA1XBL	UNITE 0,35-1,4A 24V DC
LUCA05B	UNITE 1,25-5A 24V AC
LUCA05BL	UNITE 1,25-5A 24V DC
LUCB05BL	UNITE 1,25-5A 24V DC
LUCA12B	UNITE 3-12A 24V AC
LUCA12BL	UNITE 3-12A 24V DC



APPAREILLAGE & PROTECTION

RELAIS INDUSTRIELS

RELAIS EMBROCHABLES ET EMBASES



Réf.	Modèle
553480120040	R 4RT 7A 12AC BT+IM
553490120040	R 4RT 7A 12DC BT+IM
553482300040	R 4RT 7A 230AC BT+IM
553480240040	R 4RT 7A 24AC BT+IM
553490240040	R 4RT 7A 24DC BT+IM
9404SMA	SUPP 5534 BOB/CT SEP ETR M
9474SMA	SUPP S5534 A VIS ETR M 30x70

RELAIS EMBROCHABLES ET EMBASES



Réf.	Modèle
RXM4AB1P7	RELAIS MINIATURE 4 CO 230
RXM4AB1BD	RELAIS MINIATURE 4 CO 24
RXM4AB2BD	RELAIS MINIATURE 4 CO AVE
RXM4AB2B7	RELAIS MINIATURE 4 CO AVE
RXM4AB2P7	RELAIS MINIATURE 4 CO AVE
RSB2A080B7	RELAIS INTERFA 24VCA 2OF
RSB2A080BD	RELAIS INTERFA 24VCC 2OF
RSZE1S48M	EMB. 10A 250VAC 2OF 5MM
RXZE2S114M	EMBASE LOGIQUE RACCORDEME
RXZE2M114	EMBASE SIMPLE RACCORDEMEN
RXZE2M114M	EMBASE SIMPLE RACCORDEMEN
RXZ400	ETRIER METALLIQUE DE MA

BLOCS CONTACTS & ADDITIFS LA



Réf.	Modèle
LAD4RCU	BLOC RC 110-240V

VARIATION DE VITESSE

DEMARREUR-RALENTISSEUR PROGRESSIF



Réf.	Modèle
ATS01N222QN	DEMAR.RALENT.22A 380 415V
ATS01N232QN	DEMAR.RALENT.32A 380 415V
ATS48D47Q	DEMARREUR-RALENTISSEUR PR
ATS48D62Q	DEMARREUR-RALENTISSEUR PR
ATS48D75Q	DEMARREUR-RALENTISSEUR PR
ATS48D88Q	DEMARREUR-RALENTISSEUR PR
ATS48C11Q	DEMARREUR-RALENTISSEUR PR

DEMARREUR PROGRESSIF ATS22



Réf.	Modèle
ATS22D17Q	DEMARREUR PROGRESSIF ELEC 17A
ATS22D32Q	DEMARREUR PROGRESSIF ELEC 32A
ATS22D47Q	DEMARREUR PROGRESSIF ELEC 47A
ATS22D62Q	DEMARREUR PROGRESSIF ELEC 62A



APPAREILLAGE & PROTECTION

POTENTIOMETRE POUR VARIATEUR

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
SZ1RV1202	POTENTIOMETRE 2,2KOHMS

VARIATEUR ATV12

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
ATV12H018M2	ATV12 0.18KW 240V 1PH
ATV12H037M2	ATV12 0.37KW 240V 1PH
ATV12H055M2	ATV12 0.55KW 240V 1PH
ATV12H075M2	ATV12 0.75KW 240V 1PH

VARIATEUR ATV320/630/930

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
ATV320U02M2C	ATV320 0.18kW 200V 1PH CP
ATV320U04M2C	ATV320 0.37kW 200V 1PH CP
ATV320U04N4B	ATV320 0.37kW 400V 3PH BK
ATV320U04N4C	ATV320 0.37kW 400V 3PH CP
ATV320U06M2C	ATV320 0.55kW 200V 1PH CP
ATV320U06N4B	ATV320 0.55kW 400V 3PH BK
ATV320U06N4C	ATV320 0.55kW 400V 3PH CP
ATV320U07M2C	ATV320 0.75kW 200V 1PH CP
ATV320U07N4B	ATV320 0.75kW 400V 3PH BK
ATV320U07N4C	ATV320 0.75kW 400V 3PH CP
ATV320U11M2C	ATV320 1.1kW 200V 1PH CPT
ATV320U11N4B	ATV320 1.1kW 400V 3PH BK
ATV320U11N4C	ATV320 1.1kW 400V 3PH CPT
ATV320U15M2C	ATV320 1.5kW 200V 1PH CPT
ATV320U15N4B	ATV320 1.5kW 400V 3PH BK
ATV320U15N4C	ATV320 1.5kW 400V 3PH CPT
ATV320D11N4B	ATV320 11kW 400V 3PH BK
ATV320D15N4B	ATV320 15kW 400V 3PH BK
ATV320U22M2C	ATV320 2.2kW 200V 1PH CPT
ATV320U22N4B	ATV320 2.2kW 400V 3PH BK
ATV320U22N4C	ATV320 2.2kW 400V 3PH CPT
ATV320U30N4B	ATV320 3kW 400V 3PH BOOK
ATV320U30N4C	ATV320 3kW 400V 3PH CPT
ATV320U40N4B	ATV320 4kW 400V 3PH BOOK
ATV320U40N4C	ATV320 4kW 400V 3PH CPT
ATV320U55N4B	ATV320 5.5kW 400V 3PH BK
ATV320U75N4B	ATV320 7.5kW 400V 3PH BK
ATV630D15N4	ATV630 15kW 400V IP21
ATV630D18N4	ATV630 18kW 400V IP21
ATV630D22N4	ATV630 22kW 400V IP21
ATV630D30N4	ATV630 30kW 400V IP21
ATV630D37N4	ATV630 37kW 400V IP21
ATV630D45N4	ATV630 45kW 400V IP21
ATV630D55N4	ATV630 55kW 400V IP21
ATV930D15N4	ATV930 IP21 15kW 480V
ATV930D18N4	ATV930 IP21 18,5kW 480V
ATV930D22N4	ATV930 IP21 22kW 480V
ATV930D30N4	ATV930 IP21 30kW 480V
ATV930D37N4	ATV930 IP21 37kW 480V
ATV930D45N4	ATV930 IP21 45kW 480V
ATV930D55N4	ATV930 IP21 55kW 480V



APPAREILLAGE & PROTECTION

AUTOMATISMES PROGRAMMABLES ET RESEAUX

CONTROLEURS LOGIQUES

MODICON M221/241/251 CONTRÔLEUR & ACCESS.

Life Is On | Schneider
Electric



Réf.	Modèle
TM221CE16T	M221 16E-S PNP ETH 24VCC
TM221CE16R	M221 16E-S RELAI ETH 240V
TM221CE24T	M221 24E-S PNP ETH 24VCC
TM221C24R	M221 24E-S RELAI 240VCA
TM221CE24R	M221 24E-S RELAI ETH 240V
TM221CE40T	M221 40E-S PNP ETH 24VCC
TM221C40R	M221 40E-S RELAI 240VCA
TM221CE40R	M221 40E-S RELAI ETH 240V
TM221ME16T	M221B 16E-S PNP ETH VIS
TM221ME16RG	M221B 16E-S RELAI ETH RES
TM221ME16R	M221B 16E-S RELAI ETH VIS
TM241CE24T	M241 24E-S PNP ETH 24VCC
TM251MESE	M251 CONTRO ETH 24VCC
TM251MESCC	M251 CONTRO ETH.CAN 24VCC

MODICON M340 PROCESSEUR & ACCESS.

Life Is On | Schneider
Electric



Réf.	Modèle
BMXP341000	CPU M340-1 MODBUS
BMXP342020	CPU M340-2 ETHERNET
BMXP342000	CPU M340-2 MODBUS
BMXXBP1200	RACK 12 POSITIONS
BMXXBP0400	RACK 4 POSITIONS
BMXXBP0600	RACK 6 POSITIONS
BMXXBP0800	RACK 8 POSITIONS

MODICON M580 PROCESSEUR & ACCESS.

Life Is On | Schneider
Electric



Réf.	Modèle
BMENOC0301	M580 Ethernet Comm Module
BMEXBP1200	M580 RACK 12 POS ETH
BMEXBP0400	M580 RACK 4 POS ETH
BMEXBP0800	M580 RACK 8 POS ETH
BMEP581020	Processeur M580 niveau 1
BMEP582020	Processeur M580 niveau 2
BMEP582040	PROCESSEUR M580 NIVEAU 2
BMEP583020	Processeur M580 niveau 3
BMEP583040	PROCESSEUR M580 NIVEAU 3
BMEP584020	Processeur M580 niveau 4
BMEP584040	PROCESSEUR M580 NIVEAU 4
BMECRA31210	X80 COUPLEUR RIO ETH

MODICON TM3

Life Is On | Schneider
Electric



Réf.	Modèle
TM3DI16G	TM3 16E 24VCC RESSORT
TM3DI16	TM3 16E 24VCC VIS
TM3DM24RG	TM3 16E 24VCC.8S 2A RESSO
TM3DM24R	TM3 16E 24VCC.8S 2A VIS
TM3DQ16RG	TM3 16S TOR 2A RESSORT
TM3DQ16R	TM3 16S TOR 2A VIS
TM3DQ16TK	TM3 16S TOR PNP HE 10
TM3AQ2	TM3 2S ANA U.I VIS
TM3DI32K	TM3 32E 24VCC HE 10
TM3DQ32TK	TM3 32S TOR PNP 0.1A HE10
TM3DM8RG	TM3 4E 24VCC.4S 2A RESSO
TM3AI4	TM3 4E ANA U.I VIS
TM3TI4	TM3 4E TEMP PT U.I VIS
TM3AQ4	TM3 4S ANA U.I VIS
TM3DI8	TM3 8E 24VCC VIS
TM3AI8G	TM3 8E ANA U.I RESSORT
TM3AI8	TM3 8E ANA U.I VIS
TM3DQ8R	TM3 8S TOR RELAIS 2A VIS
TM4ES4	TM4 MOD ETHERNET 4XRJ45



APPAREILLAGE & PROTECTION

MODICON X80

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
BMXAMI0410	4 ENTRES ANA HN ISOL RAP
BMXAMM0600	4E 2S ANA COURANT TENSION
BMXAMI0810	8E ANA U I ISOL RAPIDE
BMXAMI0800	8E ANA U I NON ISOL RAPID
BMXFTB2000	BORNIER VIS 20 PIN
BMXFTA300	CORDON 3M ANA 28POINTS
BMXFCA302	CORDON 40 PIN SUBD 3M
BMXNOC0401	COUPL ETH IP MODBUS M340
BMXNOE0100	COUPL ETH MODBUS M340
ABE7H16R11	EMB RACC 16ES DEL 1B-1ETG
ABE7R16S210	EMB REL EM S10 16S 1F
ABE7CPA02	EMB.ANALOG. 8V SUB-D25PTS
BMXFCC203	FCN VERS 2 HE CORDONS 2M
ABE7CPA412	TELEFAST 4 VOIES THERMO
BMXDDI1602	X80 16E TOR 24VDC
BMXDRA1605	X80 16S TOR REL 12-24VDC
BMXDDO1602	X80 16S TOR TR 24VDC 0,5A
BMXDDI3202K	X80 32E TOR 24VDC
BMXDDO3202K	X80 32S TOR TR 24VDC 0,1A
BMXAMO0410	X80 4S ANA ISOLEES
BMXDDI6402K	X80 64E TOR 24VDC
BMXDDO6402K	X80 64S TOR TR 24VDC 0,1A
BMXAMO0802	X80 8S ANA NON ISOLEES

ZELIO LOGIC RELAIS INTELLIGENT

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
SR3B101BD	ML 10 E S REL. 24VDC ECRA
SR2B121BD	ML 12 E S REL. 24VDC ECRA
SR2B201BD	ML 20 E S REL. 24VDC ECRA
SR3B261BD	ML 26 E S REL. 24VDC ECRA

INTERFACE HOMME MACHINE

MAGELIS GTO ECRAN TACTILE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
HMIGT05310	10.4 COLOR TOUCH PANEL VG
HMIGT06310	12.1 COLOR TOUCH PANEL SV
HMIGT03510	7.0 COLOR TOUCH PANEL WVG
HMIGT04310	7.5 COLOR TOUCH PANEL VGA

MAGELIS GTU BOX POUR ÉCRAN TACTILE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
HMIG3U	PREMIUM BOX HMIGTU
HMISTU855	TOUCH PANEL SCREEN 5 7 CO

MAGELIS GTU ÉCRAN TACTILE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
HMIDT542	ECRAN HMIGTU TACTIL 10.4P
HMIDT651	ECRAN HMIGTU TACTIL 12P W
HMIDT551	ECRAN HMIGTU TACTILE 10PW
HMIDT732	ECRAN HMIGTU TACTILE 15P
HMIDT351	ECRAN HMIGTU TACTILE 7P W



APPAREILLAGE & PROTECTION

DETECTION ET SECURITE MACHINE

DETECTION

DETECTION ELECTROMECHANIQUE



Réf.	Modèle
XCSZ03	CLE FLEXIBLE METAL
XCSZ13	CLE FLEXIBLE POUR IDP PLA
ZCKJ1	CORPS A CONTACT OF
ZCKM1	CORPS A CONTACT OF
ZCP21	CORPS D INTERRUPTEUR DE P
ZCMD21	CORPS IDP 1F1O RB
XS612B1PAM12	DDPI M12 SN-4MM NO PNP
XCMD2102L1	IDP 1F1O RB 1M CABLE
XCMD2115L1	IDP 1F1O RB 1M CABLE
XCKM115H29	INT DE POSITION 425204
XCKP2118P16	INTERRUPTEUR DE POSITION
XCKP2145P16	INTERRUPTEUR DE POSITION
XCKM115	INTERRUPTEUR DE POSITION
ZCKY59	LEVIER A TIGE DIA 6MM
ZCKY41	LEVIER REGLABLE A GALET
ZCKD15	TETE A LEVIER A GALET
ZCKD02	TETE A POUSSOIR A GALET
ZC2JE01	TETE A RAPPEL
ZCKD06	TETE A TIGE SOUPLE
ZCKE05	TETE MOUVEMENT ANGULAIRE
ZCE02	TETE POUSSOIR GALET
ZCE01	TETE ROTATIVE

DETECTION SECURITE



Réf.	Modèle
XCSPA591	INTERRUPTEUR DE POSITION

DETECTION ELECTRONIQUE



Réf.	Modèle
XS618B1MAL2	DDPI M18 P SN=8MM NO
XS618B1PAM12	DDPI M18 SN=8MM NO PNP
XUB0APSNM12	DDPP OSICONCEPT M18 PNP
XMLA010A2S11	PRESSOSTAT XMLA 10 BAR EC
XS7C4A1DPG13	RECT 40x40x117 12 48V
XS7C4A1MPG13	RECT 40x40x117 24 240V
XUZC50	REFLECTEUR 50X50
XUZC80	REFLECTEUR DIAMETRE 80MM

PROLONGATEURS - CAPTEURS

CORDON PROLONGATEUR



Réf.	Modèle
XZCC12FCM40B	CONNEX.M12 META.FE.COU.4B
XZCC12MDM40B	CONNEX.M12 META.MA.DROI.4B
XZCP1141L5	PROLONG.FEM-M12-5M
XZCP1241L5	PROLONG.FEM-M12-ANG. 5M

RELAIS DE SÉCURITÉ

RELAJ PREVENTION



Réf.	Modèle
XPSAC5121	MOD SECU CAT.3 24VAC DC
XPSAF5130	MOD.SECU.AR.URG 3S 24V



COMMUNICATION & SÉCURITÉ





COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PORTIER AUDIO/VIDÉO

Kit portier audio	240
Kit portier vidéo résidentiel	240
Kit portier vidéo tertiaire ERP	242

CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier	243
Centrale Vigik	243
Accessoires contrôle d'accès	244
Automatisme d'ouverture de portail battant	246
Automatisme d'ouverture de portail coulissant	247
Automatisme d'ouverture de porte de garage	247
Crémaillère	247
Photocellules automatisme de portail	248
Emetteur	248
Motorisation pour volet roulant	248
Motorisation pour volets battants	249

ACCÈS

Carillon filaire	249
Carillon sans fil	250

VIDÉOSURVEILLANCE

Vidéosurveillance	250
Kit vidéosurveillance	251
Testeur vidéosurveillance	252

SMART HOME

Commande radio	252
Télérupteurs boitiers	256

SONORISATION

Amplificateur mélangeur	257
Haut-parleur	257
Limiteur de niveau sonore	257
Accessoires	257

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES d'évacuation	258
BAES d'ambiance	259
Bloc à phares	259
Télécommandes BAES	260

SÉCURITÉ INCENDIE

Détecteur avertisseur autonome de fumée	260
Kit alarme incendie	260
Déclencheur manuel	261
Diffuseur sonore	261
Diffuseur lumineux	261

NOTIFICATION D'ALERTE

Plan Particulier de Mise en Sécurité	262
--------------------------------------	-----

ALARME ANTI-INTRUSION

Kits alarme sans fils et accessoires	262
--------------------------------------	-----

RÉCEPTION TV

Antennes	263
Accessoires Antennes	264

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

Détecteurs de mouvement / présence	265
------------------------------------	-----



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PORTIER AUDIO/VIDÉO

KIT PORTIER AUDIO

KIT AUDIO CK2 2 FILS MAINS LIBRES

bticino



2 fils sans configuration. Intercommunication, ouverture de porte, 2BP libres. Réglage de la communication et de la sonnerie.

Réf.	Modèle
364211	KIT CK2 AUDIO MAINS LIBRES

KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS COMBINÉ

urmet



Le kit comprend : plaque d'appel, poste intérieur, alimentation. Possibilité d'installer des postes intérieurs supplémentaires. Possibilité de relayer les appels sur un carillon mobile. 2 commandes

d'ouverture à distance pré-équipées. Haute protection anti-pluie et anti-vandale. Câblage 2 fils standard non polarisés.

Réf.	Modèle
1122/31	Kit Audio Mikra 2 Fils combiné

KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAINS-LIBRES

urmet



Kit audio Utopia MIKRA / pose en saillie / câblage 2 fils. Kit villa audio mains-libres 2 fils avec 2 commandes. Le kit comporte : 1 POSTE UTOPIA MAINS-LIBRES(Base en ABS blanc finition satinée pour fixation

murale (chevilles et vis fournies). 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA(couleur gris) , 1 ALIMENTATION .

Réf.	Modèle
1122/61	Kit Audio Mikra 2 Fils Mains-libres

KIT PORTIER VIDÉO RÉSIDENTIEL

KIT C300V13E + L3000

bticino



Kit vidéo couleur mains libres comprenant :

- 1 platine de rue Linea 3000 antivandale pose saillie réf. BT343081
- 1 relais réf. 346250
- 1 poste intérieur Classe 300 E

réf. 344612 avec écran 7" tactile.

- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

Réf.	Modèle
BT363511	KIT C300V13E+L3000

KIT CLASSE 100 X16E LINEA 3000 CONNECTE

bticino



Kit vidéo couleur mains libres comprenant :

- 1 platine de rue Linea 3000 en ZAMAK pose saillie avec porte étiquette lumineux réf. BT343091. IK10
- 1 poste intérieur vidéo Classe

100 V12E réf. BT344682 avec écran 5" inductive et 4 boutons poussoirs

- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 + 8 badges

Réf.	Modèle
BT364614	KIT CLASSE100 X16E LINEA 3000



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT CLASSE 300X13E L3000 CONNECTE

bticino



Kit portier résidentiel vidéo à mémoire d'image Classe 300 connecté-mains libres.
Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone
Comprend :

- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. BT344642
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

Réf.	Modèle
BT363911	KIT CLASSE 300X13E L3000 B

KIT MINI NOTE +

urmet



Écran tactile 7. Compatible avec le transfert d'appel CallMe, 8 commandes domotiques intégrées.
Existe en kit 2 boutons (Réf.: 1722/86)

Réf.	Modèle
1722/85	Kit Video Mininote+

KIT MINI NOTE + CALLME INCLUS

urmet



Écran tactile 7. Compatible avec le transfert d'appel CallMe, 8 commandes domotiques intégrées.
Existe en kit 2 boutons (Réf.: 1722/86)

Réf.	Modèle
1722/85W	Kit Mini Note + CallMe inclus

KIT VIDÉO MINI NOTE 2

urmet



Simplicité de câblage, 2 fils intégral. Écran couleur 4,3, 2 commandes domotiques YOKIS optionnelles. Compatible avec le transfert d'appel CallMe. Existe en kit 2 boutons (Réf.: 1722/84)

Réf.	Modèle
1722/83	Kit Video Mininote 2

KIT VIDÉO NOTE 2

urmet



Kit villa interphone couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines. Fonction vidéosurveillance 4 caméras. Mémoire d'image et "Post-it" audio. Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel). Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio). Compatible transfert d'appel sur smartphone. Envoie de SMS d'alerte sur alarme détection intrusion.

Réf.	Modèle
1723/71	Kit Video Note 2

KIT VIDÉO NOTE 2 CALLME INCLUS

urmet



Kit villa interphone couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines. Fonction vidéosurveillance 4 caméras. Mémoire d'image et "Post-it" audio. Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel). Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio). Transfert d'appel sur smartphone. Envoie de SMS d'alerte sur alarme détection intrusion.

Réf.	Modèle
1723/71W	Kit vidéo Note 2 CallMe inclus



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT PORTIER VIDÉO TERTIAIRE ERP

KIT ERP

bticino



Kit pour les ERP (Etablissement Recevant du Public) avec transfert d'appel sur smartphone

Comprend : 1 platine de rue SFERA ROBUR 2 modules : un

module vidéo grand angle et un module synthèse vocale à boucle inductive, 1 poste intérieur, 1 relais d'ouverture de porte, 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré.

Fonctionnalités : transfert d'appel sur smartphone, mémoire vidéo, message entre poste

Réf.	Modèle
BT369811	KIT ERP

KIT VIDÉO ERP

urmet



Contient : 1 plaque de rue câblée, assemblée et programmée, boucle magnétique, informations visuelles et vocales de fonctionnement, charnière intégrée pour simplifier le

montage de la plaque. Ajout possible d'un contrôle d'accès par badge. 1 moniteur 4,3 pouces, touche de commandes avec guidage tactile, en option 2 commandes domotique YOKIS pour piloter facilement depuis le moniteur, les volets roulants et les éclairages.

Réf.	Modèle
1148/91ERP	KIT ERP SINTHESI S2 1BP

urmet
FRANCE



L'interphone avec ou sans fil c'est Urmet



Hybride
filaire/GSM
gardez le choix !

TEL 2 voice

100%
GSM
Kit tout compris

LISA



Ouvrir au choix avec
smartphone / téléphone fixe
interphone audio / vidéo



App gratuite



www.urmet.fr

Besoin d'un conseil, d'un devis ? Contactez-nous au
01 55 85 84 00, choix 1.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PACK EASY XE



Solution packagée comprenant un portier IP/SIP, un moniteur de réception, in switch PoE et deux extension SIP pour recevoir les appels du portier sur un smartphone

Réf.	Modèle
590.8900	PACK EASY XE

PACK EASY XE BLE



Version avec lecteur Bluetooth intégré au portier

Réf.	Modèle
590.8980	PACK EASY XE BLE

CONTRÔLE D'ACCÈS

CLAVIER

CLAVIER CODE SAILLIE



Clavier codé Tercode 1060 - monobloc antivandale intérieur/extérieur - Argent

Réf.	Modèle
005292	CLAVIER CODE SAILLIE

CLAVIER CODE SAILLIE



Clavier codé - Argent
RETRO ECLAIRE AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ 125KHZ

Réf.	Modèle
KRB1000	Lecteur de proximité autonome MARIN - bornier à vis

CLAVIER CODÉS ZAMAK 2 RELAIS



Clavier à codes antivandale, 12 touches (polycarbonate). Coque en Zamac (alliage de Zinc, Aluminium, Magnésium et Cuivre). Nombre de codes : 100. 2 Relais contact NO/ NF monostable ou bistable.

Temporisation réglable de 1 à 99 sec.

Réf.	Modèle
141212	Clavier Code Zamak 2 Relais

CENTRALE VIGIK

KIT VIGIK 1 PORTE



Kit VIGIK + Résidant. Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT. Gestion sur site ou via internet

Réf.	Modèle
VIT25M	Micro Centrale 1P Vigik +T25+C



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

ACCESSOIRES CONTRÔLE D'ACCÈS

LECTEUR DE PROXIMITÉ 13.56 MHZ MIFANE



LECTEUR DE PROXIMITÉ
MIFARE ALIM. 12V
SORTIE TOUT OU RIEN

Réf.	Modèle
910.0084	LP32C


CENTRALE IP POUR 2 LECTEURS - ALIMENTATION POE



Contrôle d'accès IP alliant simplicité et performance

Réf.	Modèle
160.0200	IPEVIA 2L

CENTRALE IP POUR 6 LECTEURS - ALIMENTATION POE



Réf.	Modèle
160.0600	IPEVIA 6L

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE



Réf.	Modèle
EF300CTC	Ventouse électromagnétique app 300 DaN 12-24V DC contact +led

EQUERRE L AJUSTABLE



Equerre L ajustable pour série EF300

Réf.	Modèle
EF300L	Equerre L ajustable pour série

KIT Z AJUSTABLE



Kit Z ajustable pour séries EF300/EF550

Réf.	Modèle
EF300/550Z	Kit Z ajustable pour séries EF



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

GÂCHE ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
SE1	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC
SE2	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC mémoire stationnaire
SE3	Gâche électrique à rupture de courant 12V DC

TETIÈRE RÉVERSIBLE LONGUE



Réf.	Modèle
SEF203	Tetièrre réversible 250 mm 1 trou en acier inoxydable

GAINÉ INOX RENFORCÉE 50 CM



Gaine inox renforcée 50 cm diamètre 13/10 mm

Réf.	Modèle
DLR110EC	Gaine inox renforcée 50 cm dia

ALIMENTATION 12V 20VA



Transformateur de sécurité 230V/12Vca-1,1A 18VA. Boîtier modulaire 3 modules pour montage rail DIN ou fixation murale. Protection électronique par PTC. Conforme aux normes CEI. Dimensions : (HxLxP) : 60 x 53 x 85 mm.

Réf.	Modèle
9000/230	Alimentation 12Vca - 18VA 3 Modules

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE



Coffret métal
Prévoir 1 batterie 12V 7Ah

Réf.	Modèle
AD1205R	Alimentation à découpage en coffret 12VDC 5 A

ALIMENTATION RAIL DIN



Réf.	Modèle
ADD1260	Alimentation rail DIN 12VDC - 5A- 5 modules
ADD1218	Alimentation rail DIN 12VDC- 1,5A - 1 module
ADD2460	Alimentation rail DIN 24VDC- 2,5A - 5 modules



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

BOUTON POUSSOIR ABS



Réf.	Modèle
PBAL1	Bouton poussoir ABS led pilotable


BOITIER DE MISE EN APPLIQUE



Cadre saillie pour BP réf PB19-BBL3-B12

Réf.	Modèle
PBH12	Boitier de mise en applique carré

BOUTON POUSSOIR INFRAROUGE



Réf.	Modèle
PB22IR_L	Bouton poussoir avec capteur infrarouge

DÉCLENCHEUR MANUEL



Réf.	Modèle
DMV2C	Déclencheur manuel vert 2 contacts + capot

BOUTON POUSSOIR PMR



Réf.	Modèle
PB19_BBL3_B12	Bouton poussoir adapté PMR avec Braille, Buzzer, Led

AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL BATTANT

KIT BATTANT FIRSTLINE 24V



Kit complet en 24V à bras articulés pour portail battant jusqu'à 2m par vantail poids 200Kg par vantail

Réf.	Modèle
001UOPB1000	Kit Battant FirstLine 24V



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT PORTAIL BATTANT A VERIN



Jusqu'à 3 mètres par vantail

Réf.	Modèle
8K01MP-026	Kit battant à vérin télescopique ATX en 230V

MOTEUR PORTAIL COULISSANT



Prévoir crémaillère

Réf.	Modèle
801MS-0350	Moteur coulissant gamme BKV Plus 1500kg

AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL COULISSANT

KIT COULISSANT BXV 24V



Moteur en 24V, pour utilisations résidentielles et tertiaire. Pour portails coulissants jusqu'à 400 kg. Gamme Connect Line, permettant le contrôle à distance des automatismes.

Réf.	Modèle
8K01MS-003	BXV400K04 kit BXV 24V carter g

AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE

MOTORISATION DEXXO PRO 1000 3S IO



Motorisation fiable et robuste pour tous types de portes. Installation rapide et sûre.

Réf.	Modèle
1216183	Dexxo pro 1000 io pack courroie

KIT COULISSANT FIRSTLINE 24V



Kit complet en 24V pour portail coulissant 400Kg maxi ou jusqu'à 10 mètres
Prévoir crémaillère

Réf.	Modèle
001UOPS2000	KIT Coulissant FirstLine 24V

CRÉMAILLÈRE

CRÉMAILLÈRE FIBRE DE VERRE



Crémaillère noire 20 x 20.
Module 4 en fibre de verre armée.

Réf.	Modèle
009CGZP	Cremaillere en nylon 20 x 20



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PHOTOCELLES AUTOMATISME DE PORTAIL

JEU DE PHOTOCELLES



Jeu de photocellules DIR portée 10m. Disponible également en version jusqu'à 30m.

Réf.	Modèle
001DIR10	Jeu de photocellules. 10m

EMETTEUR

TÉLÉCOMMANDE TOP



Emetteur 2 canaux multi-usages en 433,92Mhz, avec fonction d'autoapprentissage (4096 combinaisons en mode TOP).

Réf.	Modèle
001TOP-432EE	Emetteur bicanal en 433,92MHz

TÉLÉCOMMANDE NEW TOP



Réf.	Modèle
806TS-0121	Emetteur quadricanal double fréquence 68,35 mhz

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT

KIT MOTORISATION FENÊTRE BLOC-BAIE SSO RS100 IO



Le kit idéal pour motoriser en un clin d'œil les volets roulants à manivelle. Le moteur détecte le moindre obstacle et stoppe le

volet. Il bloque aussi les volets équipés de verrous ou de butées en cas d'effraction.

Réf.	Modèle
1030135	Kit bloc baie remplacement & motorisation - compatible avec des fenêtres de 1000 à 1500mm

KIT MOTORISATION POUR PORTE-FENÊTRE BLOC-BAIE



Le kit idéal pour motoriser en un clin d'œil les volets roulants à manivelle. Le moteur détecte le moindre obstacle et stoppe le

volet. Il bloque aussi les volets équipés de verrous ou de butées en cas d'effraction

Réf.	Modèle
1030136	Kit bloc baie remplacement & motorisation - compatible avec des portes-fenêtres de 1200 à 2500 mm

MOTEUR JET 10/17 LT 50



Moteur électro-mécanique monophasé courant alternatif, manœuvre de fins de courses manuel rapide. Couple : 10 Nm,

vitesse de rotation : 17 Tours/mn. Niveau sonore : 47dbA, câble : H05VVF, blanc, longueur : 2,5 m. Garantie contractuelle : 5 Ans.

Réf.	Modèle
1037061	Lt 50 jet 10/17



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

MOTEUR MÉTÉOR 20/17 VVF 2,5M

somfy.



Moteur électro-mécanique monophasé courant alternatif, manœuvre de fins de courses manuel rapide. Couple : 20 Nm,

vitesse de rotation : 17 Tours/mn. Niveau sonore : 53dbA, câble : H05VVF, blanc, longueur : 2.5 m. Garantie contractuelle : 5 Ans.

Réf.	Modèle
1041055	Lt 50 meteor 20/17

MOTEUR LT GEMINI 25/17 VVF 2,5M

somfy.



Moteur 230V filaire pour volets roulants. Cage fin de course mécanique. Réglage des fins de course par boutons poussoirs. Capacité de la cage : 46 tours.

Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.

Réf.	Modèle
1043036	Lt 50 gemini 25/17

MOTEUR LT APOLLO 35/17 VVF 2,5M

somfy.



Moteur 230V filaire pour volets roulants. Cage fin de course mécanique. Réglage des fins de course par boutons poussoirs. Capacité de la cage : 46 tours.

Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.

Réf.	Modèle
1047025	Lt 50 apollo 35/17

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT YLSO FLEX RTS 2V

somfy.



Contient : Carter blanc en aluminium composé de 3 parties, 2 bras blancs standards (gauche et droite) adaptés à la plupart des situations dans une

profondeur de tableau à 145mm, 1 point de commande mural tactile RTS : Smooove ouvert/fermé, Module mécanique, Module électromécanique, incluant la batterie, 2 coulisseaux blancs et ses 4 embouts de coulisseaux , équerres, Rail d'alignement

Réf.	Modèle
1240146	Ylso flex rts 2 vantaux - blanc

ACCÈS

CARILLON FILAIRE

CARILLON 2 TONS 127-230 V

legrand®



Carillon filaire blanc, acquit sonore 75dB à 1 m. Pour construction neuve ou rénovation. Fonctionne avec boutons poussoirs lumineux. Utiliser un transformateur 8VA.

110-230 V~ - 50/60 Hz, 2 tons. Certifié NF USE.

Réf.	Modèle
041651	carillon 2 tons 127-230v
041652	carillon 2 tons avec transfo intégré

CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE DIRECT 230 V

urmet



Carillon 2 tons, alimentation directe 230 Vca.

Réf.	Modèle
44179	Carillon Filaire Direct230V



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CARILLON FILAIRE TRANSFO INTÉGRÉ 230V

urmet



Carillon électromécanique à transformateur intégré pour raccordement du bouton de sonnette en très basse tension de sécurité.

Réf.	Modèle
44172	Carillon Fil Transf Integre 23

CARILLON SANS FIL

KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

urmet



Kit carillon radio avec flash

Réf.	Modèle
43551	Kit carillon radio avec flash

KIT CARILLON RADIO OLO SANS FIL SANS PILE

urmet



Carillon enfichable livré avec bouton à énergie cinétique (sans pile), portée 100 mètres

Réf.	Modèle
43330	Kit carillon sans fil sans pile

KIT CARILLON RADIO RONDO 200M + FLASH

urmet



Récepteur avec flash, alimenté par pile AA/LR06 ou LR14 (non fournie), façade personnalisable (12 façades au choix ou personnalisation par l'utilisateur). Émetteur IP54, alimenté par pile AAA/LR03 (fournie), possibilité de récupérer le bouton de sonnette existant.

Réf.	Modèle
42300	Kit Carillon Radio Rondo 200 M

VIDÉOSURVEILLANCE

VIDÉOSURVEILLANCE

CAMÉRA INTERIEURE WIFI

NETATMO



La seule caméra intérieure intelligente qui reconnaît les visages et vous donne accès à toutes les fonctionnalités sans aucun frais d'abonnement

Réf.	Modèle
NSC-PRO	Caméra intérieure

CAMÉRA INTERIEURE WIFI

somfy.



Première caméra de sécurité équipée d'un volet motorisé garantissant le respect de la vie privée. Elle permet de garder

un œil permanent sur le foyer, d'entendre et de parler avec les personnes sur place et d'être alerté en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.

Réf.	Modèle
1870345	Caméra de surveillance intérieure



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CAMÉRA EXTERIEURE WIFI

NETATMO



Caméra Extérieure Intelligente qui distingue les personnes, voitures et animaux. Protection jour et nuit : La nuit, vous pouvez soit observer discrètement ce qui se passe grâce à la vision

infrarouge de Presence ou allumer l'éclairage de la caméra. La fonction de délimitation des zones permet de choisir les endroits pour lesquels vous souhaitez recevoir une alerte en cas de présence.

Réf.	Modèle
NOC-PRO	Présence caméra extérieure

CAMERA EXTERIEURE WIFI

somfy.



Caméra de surveillance extérieure pour une dissuasion maximale grâce à sa sirène intégrée.

Surveillez en permanence votre extérieur et soyez alerté en temps réel en cas d'intrusion.

Réf.	Modèle
1870347	Camera de surveillance extérieur Gris
1870346	Camera de surveillance extérieur blanc

KIT VIDÉOSURVEILLANCE

PACK DVR 4 VOIES, DISQUE DUR 1TO, CÂBLES ALIMENTATIONS, 4 CAMÉRAS TUBES BULLET VARIFOCAL 2.7-13.5 MM 5MP



Pack DVR 4 voies, disque dur 1TO, câbles alimentations, 4 caméras tubes bullet varifocal 2.7-13.5 mm 5MP
-4 câbles de 20m
-alimentation
-enregistreur + alimentation
- souris
- cordon RJ45

- sticker sous protection
- disque du 1TO

Réf.	Modèle
6950116	UPTec VIEW-PACK

KIT AHD 2CAM DOME +1DVR

urmet



Kit composé de :
1 x DVR 4 canaux AHD
2 x Camera dômes AHD 1093/270 focal 3.6mm
2 x alimentation 1092/801 2x20 mètres de câble coax alim.

Réf.	Modèle
1093/KAHDB	Kit Ahd 2 Camdom+1Dvr

PACK DVR 4 VOIES, DISQUE DUR 1TO, CÂBLES ALIMENTATIONS, 4 CAMÉRAS EXTRA MINI-DÔME 3.6MM 5MP



Pack DVR 4 voies, disque dur 1TO, câbles alimentations, 4 caméras extra mini-dôme 3.6mm 5MP
-4 câbles de 20m
-alimentation
-enregistreur + alimentation

- souris
- cordon RJ45
- sticker sous protection
- disque du 1TO

Réf.	Modèle
6950115	UPTec VIEW-PACK

KIT AHD 2CAM+1DVR

urmet



Une gamme complète de kits vidéos à usage privé. 2x Camera AHD 2,8-12mm 720p.
2 x Alimentation enfichable 220V/12Vdc 1200mA.
enregistreur
2x20 mètres câble coax alim.

Réf.	Modèle
1093/KAHD	Kit Ahd 2 Cam+1Dvr



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT VIDÉOSURVEILLANCE WIFI 4 CAMÉRAS



Pack IP NVR 4 voies wifi, disque dur 1To.
 - 4 caméras tube bullet avec antennes wifi, portée 10m
 - 4 alimentations
 - enregistreur + alimentation
 - souris

- cordon RJ45
- sticker sous protection
- disque du 1To

Réf.	Modèle
6950118	UPT-EC VIEW-PACK WI-FI

KIT NVR WIFI 2 CAMÉRAS



Composé de : 1 NVR double antennes 4 canaux Wifi, 2 caméras intérieure et extérieure Wifi 1080p Codec H264 Obj. 3,6 mm

Réf.	Modèle
1098/800	Kit Nvr Wifi 2 Cameras

TESTEUR VIDÉOSURVEILLANCE

TESTEUR POUR CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION IP POE ET ANALOGIQUES - EDITION DE RAPPORTS PDF



Réf.	Modèle
R171000	SecuriTEST IP Testeur caméras

SMART HOME

COMMANDE RADIO

CELIANE CONNECTÉ - PACK DÉMARRAGE CONNECTÉ COMMANDE GÉNÉRALE



Pack démarrage connecté commande générale départ/arrivée sans fil+prise relais Céliane. Installation rapide et facile.

Réf.	Modèle
067700	PACK DÉMARR. CONNECTE CDE GÉNÉRALE DÉPART/ARRIVÉE SS FIL+PRI

CELIANE CONNECTÉ - PACK EXTENSION 3 PRISES CONNECTÉES



Kit extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits Céliane. Associer impérativement au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique. Blanc.

Réf.	Modèle
067638	PACK EXTENSION 3 PRISES CONNECTÉES STANDARD FRANÇAIS CELIANE

CELIANE CONNECTÉ - PACK EXTENSION PIÈCE CONNECTÉE ÉCLAIRAGE + PRISE



Kit extension pour connecter une pièce supplémentaire. Associer impérativement au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique. Blanc.

Réf.	Modèle
067630	PACK EXTENSION PIÈCE CONNECTÉE ÉCLAIRAGE + PRISE CELIANE BLA



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CELIANE CONNECTÉ - INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ

legrand®



Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc

Réf.	Modèle
067721	INTERRUPTEUR VARIATEUR CONNECTE SS NEUTRE 5-300W COMPENSATEU

COMMANDE SANS FIL D'ÉCLAIRAGE ET PRISES

legrand®



Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc

Réf.	Modèle
067723	COMMANDE SANS FIL ON/OFF SIMPLE CELIANE BLANC

MICROMODULE POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

legrand®



Micromodule connecté pour installation with Netatmo pour éclairage 300W ON/OFF avec neutre

Réf.	Modèle
064888	MICROMODULE CONNECTE ON/OFF

PRISE CONNECTÉE

legrand®



Prise de courant connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W connexion par bornes automatiques - blanc

Réf.	Modèle
067725	PRISE DE COURANT CONNECTEE STAND-ARD FRANCAIS BORNES AUTO 16A

KIT AVEC 1 DCL RADIO COMPLET + 2 COM- MANDES CÉLIANE SANS FIL - BLANC

legrand®



Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Céliane sans fil - blanc

Réf.	Modèle
088561	KIT 1 DCL MODUL_UP COMMANDE PAR 2 VA-ET-VIENT SANS FIL CELI

DCL MODUL'UP CONNECTÉ

legrand®



DCL Modul'up avec Netatmo pour installation connectée douille 75W maximum tous types de lampes

Réf.	Modèle
088521	PRISE DCL CONNECTEE POUR BOITE MODUL_UP

PRÊT-À-POSER : CENTRALISER UN VOILET ROULANT

legrand®



Prêt-à-poser Céliane centraliser un volet roulant avec 1 commande sans fil et 1 interrupteur 230V- livré complet blanc

Réf.	Modèle
067636	PAP

PRÊT-À-POSER : CRÉER UN VA-ET-VIENT

legrand®



Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fil et 1 interrupteur 230V- livré complet blanc

Réf.	Modèle
067632	PAP VV 1 INT VAR+1 CDE CELBL



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

| PRÊT-À-POSER : CRÉER UN VA-ET-VIENT AVEC MICROMODULE



Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fil et 1 micromodule livré complet blanc

Réf.	Modèle
067777	PAP V ET V

| PRÊT-À-POSER : CRÉER UNE PRISE DE COURANT COMMANDÉE



Prêt-à-poser Céliane créer une prise commandée avec 1 prise de courant et 1 commande sans fil livré complet blanc

Réf.	Modèle
067634	PAP 1 PRISE+1CDE CELBL

| PACK DE DÉMARRAGE INSTALLATION CONNECTÉE



Pack de démarrage installation connectée Prog Mosaic with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc

Réf.	Modèle
077700	PACK DEM INSTAL CONECT MOS

| PACK EXTENSION CONNECTÉ



Pack extension installation connectée Prog Mosaic with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans fil - blanc

Réf.	Modèle
077730	PACK EXT PIECE CONNECTEE MOS

| PACK PRISES CONNECTÉES



Pack prises de courant installation connectée Prog Mosaic with Netatmo 3 prises électriques connectées - blanc

Réf.	Modèle
077738	LOT 3 PRISES CONNECTEES MOS

| MICRO-ÉMETTEUR IZIMO IO



Le micro-émetteur IZIMO io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue pour vous faciliter le travail au quotidien. Il permet de transformer n'importe quel bouton-poussoir câblé ou interrupteur à bascule en une commande io

Réf.	Modèle
1822609	EMETTEUR IZIMO IO



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

MICRO-RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE ON/OFF IZIMO™

somfy.



Le micro-récepteur d'éclairage on/off permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil !

Réf.	Modèle
1822649	RECEPTEUR ON-OFF IZIMO IO

MICRO-MODULE VOLET ROULANT ENCASTRABLE RADIO

Yokis
URMET GROUP



Micro-module voley roulant radio power

Réf.	Modèle
MVR500ERP	Micromodule Volet Roulant Radi

MICRO-RÉCEPTEUR VOLETS ROULANTS

somfy.



Récepteur volets roulants izymo io

Réf.	Modèle
1822660	RECEPTEUR VOLETS ROULANTS IZIMO IO

EMETTEUR

Yokis
URMET GROUP



Emetteurs radio encastrables

Réf.	Modèle
E2BPP	Emetteur 2 Canaux Radio Power

TÉLÉVARIATEUR

Yokis
URMET GROUP



Télévériateur encastrable, il fonctionne avec toutes les marques d'appareillage et s'installe également sur les circuits va et vient.

Réf.	Modèle
MTV500ERP	Televariateur Radio Power 500W

TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE RADIO 2000W

Yokis
URMET GROUP



Télerupteur mixte filaire/ radio sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous type d'éclairages ainsi que portail, garage...

Réf.	Modèle
MTR2000ERP	Telerupteur 10A Radio Power

TÉLECOMMANDE

Yokis
URMET GROUP



Telecommande Power

Réf.	Modèle
TLC1TP	Telecommande Monobouton Power
TLC2TP	Telecommande 2 Canaux Power De



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE

Yokis
URMET GROUP



Telecommande Murale 1 Touche Radio Power

Réf.	Modèle
TLM1T45P	Telecommande Murale 1 Touche Radio Power

YOKIS HUB

Yokis
URMET GROUP



Passerelle domotique

Réf.	Modèle
YOKISHUB	Yokis Hub

KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER

Yokis
URMET GROUP



Les Kits micromodules Radio Yokis Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi qu'une télécommande murale extra plate.

Réf.	Modèle
KITRADIOASP	Kit simple allumage Radio Power

KIT VA ET VIENT RADIO POWER

Yokis
URMET GROUP



Les Kits micromodules Radio Yokis Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi que 2 émetteurs encastrés permettant de transformer n'importe quel appareillage du marché en télécommande radio.

Réf.	Modèle
KITRADIOVVP	Kit va et vient radio Power

KIT CENTRALISATION 3 VOLETS ROULANTS RADIO POWER

Yokis
URMET GROUP



Ce kit intègre 3 modules volets roulants, des interfaces R12M permettant d'utiliser des commandes filaires locales via BP double pour créer une commande centralisée.

Réf.	Modèle
KITRADIO3VRP	Kit centralisation 3 volets roulants radio Power

TÉLÉRUPTEURS BOITIERS

TÉLÉRUPTEUR MONTAGE EN BOÎTE



Télérupteur avec circuits bobine et contacts séparés. Montage sur panneaux ou à incorporer. Bobine AC. 1 ou 2 contacts. 6 séquences disponibles

Réf.	Modèle
260182300000	TELERUP BOITE 230VAC 1NO 10A

TÉLÉRUPTEUR UNIPOLAIRE 10AX 230V



Télérupteur 1P - 10 AX - 230 V alternatif - 50/60 Hz - intensité max acceptée 50mA

Réf.	Modèle
049120	TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

SONORISATION

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR



Amplificateurs mélangeurs avec sources intégrées. Bande passante 100 - 19 000 Hz. Compatible smartphone

(Android - IOS) - Solution tout-en-un. Connexions sources externes - 6 entrées commutables Jusqu'à 4 zones avec réglage de volume. avec sources intégrées : tuner FM, Bluetooth, USB. Réglage du volume par entrée Réglage volume master et vu-mètre Réglage atténuation par zones Commande MUTE Sélection 100 V / 70 V.

Réf.	Modèle
SA-3126-150	AMPLI MEL 150W
SA-3126-250	AMPLI MEL 250W

HAUT-PARLEUR

HAUT-PARLEUR PLAFOND ROND



Haut-Parleur plafond rond - 10 W - Montage rapide - Ø 200x145 - ABS - Couleur Blanc RAL 900. Montage en 30 sec -

100V - Made in France

Réf.	Modèle
RB-6501	HP PLAFOND 10W

PROJECTEUR DE SON



100V - Made in France. Puissance Réglable 2,5 / 5 / 10 / 20W. Dimensions Ø 175 x 265 mm. Teinte Gris RAL 7035. SPL 92,5dBA/1W/1m.

Réf.	Modèle
RB-2035	PROJECTEUR SON 20W

ENCEINTE SPHÉRIQUE




100V - Made in France. Puissance réglable 2,5 / 5 / 10 / 20W. Dimensions Ø 270 mm. Teinte Gris RAL 7035.

Réf.	Modèle
RB-2033	ENCEINTE SUSPENDUE 20W

LIMITEUR DE NIVEAU SONORE


LIMITEUR DE NIVEAU SONORE <300PERS



Limiteur de niveau sonore

Réf.	Modèle
LC-A-1A-PACK1	LIMITEUR NIVEAU SONORE <300PERS

LIMITEUR DE NIVEAU SONORE >300PERS



Limiteur de niveau sonore

Réf.	Modèle
LC-A-1A-PACK2	LIMITEUR NIVEAU SONORE >300PERS

ACCESSOIRES

PUPITRE MICROPHONE AVEC INTERRUPTEUR



Livré avec câble de 1m20 sur prise DIN. Alimentation Phantom.

Réf.	Modèle
GM-1052	PUPITRE MIC 1 ZONE



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

MICROPHONE DYNAMIQUE À MAIN UHF



Ecran LCD. Affichage décharge de piles. Livré avec malette de transport et 2 bâgnes couleur. A utiliser avec le Double récepteur Diversity (BOUY/GZ2802).
Fréquence 744MHz/763MHz

Réf.	Modèle
GM-2800	MICRO UHF A MAIN

DOUBLE RÉCEPTEUR UHF DIVERSITY



Double récepteur UHF Diversity

Réf.	Modèle
GZ-2802	RECEPTEUR UHF 740-764 MHz

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES D'ÉVACUATION

ULTRALED 2-45



BAES évacuation autonomie 1h plus 45 lumens IP43

Réf.	Modèle
LUM16125	BAES SATI - ULTRALED 2-45

BAES D'ÉVACUATION SATI - UNILED 2-45



BAES SATI - UNILED 2-45 – Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45lms – Autonomie 1h – IP42/IK07. Boitier A2. Livré avec 3 pictogrammes adhésifs

Réf.	Modèle
LUM16179	UNILED 2-45

BAES D'ÉVACUATION SATI SAILLIE À LEDS



BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

Réf.	Modèle
062525	BAES EVAC ECO1 IP43 SATI AUTOD

BAES ÉVACUATION SATI KICKSPOT ÉCO 1 AUTODIAG



Kickspot encastré ECO1, LED 45 lumens, 1 heure IP40, IK04. Blocs sati AutoDiag à LED à faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI .

Réf.	Modèle
062524	BAES EVAC KICKSPOT ECO1 AUTOD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

BAES ÉVACUATION À LED ÉCO1 PLASTIQUE SATI ETANCHE



BAES d'évacuation 45/m 1 heure, bloc d'évacuation pour balisage de cheminements, IP43, IK07, classe II. Témoin de veille à LED. Equipé d'un patère de raccordement débrochable.

Réf.	Modèle
062526	BAES EVAC IP66 SATI CONNECTE

EVACUATION SATI LED



Réf.	Modèle
OVA58000	BLOC SEC EVAC SATI IP42
OVA58001	BLOC SEC EVAC SATI IP65

BAES EXIWAY SMART



Bloc de secours évacuation report défaut - SATI - Led - IP42

Réf.	Modèle
OVA59100	EVAC SATI IP42 REP DEF

BAE HABITATION



Réf.	Modèle
OVA58015	BLOC SEC HABIT SATI IP42

BAES D'AMBIANCE

ULTRALED 2- 400



Bloc anti-panique autonomie 1h flux 400 lumens IP43

Réf.	Modèle
LUM16143	BAES SATI - ULTRALED 2-400

BLOC À PHARES

BLOC ANTIPANIQUE ECO1 2500LM LED SATI AUTODIAG



Certifiés NF AEAS Performance SATI. 2500 lm - 1 h. IP 65 - IK 07 - Classe II. Blocs compatibles avec le système de surveillance de l'état de fonctionnement d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic.

Réf.	Modèle
062532	BAP ECO1 2500LM LED SATI AUTOD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

TÉLÉCOMMANDE BAES

TÉLÉCOMMANDE TL 500



Boîtier de télécommande électronique

Réf.	Modèle
LUM10313	TL 500
LUM10312	TL U

TELECOMMANDE IP



Télécommande modulaire multifonctions connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie

Réf.	Modèle
062520	Télécommande BAES multifonctions connectée non polarisée IP

TÉLÉCOMMANDES 50 BLOCS



Réf.	Modèle
15855	télécommande de BAES - compatibilité 50 blocs

SÉCURITÉ INCENDIE

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE

DÉTECTEUR DE FUMÉE STAND ALONE BATTERIE



Détecteur de fumée stand alone NFDAAF 10 ans d'autonomie

Réf.	Modèle
TG600AL	Det fumee lithium 10 ans

KIT ALARME INCENDIE

COFFRET ALARME TYPE 4 À PILES



Coffret d'alarme type 4 à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré.

Réf.	Modèle
NUG31210	T4 Piles

TABLEAU D'ALARME TYPE 4 - 1 BOUCLE



Tableau alimenté par le 230 VAC et secouru par des batteries en cas de coupure secteur (24h de veille et 5 min d'alarme). Equipé d'une sirène interne et d'un flash.

Réf.	Modèle
NUG31218	Planete T4 1B



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT VALISETTE TYPE 4

COOPER Security



KIT Valisette Type 4 Planète -
équipé 1 Boucle
2 déclencheurs manuel,
1 diffuseur sonore

Réf.	Modèle
NUG30998	KIT T4 Planete

DÉCLENCHEUR MANUEL

DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL S3000

COOPER Security



Déclencheur manuel

Réf.	Modèle
NUG30316	MDS3000

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE

legrand®



Déclencheur manuel DM
conventionnel standard pour
équipement d'alarme incendie

Réf.	Modèle
138012	DM CONVENTIONNEL

DIFFUSEUR SONORE

DIFFUSEUR SONORE

COOPER Security



Diffuseur sonore godB class B
DSB 3000

Réf.	Modèle
NUG30450	DSB3000

DIFFUSEUR LUMINEUX

DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA

COOPER Security



Diffuseur lumineux Solista LX W
mural avec corps blanc et LED
rouge IP33C

Réf.	Modèle
NUG30492	Solista LX Wall



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

NOTIFICATION D'ALERTE

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÉCURITÉ

PPMS



Centrale de notification PPMS fournie avec alimentation et interfac GSM dual SIM-Ethernet. Conçu pour répondre aux besoins de notifications d'alertes, la PPMS BOX permet de répondre à de

nombreux scénarios d'usage, avec un software et des fonctionnalités évoluées. Sur simple appel (ou bouton d'urgence), la PPMS BOX vous permet de diffuser en quelques instants des messages d'information, d'alerte ou de mobilisation sur tout type de média (téléphone fixe, appel sur Smartphone, SMS ...) à l'ensemble des personnes concernées.

Réf.	Modèle
360.1000	PPMS BOX

ALARME ANTI-INTRUSION

KITS ALARME SANS FILS ET ACCESSOIRES

HOME KEEPER



Home Keeper est un système d'alarme anti-intrusion haute sécurité pour protéger une habitation en toutes circonstances. Avec les éléments

pré-enregistrés, vous gagnez du temps sur le chantier lors de la configuration du système. Evolutif, vous complétez l'installation avec des détecteurs, sirènes ou caméras en fonction des besoins de l'utilisateur. Connecté au Somfy Pro Cloud, le système est simple à configurer et permet d'effectuer la maintenance du système à distance grâce à l'application professionnelle dédiée. Grâce à la fonction répéteur intégrée aux sirènes, Home Keeper s'adapte à toutes les configurations d'habitations, même les plus complexes. Enfin, le système d'alarme Home Keeper intègre les protocoles radio, io-homecontrol et RTS permettant le lien avec les équipements de la maison pour plus de sécurité (simulation de présence, descente des volets sur intrusion...)

Home Keeper Essentiel contient :

- 1 centrale / sirène avec transmetteur
- 1 clavier LCD avec lecteur de badge
- 3 badges
- 1 détecteur d'ouverture
- 2 détecteurs de mouvements
- Inclus : carte SIM, batterie, vis et chevilles.

Home Keeper Vidéo contient :

- 1 centrale avec transmetteur
- 1 sirène intérieure
- 1 sirène extérieure
- 1 carte SIM spécifique
- 1 clavier LCD avec lecteur de badge
- 3 badges
- 1 détecteur d'ouverture
- 2 détecteurs de mouvements
- 1 caméra de surveillance intérieure
- Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles

Réf.	Modèle
1875164	Home keeper pack essentiel
1875165	Home keeper pack vidéo



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

TÉLÉCOMMANDE MARCHÉ/ARRET

somfy.



Télécommande marche/arrêt programmable.

Réf.	Modèle
1875158	Télécommande marche/arrêt programmable

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

somfy.



Le détecteur de mouvement détecte tout mouvement dans une pièce. installé dans un angle, il s'intègre en toute discrétion dans l'habitat. Sa lentille spécifique autorise le déplacement d'un petit animal (<40cm) tout en maintenant

l'habitat sous protection. Adapté à la présence de chat, il alerte lors de tout autre mouvement dans la pièce. Fixé à 2,30 m du sol, il possède un rayon d'action de 12m avec un angle de 85°. Un dégagement de 80 cm est nécessaire devant le détecteur. Caractéristiques : Rayon d'action de 12m avec un angle de 85°

Réf.	Modèle
1875060	Decteur de mouvement pour petits animaux
1875108	Decteur de mouvements en façade

DÉTECTEUR D'OUVERTURE

somfy.



Lot de 2

Réf.	Modèle
1875140	Lot de deux detecteurs d'ouverture

RÉCEPTION TV

ANTENNE

ANTENNE UHF

FRACARRO



Réf.	Modèle
ELIKA 700 C	Antenne UHF ELIKA 700 canaux 2

ANTENNE UHF AVEC FILTRE

FRACARRO



Réf.	Modèle
ALPHA5+LTE700	Antenne ALPHA+ 5 EL LTE 700

ANTENNE FM

FRACARRO



Réf.	Modèle
ANT1200A	Antenne FM OMNI



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

ACCESSOIRES ANTENNES

RÉPARTITEUR

FRACARRO



Réf.	Modèle
SPTR2	Répartiteur 2 sorties ULB 5-24
SPTR3	Répartiteur 3 sorties ULB 5-24
SPTR4	Répartiteur 4 sorties ULB 5-24
SPTR6	Répartiteur 6 sorties ULB 5-24

ALIMENTATION

FRACARRO



Réf.	Modèle
PSU342	ALIMENTATION 24V/100MA- 2S

AMPLIFICATEUR

FRACARRO



Réf.	Modèle
AFI112T	Amplificateur d'intérieur régl

KIT PRÉ-AMPLI

FRACARRO



Réf.	Modèle
MAP2rFM3USATK	Kit pré-ampli LTE700 TV/SAT
MAP3rFM+3U700K	Kit pré-ampli LTE700 2E V+U

CONNECTEUR

FRACARRO



Réf.	Modèle
CF66B	Connecteur F à visser 6,8 mm
GCF	Raccord F femelle/femelle

MÂT

FRACARRO



Réf.	Modèle
MEC2154G	Mât emboîtable G 1,5m-D40mm-1,
MEC2204G	Mât emboîtable G 2m-D40mm-1,5m



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CERCLAGE

FRACARRO



Réf.	Modèle
MEC6002G	Cerclage double galvanisé
MEC6001G	Cerclage simple galvanisé

FEUILLARD

FRACARRO



Réf.	Modèle
MEC6005	Feuillard 5M
MEC6025	Feuillard 25m

DÉPORT

FRACARRO



Réf.	Modèle
MEC4404G	Déport galvanisé

FIXATION

FRACARRO



Réf.	Modèle
MEC4200G	Fixation Bretagne déport 200mm
MEC445CG	Fixation cabine d'ascenseur déport 450mm
MEC425CG	Fixation cabine d'ascenseur déport 250mm

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT/PRÉSENCE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT® LC-CLICK-N

B.E.G.



Montage mural. Puissance : 1000 W / 230V. Zone de détection 140° / 12 m Horizontale + 180° Verticale. Arrivée câble par-dessus/dessous ou arrière. Socle arrière couvrant et embrochable, IP44 / classe II / CE. Blanc.

Réf.	Modèle
91001	LC-Click-N 140-BL
91002	LC-Click-N 200-BL
91008	LC-plus 280-BL



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT

B.E.G.



Détecteur de mouvement à montage plafonnier avec zone de détection circulaire. Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité. Télécommandable. Puissance 2300 W / 230 V.

Réf.	Modèle
92190	PD3N-1C-AP
92196	PD3N-1C-FP
92565	PD2-M-1C-FP
92585	PD4N-M-1C-FP
92197	PD3-1C-FP

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT

B.E.G.



Spécial couloir, détection 2 x 10 m dans l'axe (2x20m transversale), H=2,5m / T=18°C, 1 canal 2300W/220V, IP44 / classe II / CE. Blanc

Réf.	Modèle
92270	PD4-1C-C-AP

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT

B.E.G.



Extra plat, épaisseur partie visible = 0,85mm, zone de détection circulaire 9 m Ø H=2,5m / T=18°C, montage faux plafond, 1 canal 2300W. Détecteur uniquement réglable par télécommande BEGF/92520.

Réf.	Modèle
92583	PD11-M-1C-FLAT-FP

TÉLÉCOMMANDE ADAPTATEUR INFRA ROUGE

B.E.G.



Adaptateur infrarouge transformant votre smartphone en télécommande universelle pour le paramétrage à distance des détecteurs

télécommandables B.E.G. Fonctionne avec l'application gratuite B.E.G. RC sous iOS® et Android® avec un téléphone compatible (non fourni).

Réf.	Modèle
92726	Adapt.RADIO-IR

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THELUXA

theben®



Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Pour l'extérieur.

Réf.	Modèle
1010500	theLuxa S150 BLANC
1010505	theLuxa S180 BLANC

MINI DÉTECTEUR MOUVEMENTS PLAFOND 360° 1C FIXATION SAILLIE

theben®



Réf.	Modèle
1060200	thePiccola S360-100 DE BLANC



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PASSIF À INFRAROUGE POUR MONTAGE AU PLAFOND, CERTIFIÉ DALI-2

theben



Réf.	Modèle
2080580	theRonda S360-110 DALI UP BLANC

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PLAFOND 360° 1 C ENCASTRÉ

theben



Réf.	Modèle
1030012	LUXA 103-100 DE BLANC

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PLAFOND 360° 1C FIXATION SAILLIE

theben



Réf.	Modèle
1030022	LUXA 103-100 AP BLANC



VOIX, DONNÉES & IMAGES





VOIX, DONNÉES & IMAGES

VDI RÉSIDENTIEL

Coffret de communication	270	Cordon RJ45 cat 3	275
Dispositif de Terminaison Intérieur Optique	270	Cordon RJ45 cat 6	275
		Cordon RJ45 cat 6A	276
		Cordons Fibre Optique	276

VDI TERTIAIRE

Pack petit tertiaire 10"	270	Prise murale RJ45	277
Pack petit tertiaire 19"	271	Switch	277
Coffret 19"	271	Convertisseur	278
Baie 19"	272	Wi-Fi	278
Accessoires Armoire et baie 19"	272	Onduleur	279
Connectique cuivre et panneau 19"	274		

MESURE

Analyseur / certificateur	280
---------------------------	-----



VOIX, DONNÉES & IMAGES

VDI RÉSIDENTIEL

COFFRET DE COMMUNICATION

COFFRETS BASIQUES



Coffret Multimédia Basique équipé

Réf.	Modèle
413217	COFFRET BASIQ.EQ.SS BRASSAGE
413218	COFF.BASIQ.EQ.+PRE-CABLE 4RJ45
413219	COFF.BASIQ.EQ.+PRE-CABLE 8RJ45

COFFRET VDI



Réf.	Modèle
VDIR390006	Coffret VDI Grade 2TV Basic
VDIR390026	Coffret VDI Grade 2TV Essential
VDIR390036	Coffret VDI Grade 2TV Box

DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEUR OPTIQUE

KIT DTIO INT/EXT DESHABILLABLE



Réf.	Modèle
IC5666-C50	KIT DTIO 2FO CABLE DESHABILLABLE 50M
IC5667-C50	KIT DTIO 4 FO CABLE DESHABILLABLE 50M
IC5667-C100	KIT DTIO 4 FO CABLE DESHABILLABLE 100M

KIT DTIO



Euroclasse Feu pour le câble : Dca-s2, d2, a2 - Existe en version 1 Fo et 4 Fo.

Réf.	Modèle
IC5634-C15	KIT DTIO PRECO 1 EXTR 2 FO 15M
IC5634-C30	KIT DTIO PRECO 1 EXTR 2 FO 30M
IC5634-C50	KIT DTIO PRECO 1 EXTR 2 FO 50M

VDI TERTIAIRE

PACK PETIT TERTIAIRE 10"

PACK PETIT TERTIAIRE 10"



Pack petit tertiaire 10 pouces. Installation jusqu'à 8 prises RJ 45. Composition : 1 coffret VDI 10\ fixe, 6 U réf. 6 462 30 dimensions : 320 x 300 mm. 1 panneau de brassage 10\

6 connecteurs RJ 45 cat. 6 FTP LCS² réf. 0 335 65. 8 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 0,5 m réf. 0 518 15. 1 PDU 10\ équipé de 4 prises 2P+T réf. 6 468 00. 1 tablette 10\ réf. 0 462 23. 8 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65.

Réf.	Modèle
646270	PACK PETIT TERTIAIRE 10 POUCES



VOIX, DONNÉES & IMAGES

PACK PETIT TERTIAIRE 19"

PACK PETIT TERTIAIRE 19"



Pack coffret petit tertiaire 19 pouces pour installation jusqu'à 20 prises RJ45
 1 coffret VDI 19" fixe, 6 U réf. 6 462 00 dimensions : 600 x 450 mm
 1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³ réf. 0 337 61
 20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m réf. 0 517 62
 1 PDU 19" équipé de 6 prises 2P+T réf. 6 468 05
 1 panneau passe-fils 19" 1 U réf. 0 465 22
 1 tablette 19" réf. 0 465 01
 20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65

Réf.	Modèle
646271	PACK PETIT TERTIAIRE 19 POUCHES

COFFRET 19"

LINKEO - COFFRET 19" LIVRE A PLAT



Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
 3 entrées de câble

prédécoupées (haut, bas et arrière)
 1 balai pour entrée de câble
 Ouïes hautes pour ventilation naturelle
 Livrés avec kit de mise à la masse
 Gris anthracite RAL 7016

Réf.	Modèle
646250	COFFRET 19P 6U P450MM A PLAT
646251	COFFRET 19P 9U P450MM A PLAT
646252	COFFRET 19P 12U P450MM A PLAT

UPTEC - COFFRET 19"



Ce coffret mural permet d'accueillir tout équipement au format 19" (étagère, panneau de brassage, PDU...) et ainsi répondre à tout type d'installation réseaux. L'accès aux équipements peut se

faire par l'avant et par les côtés grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.
 - Limite de charge : 60 kg en standard (charge équilibrée)
 - Couleur : RAL 9005

Réf.	Modèle
8062296	6U 450mm avec panneaux amovibles
8062261	9U 450mm avec panneaux amovibles
8062298	6U 600mm avec panneaux amovibles
8062345	9U 600mm avec panneaux amovibles
8062353	12U 600mm avec panneaux amovibles
8062359	15U 600mm avec panneaux amovibles

ACTASSI - COFFRET MURAL



Coffrets Actassi, mural, IP20, IK08, charge statique 50kg

Réf.	Modèle
NSYOPB6U4F	OPB 6U L600 P400 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035
NSYOPB9U5F	OPB 9U L600 P500 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035
NSYOPB12U6F	OPB 12U L600 P600 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035



VOIX, DONNÉES & IMAGES

BAIE 19"

LINKEO2 - BAIE 19" LIVRE A PLAT



RAL 7016, 42 U, porte avant simple, à plat. RAL 7016, porte avant simple, à plat.

Réf.	Modèle
646785	BAIE LINKEO2 42U 6X6 A PLAT
646789	BAIE LINKEO2 42U 8X8 A PLAT

UPTEC - BAIE 19"



Idéale pour les équipements réseaux locaux, télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux.

Réf.	Modèle
8062015	42U noire 600 x 600 (charge 800 Kg)
8062079	42U noire 800 x 800 (charge 800 Kg)

ACTASSI - BAIE VDA



Baies Actassi VDA, posée au sol, Haut 2000mm, IP20, IK08, charge statique 400kg

Réf.	Modèle
NSYVDA42U68B	Baie VDA basic 19" 42U L600 P800 pann. lat. + arr. RAL7035 - pte av. vitrée
NSYVDA42U88B	Baie VDA basic 19" 42U L800 P800 pann. lat. + arr. RAL7035 - pte vitrée

ACCESSOIRES ARMOIRE ET BAIE 19"

LINKEO - PANNEAU PASSE FILS 19 POUCES



Réf.	Modèle
646520	PANNEAU 19P 1 AXE 1U LINKEO
046522	PANNEAU 19 1U 2AXES

LINKEO - TABLETTE FIXE 19"



Tablette fixe Linkeo 19"

Réf.	Modèle
646501	TABLETTE FIXE P200 LINKEO

PDU STANDARD 19"



PDU 19" 1 U LCS² -interrupteur à voyant -8x2P+T -cordon 3m avec fiche 2P+T 16A

Réf.	Modèle
646822	PDU 19P 8X2P+T FR/B + INTER

PANNEAU DROIT 24 RJ45



Panneau de brassage droit LCS³ - 24 connecteurs RJ45 FTP

Réf.	Modèle
033761	PANNEAU DROIT 24 RJ45 CAT 6 FTP 1U
033772	PANNEAU DROIT 24 RJ45 CAT 6A STP 1U



VOIX, DONNÉES & IMAGES

UPTEC - ETAGÈRE 19"



Etagère 19 pouces -
 Prof. : 250 mm - Hauteur : 1U
 - Dim. : 483 x 250 x 43 mm -
 Charge : 20 kg - noir

Réf.	Modèle
8060841	Etagère 19 pouces - Prof. : 250 mm - Hauteur : 1U

UPTEC - PANNEAU 19"



5 anneaux. Fixation: sur les
 équerres du profil. Couleur: noir.

Réf.	Modèle
8060326	Panneau guide passe câble 19" avec 5 anneaux de guidage

UPTEC - PANNEAU 19" 1U - KEYSTONE - 24 PORTS NU RJ45



"Ce panneau de brassage
 dispose de 24 ports nus,
 possibilité d'y insérer des

modules type Keystone.

Format : 19"

Réf.	Modèle
8060229	Panneau de brassage 19" - 24 ports nus

BALAIS UPTEC - PASSE CÂBLE 19"



Largeur :440 mm. Hauteur :
 25 mm.

Réf.	Modèle
8060331	BALAIS Hauteur : 1U - Format 19" - noir

UPTEC- PDU 19"



EOL. avec bandeau en
 aluminium laqué époxy noir
 mat. 2 m de cordon. Câble 3 x
 1,5 mm². Equerre de fixation fixe.
 Sortie de câble en côté.

Réf.	Modèle
8060258	"Bandeau d'alimentation 19" 9 prises 2P+T"

UPTEC - VISSERIE



Kit visserie composé d'un écrou,
 d'une rondelle plastique noire
 et d'une vis. (x50)

Réf.	Modèle
8060576	Kit visserie

ACTASSI - - PANNEAUX



Réf.	Modèle
VDI6691F	PANNEAU 24P FTP AFFLEU.
VDI8617H	PANNEAU ESPACEMENT AFFLEU
VDI8629E	PANNEAU GUIDE CORDONS AFF
VDI8615H	PANNEAUCORDONS BALAIS AF
VDI6646	PLATEAU AJOUREE 1U 225MM



VOIX, DONNÉES & IMAGES

ACTASSI - TABLETTE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NSYBF1U25P	PLATEAU 19P 1U FIX.2MONT250
NSYBF2U25P	PLATEAU 19P 2U FIX.2MONT250
NSYBF2U40P	PLATEAU 19P 2U FIX.2MONT400

ACTASSI - SUPPORTS

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
VDI88100P	SUPP ADAPT 45 BLANC INCO
VDI88240P	SUPP N-ADAPT 22 BLAN INCO
VDI88140P	SUPP N-ADAPT 45 BLAN INCO

ACTASSI - TRAVERSÉE OPTIQUE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
VDIB6051003	TRAVERSEE OPTIQUE LC DUPL OM1/OM2
VDIB6052001	TRAVERSEE OPTIQUE LC DUPL SQ OS1/OS2
VDIB6052003	TRAVERSEE OPTIQUE LC DUPL OS1/OS2
VDIB6031001	TRAVERSEE OPTIQUE SC DUPL OM1/OM2

ACTASSI - RAIL

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NSYAPU19F9	RAIL 1U g PRISES 19P NF

ACTASSI - VISSERIE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
NSYGFR95M65	50 VISM6-ECR-ROND. CAR95

CONNECTIQUE CUIVRE ET PANNEAU 19"

CONNECTEURS RJ 45 HAUTE DENSITÉ LCS3

legrand



Pour panneaux de brassage FTP droits et angles

Réf.	Modèle
033764	CONNECTEURS(X6) RJ45 CAT 6 FTP
033775	CONNECTEURS(X6) RJ45 CAT 6A STP



VOIX, DONNÉES & IMAGES

EMBASE RJ45 KEYSTONE CAT 6 FTP À SERTISSAGE RAPIDE



L'assemblage est simple et rapide, ne nécessite pas d'outil particulier. Catégorie 6 . Type de connecteur : RJ45. Blindée : oui .Connexion : IDC. AWG 22 à AWG26. Embase adaptée pour câble rond.

Réf.	Modèle
1010788	Embase RJ45 Keystone Cat 6 FTP à sertissage rapide

HSD - CONNECTEUR FEMELLE RJ45 SANS OUTIL ZAMAC CAT.6A FTP



Embase RJ45 Cat.6A pour réseaux informatiques à très haut débit . Raccordement sans outil sur câbles rigides ou souples. Compatible PoE et PoE+. Accrochage "Keystone". Corps ZAMAC.

Réf.	Modèle
212-8614A	HSD - Connecteur RJ45 sans outil Zamac Cat.6A FTP

ACTASSI - CONNECTEURS RJ45 CAT6



Réf.	Modèle
VDIB17726B12	S ONE RJ45 CAT6 BLINDE
VDIB1772XB12	S ONE RJ45 CAT6A BLINDE

CORDON RJ45 CAT 3

CORDON RJ45 1 PAIRE BLEU 4/5 "TÉLÉPHONE"



Réf.	Modèle
2019048	CORDON RJ45 1 PAIRE BLEU 4-5 TELEPHONE 100 OHMS - 1 M 100% C
2019055	CORDON RJ45 1 PAIRE BLEU 4-5 TELEPHONE 100 OHMS - 2 M 100% C
2019062	CORDON RJ45 1 PAIRE BLEU 4-5 TELEPHONE 100 OHMS - 3 M 100% C

CORDON RJ45 CAT 6

CORDON CAT 6 F/UTP PVC BLEU LCS²



Cordons de brassage et utilisateurs RJ45 catégorie 6. RJ 45 droit. F/UTP écrané impédance 100 Ohms.

Réf.	Modèle
051762	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 1 M
051763	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 2 M
051764	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 3 M
051765	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 5 M



VOIX, DONNÉES & IMAGES

CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH



Cordon double blindé. Surmoulé RJ45. Catégorie 6SSTP LSZH dédié à la téléphonie et les réseaux informatiques. Contacts dorés et livré en sachet individuel

avec code barre. Câble : AWG 27 blindé par feuille d'aluminium. Impédance : 100 ohms.

Réf.	Modèle
2011588	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 0,50 M
2013126	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 1 M
2013133	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 2 M
2013140	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 3 M
2013147	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 5 M
2014092	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 10 M

CORDON RJ45 CAT 6A

CORDON CAT6A S/FTP BLINDÉ PVC JAUNE LCS3



Cordon de brassage RJ45, PVC, catégorie 6A, 100 ohms, S/FTP blindé.

Réf.	Modèle
051780	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 1M
051781	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 2M
051782	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 3M
051783	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 5M

CORDON CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS



Ce cordon snagless est muni d'un ajout qui protège le clip de fixation. Il évite le décrochage non volontaire du cordon, ou

la détérioration liée aux nombreuses connexions/déconnexions. 100 ohms. Gaine LSZH.

Réf.	Modèle
2019159	CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST à 0,5M
2019166	CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST à 1M
2019173	CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST à 2M
2019180	CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST à 3M
2019187	CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST à 5M
2019201	CAT 6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS AVEC FICHE DE TEST à 10M

CORDONS FIBRE OPTIQUE

ACTASSI - JARRETIÈRES



Réf.	Modèle
ACTFP2L1M35M20	CORDON FO OM3 LCD LCD LSZH 2M
ACTFP2CL1M35M20	CORDON FO OM3 SCD LCD LSZH 2M
ACTFP2C1M35M20	CORDON FO OM3 SCD SCD LSZH 2M
ACTFP2L1M45M20	CORDON FO OM4 LCD LCD LSZH 2M
ACTFP2CL1M45M20	CORDON FO OM4 SCD LCD LSZH 2M
ACTFP2C1M45M20	CORDON FO OM4 SCD SCD LSZH 2M



VOIX, DONNÉES & IMAGES

PRISE MURALE RJ45

RJ45 CAT 6 FTP MOSAIC



Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic - blanc

Réf.	Modèle
076562	RJ45 C6 FTP 1 Modules MOSAIC
076565	RJ45 C6 FTP 2 Modules MOSAIC

RJ45 CAT 6A STP MOSAIC



Prise RJ45 catégorie6A STP à blindage métal Mosaic blanc

Réf.	Modèle
076573	RJ45 C6A STP MOSAIC 1 Modules
076576	RJ45 C6A STP MOSAIC 2 Modules

SWITCH

SWITCH TP-LINK 8 PORTS



TP-LINK - Switch de bureau 8 ports Gigabit TL-SG1008D

Réf.	Modèle
8270035	Switch de bureau non administrable - 8 ports Gigabit

SWITCH TP-LINK 8 PORTS / 4 PORTS POE



8 Ports RJ45 10/100/1000 Mbps. 4 ports PoE transfèrent les données et l'alimentation sur un seul câble. Un appareil téléalimenté compatible IEEE 802.3af permet d'étendre le réseau domestique et professionnel. Ne nécessite aucune configuration ni installation, garantie à vie

Réf.	Modèle
8270091	Switch de bureau PoE - 8 ports Gigabit dont 4 ports PoE

SWITCH TP-LINK 16 PORTS / 8 PORTS POE



16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps. 8 ports PoE+ pour transférer les données et l'alimentation via un seul câble, Compatible avec IEEE 802.3af, idéal pour étendre un réseau domestique et professionnel, Configuration simple du réseau associée à une connectivité Plug and Play, Administrer de façon centralisée tous les switches Easy Smart via l'utilitaire de configuration. Garantie à vie.

Réf.	Modèle
8270563	Switch Easy Smart - 16 ports Gigabit dont 8 ports PoE+



VOIX, DONNÉES & IMAGES

SWITCH TP-LINK 24 PORTS POE+



Supporte 24 ports 802.3af/af compatible PoE+ pour une puissance totale de 192W, connexions Ethernet Gigabit pour des transferts de données rapides, Fonction de niveau L2+ : routage statique, pour la mise en place de routes de trafic interne pour une utilisation plus efficace des ressources réseau. Le groupage IP-MAC-Port-VID, l'ACL, la sécurité par port, la défense DoS, le Storm control, le snooping DHCP, l'authentification 802.1X et Radius vous offrent des stratégies de sécurité efficaces. Les fonctions QoS L2/L3/L4 et snooping IGMP permettent d'optimiser les applications voix et vidéo. Les modes d'administration WEB/CLI, SNMP et RMON offrent une multitude de fonctionnalités de gestion. GARANTIE A VIE

Réf.	Modèle
8270098	Smart Switch JetStream - 24 ports Gigabit PoE+ avec 4 ports SFP-Rackable

SWITCH TP-LINK 24 PORTS RACKABLE



Le switch Gigabit 24 ports TL-SG1024D fournit un moyen facile de faire la transition vers Ethernet Gigabit. Les 24 ports sont compatibles Auto MDI/MDIX, nul besoin de vous soucier des types de câbles : vous branchez et ça marche. De plus, grâce à sa technologie innovante d'économie d'énergie, le TL-SG1024D permet de réduire de 20 % sa consommation d'énergie, ce qui en fait une solution écologique adaptée à votre réseau domestique ou professionnel. Switch Gigabit Equipé de 24 ports 10/100/1000 Mbps, le TL-SG1024D accroît considérablement votre capacité réseau pour un transfert instantané des fichiers volumineux.

Réf.	Modèle
8270049	Switch de bureau rackable - 24 ports Gigabit

CONVERTISSEUR

TRANSCEIVER RJ45 GIGABIT



TP-LINK Transceiver RJ45 1000Mbps Fibre Optique monomode SC - MC210CS

Réf.	Modèle
2079635	Fibre Optique monomode SC TP LINK MC210CS.

WI-FI

POINT D'ACCÈS WI-FI



Ce point d'accès Wi-Fi mural, facile à installer est compatible avec toutes boîtes murales de données standards de type UE. Design compact et discret qui s'intègre discrètement dans tout intérieur. Livraison avec le logiciel gratuit Auranet Controller, assurant aux administrateurs une gestion aisée de centaines de points d'accès. Alimentation POE (Power Over Ethernet) (802.3af) pour une installation pratique et économique. Haut niveau de sécurité Wi-Fi qui assure une réduction des menaces de sécurité réseau.

Réf.	Modèle
8270437	Point d'accès Wifi N 300 Mbps PoE - 2 ports Ethernet 10/100 Mbps Ethernet
8270332	Point d'accès Wifi bi-bande - Plafonnier - Débit WiFi : 450 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5.0 GHz)



VOIX, DONNÉES & IMAGES

ONDULEUR

ONDULEURS MONOPHASÉS POUR PETITS ÉQUIPEMENTS



Onduleurs monophasés pour petits équipements : en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu... en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV... dans un bâtiment

tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie... Onduleurs composés de 6 prises 2P+T : 4 prises d'autonomie avec protection contre les surtensions et 2 prises latérales avec protection contre les surtensions. Disjoncteur de protection intégré, équipé d'un bouton de réarmement. Batterie facile et rapide à remplacer. Possibilité de fixation murale

Réf.	Modèle
310083	KEOR MULTIPLUG FRENCH 600
310084	KEOR MULTIPLUG FRENCH 800

ONDULATEUR KEOR ASI SP



Onduleurs monophasés avec prises 2P+T pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques... Protection contre

les surtensions, les surcharges et les courts-circuits. Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie. Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés. Fonction de démarrage à froid. Contrôle par microprocesseur.

Réf.	Modèle
310182	ASI KEOR SP 600 FR
310185	ASI KEOR SP 800 FR
310191	ASI KEOR SP 1500 FR
310194	ASI KEOR SP 2000 FR

KEOR ONDULEUR UPS LINE RT



"Onduleurs monophasés avec prise de sortie IEC avec batterie, pour postes de travail multiples, serveurs, switches/routeurs, modems, réseaux informatiques. Protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits. Sortie sinusoïdale. Ecran LCD pivotant

par 1/4 de tour. Convertibles : version tour et version rack pour installation dans les baies de brassage prof. 800 ou 1000 mm avec tablette ou glissière à commander séparément. Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément (p. 875) pour une connexion au réseau Ethernet. Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie. Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés. Facteur de puissance : 0,9. Fonction de démarrage à froid. Contrôle par microprocesseur. Protection ligne téléphonique/Internet (RJ 11/RJ 45). Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne réf. 3 108 82. Prévu pour arrêt d'urgence à distance (EPO)"

Réf.	Modèle
310046	UPS KEOR LINE RT 1500VA
310047	UPS KEOR LINE RT 2200VA
310048	UPS KEOR LINE RT 3000VA



VOIX, DONNÉES & IMAGES

MESURE

ANALYSEUR/CERTIFICATEUR

TESTEUR LASER DE CONTINUTE FIBRE OPTIQUE



LOCALISATEUR DE DÉFAUTS FIBRE : Contrôle visuel et localisation de coupure

ou de contraintes mécaniques sur le câblage fibre optique. Adaptateur universel de 2,5 mm pour les connecteurs ST, SC et FC. Emet sur une distance allant jusqu'à 5 km. Jusqu'à 80 heures de fonctionnement.

Réf.	Modèle
VFF5	VFF5 Stylo laser rouge fibre

TRACEUR DE CABLES / DETECTION SONORE A DISTANCE



Le kit de sonde et générateur de tonalités analogiques Pro3000™ permet d'effectuer un suivi des câblages et de les signaler.

Réf.	Modèle
PRO3000F50-KIT	Kit Sonde filtrée Pro3000F (50 Hz) et générateur de tonalités

TRACEUR DE CABLES / DETECTION SONORE A DISTANCE



Localisation et identification des câbles avec un générateur d'un coté et sonde amplificatrice à l'autre bout.

Réf.	Modèle
33-864	Kit Traceur sonore câbles VDI

TESTEUR DE CONTINUTE AVEC GENERATEUR TONALITE INTEGRE



Permet de tester tous les types de câblage cuivre : Connecteurs coaxiaux, 6 broches (RJ11 et RJ12) et 8 broches (RJ45). Schéma de câblage mettant en évidence les problèmes de raccordement, les mauvais pairages (split pair), les circuits ouverts et les courts-circuits. Générateur de tonalité analogique. Détection de

tension électrique. Teste la présence ou l'absence du blindage. Ensemble des résultats disponibles sur l'écran d'accueil. [Le modèle PRO ajoute : Localisation des défauts (court-circuit, circuit ouvert...) (TDR), la détection PoE avec informations tension et paires utilisées, la détection des services (RTC, RNIS, Ethernet...) et la détection de la connectivité Ethernet avec découverte automatique des débits et modes duplex compatibles.]

Réf.	Modèle
158000	VDV II - Testeur de câblage voix, données et vidéo
158003	VDV II PRO - Testeur de câblage voix, données et vidéo

TESTEUR DE CONTINUTE AVEC GENERATEUR TONALITE INTEGRE



Test de continuité de connexion de câblage informatique à paires torsadées (RJ45). Le générateur de tonalité intégré supporte plusieurs tonalités et commande plusieurs bornes qui transmettent la tonalité. Les ports robustes ont été conçus pour un usage intensif et des connexions répétées. Boîtier solide et ergonomique pour une utilisation pratique.

Réf.	Modèle
VDV526052	Testeur LAN RJ45



VOIX, DONNÉES & IMAGES

QUALIFICATEUR AVEC TRANSMISSION DES DONNEES

FLUKE
networks



Testeur de qualification qui permet de dépanner et de certifier le débit de câblage cuivre (10/100/1 000/VoIP). Fonctionne sur les réseaux en cours d'exploitation afin de fournir la détection des commutateurs Ethernet et la configuration du périphérique. Mesure capacité du réseau (10 Mg, 100 Mg, 1 Gig) pour déterminer la prise en charge de la VoIP, des données et de la vidéo. Diagnostics de

dépannage avancés : perte à l'insertion, diaphonie, problèmes de bruit. Détection de la longueur, distance par rapport à la défaillance, cartes du câblage sous forme graphique, circuits ouverts, courts-circuits, POE. Teste le câblage cuivre : paires torsadées, coaxial et audio

Réf.	Modèle
CIQ-100	Qualificateur de câble CIQ

QUALIFICATEUR AVEC TRANSMISSION DES DONNEES

IDEAL NETWORKS



Qualificateur câblages passifs et réseaux actifs, RJ45 et fibre, avec mémoire et édition directe de rapports PDF. SignalTEK NT – Réseaux et Transmission de Données cuivre et optique. Inclus un boîtier principal avec écran tactile, 1 x boîtier

récepteur, 2 x batteries rechargeables démontables, 2 x cordons de brassage RJ45 de 30 cm, 2 x alimentations/chargeurs, 1 x guide de prise en main, 1 x valise de transport, 1 x adaptateur Wi-Fi en USB Attention: le SignalTEK CT ne permet pas le test de la fibre.

Réf.	Modèle
R156005	SignalTEK NT Qualificat. RJ45
R156006	SignalTEK CT Qualificat. RJ45

CERTIFICATEUR

IDEAL NETWORKS



LanTEK IV-500, certificateur 500MHz Cat. 6A / Classe EA et en dessous avec adaptateurs permanents Link RJ45 Cat 6A VisiLING

Il teste et sauvegarde une mesure en moins de

7 secondes. il certifie les liens Cat. 8.1 & Cat. 8.2 et intègre les nouvelles mesures TCL et de déséquilibre de résistance. Le LanTECK IV anticipe les évolutions des futures normes ISO/TIA.

Réf.	Modèle
R163000	LanTEK IV-500 Certificateur 500MHz Cat. 6A/AE



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE





QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

OUTILLAGE

Outillage à main et accessoires	284
Echelles et escabeaux	293
Enrouleurs de câbles	293
Protection de chantier	294
Nettoyage de chantier	294

ELECTROPORTATIF

Outillage électroportatif & Access.	294
-------------------------------------	-----

QUINCAILLERIE ET FIXATION

Cheilles	298
Fixations chimiques	299
Fixations pour tubes et câbles	300
Supportage	301
Colliers de câblage	302
Colliers d'installation	304
Visserie	306

PRODUITS CHIMIQUES ET ADHÉSIFS

Rubans adhésifs	306
Gaines thermorétractables	308
Colles	308
Boîtes de jonction	309
Produits d'étanchéité et chimiques	309
Résines et gels	309

PROTECTION ET SÉCURITÉ

EPI	310
Sécurité de chantier	311
Marquage	312

ECLAIRAGE DE CHANTIER

Lampes de chantier	313
Lampe frontale	314
Lampe de poche	314
Appareil de survie multifonctions	314

APPAREILS DE MESURE

Détecteur de tension	314
Multimètre	315
Pince ampéremétrique	316
Mesure de terre	316
Accessoires de mesure	317

PILES ET BATTERIES

Batteries	317
-----------	-----



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

OUTILLAGE

OUTILLAGE À MAIN ET ACCESSOIRES

| TOURNEVIS PLAT ISOLÉ 1000V



Manche bi-matière confortable et anti-dérapant. La zone souple assure un confort et un couple de serrage optimal quelle que soit la position du tournevis dans la main. Extrémité de manche adaptée aux appuis sur la paume. Lame en acier allié au chrome-vanadium-molybdène.

Réf.	Modèle
221110	TP25 TOURN.PLAT ISO 2,5X75 Bi-Matière
221100	TP3 TOURN. PLAT ISO 3X100 Bi-Matière
221111	TP35 TOURN.PLAT ISO 3,5X100 Bi-Matière
221101	TP4 TOURN. PLAT ISO 4X100 Bi-Matière
221102	TP55 TOURN. PLAT ISO 5,5X125 Bi-Matière
221113	TP65 TOURN.PLAT ISO 6,5X150 Bi-Matière

| TOURNEVIS POZIDRIV ISOLÉ 1000V



"Tournevis plat isolé manche bi-matière antidérapant, lame acier au chrome-vanadium-molybdène.
Lame : PZ1 4,5 x 80 mm"

Réf.	Modèle
221104	TPZ1 TOURN. POZI. ISO 1X80 Bi-Matière
221105	TPZ2 TOURN. POZI. ISO 2X100 Bi-Matière

| COFFRET 6 TOURNEVIS



Coffret 6 tournevis isolés bimatière. PZ 1 - PZ 2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.

Réf.	Modèle
412100	COFFRET 6 TOURNEVIS ELECTRICIEN 740EV

| TOURNEVIS PLAT SLIM ISOLÉ 1000V



Manche ergonomique trimatière confortable et antidérapant. Lame en acier trempé allié au chrome-molybdène-vanadium

haute résistance. L'isolation affleurant la lame permet d'atteindre des vis ou des ressorts situés en profondeur dans des zones étroites.

Réf.	Modèle
221125	TPZ1SL Tourn. Pozi. ISO PZ1x80 ISOLANT AFFLEURANT
221126	TPZ2SL Tourn. Pozi. ISO PZ2x100 ISOLANT AFFLEURANT

| TOURNEVIS CRUCIPLAT SLIM ISOLÉ 1000V



Manche ergonomique trimatière confortable et antidérapant. Lame en acier trempé allié au chrome-molybdène-vanadium

haute résistance. L'isolation affleurant la lame permet d'atteindre des vis ou des ressorts situés en profondeur dans des zones étroites.

Réf.	Modèle
221127	CN1SL Tourn. Cruciplat ISO n°1x80
221128	CN2SL Tourn. Cruciplat ISO n°2x100

| COFFRET 6 TOURNEVIS ISOLÉ 1000V



Coffret de 6 tournevis isolés trimatière isolant affleurant. PZ 1-2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150

Réf.	Modèle
412104	COFFRET DE 6 TOURNEVIS TRIMATIÈRE SLIM 1000V. ISOLANT SL



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COFFRET 3 PINCES ISOLÉES



Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf.	Modèle
221013	COMPO3 3 PINCES ISO 1000V

PINCE À BECS LONGS



Pointes de précision élastiques et très résistantes

Réf.	Modèle
2616200	PINCE BEC LONG 200MM 1000V

PINCE À BECS LONGS COUDÉE



Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Avec tranchants pour fils mi-durs de 3,2 mm de diamètre et durs de 2,2 mm de diamètre

Réf.	Modèle
2626200	PINCE BEC LONG COUDE 200 1000V

PINCE À DÉGAINER AUTOMATIQUE



Outil standard compact à un prix attractif pour toutes les sections de câbles et matériaux isolants standard. Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard. S'adapte automatiquement.

Réf.	Modèle
1274180SB	PINCE DENUD. AUTO ROND SC

PINCE À DÉGAINER ISOLÉE 1000V



Pour dénuder et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges

Réf.	Modèle
1346165	PINCE DEGAINER 1000 V

PINCE À DÉNUDER



pinces auto-ajustable, la tête de l'outil fait un angle de 90° avec le manche pour un confort optimal. Dénude les conducteurs de 0,2 à 6,0 mm², coupe-fils incorporé de

capacité 6,0 mm² (souple). Dispositif de réglage de la pression d'incision, longueur de dénudage réglable par butée de 5 à 25 mm.

Réf.	Modèle
228001	PINCE A DENUDER EN BOUT PTS4V

PINCE À DÉNUDER



Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²

Réf.	Modèle
1106160	PINCE DENUDEUR 160MM 1000 V

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE



Ajustement entièrement automatique sur tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tous les domaines de capacité de 0,03 à 10,0 mm²

Réf.	Modèle
1242195SB	PINCE DENUD. AUTOMATIQUE SC



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| PINCE À DÉNUDER COUPE CÂBLE



Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²

Réf.	Modèle
1366180	COUPE-CABLES + DENUD 1000 V

| PINCE À DÉNUDER ISOLÉE 1000V



Dénudages fils souples et rigides. Manches bi-matière, molette pour réglage du diamètre de dénudage.

Réf.	Modèle
221007	PINCE DÉNUDER EN BOUT Bi-Matière PDB160

| PINCE COUPANTE À BECS ISOLÉE 1000V



Pince à becs 1/2 ronds coudés, coupante, isolée. Manches bimatière, acier poli noir. Capacité de coupe acier 1,6 mm. Longueur 200 mm.

Réf.	Modèle
221004	PINCE BEC 1/2RD COUDEE Bi-Matière PBC200

| PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 1000V



Pince coupante diagonale renforcée isolée. Manches bimatière, acier poli noir. Capacité de coupe acier

1,8 mm. Longueur 180 mm.

Réf.	Modèle
221003	PINCE COUPANTE DIAG.RENF Bi-Matière PCDR180

| PINCES COUPANTES DE CÔTÉ ISOLÉE 1000V



La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente

Réf.	Modèle
7006160	PINCE COUPANTE 160MM 1000V
7406180	PINCE FORT DEMULT 180MM 1000V

| PINCE MULTIPRISE



Réglage à même la pièce par simple pression du bouton: manipulation rapide et

confortable. Le réglage précis permet un ajustage optimal aux différentes dimensions des pièces et une prise en main ergonomique.

Réf.	Modèle
8701400	PINCE MULTIPRISE COBRA 400MM PVC
8701125	PINCE MULTIPRISE COBRA 125MM PVC
8701150	PINCE MULTIPRISE COBRA 150MM PVC
8701180	PINCE MULTIPRISE COBRA 180MM PVC
8701250	PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM PVC
8701300	PINCE MULTIPRISE COBRA 300MM PVC

| PINCES POUR INSTALLATIONS ÉLEC



Pince multifonction pour installations électriques; pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts

Réf.	Modèle
1396200	PINCE MULTI-FONCT. 1000 V RES



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PINCES UNIVERSELLES



Maniable pour travailler dans des zones difficiles d'accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe

Réf.	Modèle
0826145	Pinces universelles

PINCE À SERTIR



Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées capacité 0,5 à 6,0 mm². Possibilité de déverrouillage en cours de sertissage. Tête brunie et manches antidérapants bi-matière.

Réf.	Modèle
223007	PINCE A SERTIR 0.5-6 ISO560BM

PINCE À SERTIR



Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble. Avec tête de sertissage rotative, pince chromée, poignées avec

gaines bi-matière

Réf.	Modèle
975318SB	PINCE SERTIR EMBOUTS Twistor16

PINCE À SERTIR LES EMBOUTS



Pince sertir embouts 0,08-16mm

Réf.	Modèle
975304SB	PINCE SERTIR EMBOUTS 0,08-16MM

PINCE À EXPANSION CHEVILLES



PINCE A EXPANSION CC- ZENTECH;Avantages produit: Fonctionne comme une agrafeuse : il suffit de pousser la poignée au lieu de la tirer;Système d'engrenage breveté : réduit les

efforts;Encoche universelle permettant de fixer tous les diamètres de chevilles en cloison creuse;Poignée SOFT GRIP pour éviter les glissements;

Réf.	Modèle
059553	PINCE EXPANSION cheville corps creux

PINCE COLLIERS INSTALLATION



Pince pour colliers d'installation, capacité de serrage : pour colliers plastiques de 6 à 9 mm de largeur. Corps en acier embouti

Réf.	Modèle
SERCOL	PINCE MANUELLE COLLIERS 9 MM

PINCE COLLIERS INSTALLATION



Réf.	Modèle
031997	PINCE COLSON ERGONOMIQUE

PINCE COUPE-GOULOTTE



Pince coupante 210mm goulottes

Réf.	Modèle
950221	PINCE COUPANTE 210MM GOULOTTES



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| PINCE A ENFICHER ISOLEE



Longueur 210 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Réf.	Modèle
MO66105	PINCE A ENFICHER ISOLEE

| COUPE CÂBLE À CRÉMAILLIÈRE



Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires

Réf.	Modèle
9536250	COUPE-CABLES CLIQUET 250MM 1000V

| PINCES POUR SIPHONS ET CONNECTEURS



Pour siphons, filtres à huile, tubes en plastique et connecteurs jusqu'à 80 mm de diamètre

Réf.	Modèle
8113250	PINCE CONNECT-SIPHONS MORS CHR

| COUPE-BOULON



Tranchants de précision pour fils doux et durs

Réf.	Modèle
7101160	COUPE-BOULONS CoBolt S 160MM
7101200	COUPE-BOULONS CoBolt L 200MM
7131250	COUPE-BOULONS CoBolt XL 250MM

| PINCES-CLÉ



Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!

Réf.	Modèle
8603180	PINCE CLE 180 MM CHROME PVC
8601250	PINCE CLE 250 MM NOIR

| COUPE-CÂBLES ACIER



Compact, léger et puissant

Réf.	Modèle
9562160	COUPE-CABLES ACIER D6MM

| COUPE CÂBLE À DOUBLE TRANCHANTS



Pour couper les câbles en cuivre et aluminium

Réf.	Modèle
9516200	COUPE-CABLES 200MM D20MM 1000V

| COUPE-CÂBLES ACIER



Coupe-câbles, acier, capacité 4 mm.

Réf.	Modèle
424021	COUPE-CABLES SECTIONNEUR CCA4



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COUPE-CÂBLES OUV. 15MM



Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé, capacité 50 mm², ouverture 15 mm.

Réf.	Modèle
224011	COUPE-CABLES CU. ISOLE CC15V

COUPE-CÂBLES OUV. 25MM



Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé 1000V, capacité 70 mm², ouverture 25 mm.

Réf.	Modèle
224013	COUPE-CABLES DOUBLE MACHOIRE ISO CC25V

PINCES COUPANTES FIL A FIL



Puissante et précise
Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs

et la corde à piano dure

Réf.	Modèle
7306160	PINCE COUPANTE X-CUT 160 1000V

COUPE-GAINES



Pour les gaines électriques d'un Ø de 13 - 32 mm

Réf.	Modèle
902202SB	Coupe-gaines TwistCut

COUPE-TUBES



Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm

Réf.	Modèle
9020185	COUPE TUBES 185MM

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN



Ciseau électricien a encoche bouts pointus, longueur 140 mm.

Réf.	Modèle
224001	CISEAUX ELEC A/ETUI 945V

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN



Meulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser
Tranchant à coupe-câble

Réf.	Modèle
9505155SB	Ciseaux d'électricien

CISEAUX MULTI-USAGES



lames en acier inox, ressort de rappel. Pour la coupe de petits fils de cuivre, isolants, tresses métalliques, colliers plastique, adhésifs, etc. Manches résine, fermeture par verrouillage de sécurité.

Réf.	Modèle
224003	CISEAUX ELECTRICIEN 48V



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| COUTEAU D'ÉLECTRICIEN



"1 lame droite de 70 mm et 1 serpette de 85 mm en acier inox."

Réf.	Modèle
424005	COUTEAU ELECTRICIEN DS 2 LAMES

| COUTEAU D'ÉLECTRICIEN



Couteau pliant universel pour un usage quotidien
Durable et robuste : qualité premium, lame extrêmement affûtée

Réf.	Modèle
162050SB	Couteau d'électricien

| DÉNUDE-CÂBLES



Outil à dégainer multifonctions capacité \varnothing 8 à 13 mm ou 3 x 1,5 - 5 x 2,5 - 0,2 à 4,0 mm²

Réf.	Modèle
421046	DENUDE CÂBLE MULTIFONCTION N15

| JOKARI DÉNUDE CÂBLES"



"Dénude-câble à lame tournante, réglage de la profondeur de coupe par molette, une lame de rechange fournie.
Capacité \varnothing : 8-28 mm."

Réf.	Modèle
228002	DCSTANDV DENUDE CÂBLE 8-28MM
421030	Lame pour dénude câble à lame tournante JOKARI

| OUTIL A DEGAINER



Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards câbles de données et câbles coaxiaux

Réf.	Modèle
169501SB	OUTIL DEGAINER ERGOSTRIP - D

| AIGUILLE EN NYLON



Aiguille nylon diamètre 4 mm, sous carter plastique avec tête flexible et œillet démontable

Réf.	Modèle
227001	AIGUILLE CARTER 20M 154/01/20V
397011	AIGUILLE CARTER 30M 154/01/30

| TIR FILS



10 baguettes fibre de verre dia. 5mm x 1 m, 1 crochet, 1 embout œilleton avec anneau, 1 embout à tête plate, 1 embout à tête ronde, 1 adaptateur femelle/femelle.

Réf.	Modèle
398955	GM10 TIRE FIL RIGIDE 5MMX10M



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

ETIQUETTEUSE ET RUBANS



Etiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 3,5,6-9-12 mm, longueur 8m. Ecran LCD 16 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Mémoire 9 champs.

Réf.	Modèle
229002	ETIQUETTEUSE INDUSTRIELLE PTE110
229111	RU BAN 9MM NOIR/BLANC TZE221
229114	RUBAN 12MM NOIR/BLANC TZE231

PISTOLET À COLLE



Pistolets professionnels à colle électriques, munis d'une grande gâchette ergonomique pour un effort réduit. Protection de buse en silicone, livrés avec 12 bâtons de colle ø 12mm.

Réf.	Modèle
226007	Colle universelle translucide. Bâtonnets de 12 mm. Paquet 1Kg
226031	COFFRET PISTOLET A COLLE 80W P80K

LES BATTERIES INDUSTRIELLES YUASA

Avec plus de 100 ans de **QUALITÉ**, de **FIABILITÉ** et de **PERFORMANCE**, YUASA est rapidement devenu le choix numéro 1 pour ses batteries industrielles. Aujourd'hui, Yuasa le premier fournisseur de batteries en Europe.



Principaux domaines d'application

Sécurité

UPS

Télécoms

Semi-traction

Energies renouvelables



Fabricant leader mondial de batteries



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

FER À SOUDER



Soudure décapante 60% Sn 40% Pb, fil diamètre 1 mm, 500 g

Réf.	Modèle
222301	SOUUDRE 60% Sn 40%Pb 10/10 500G 61050V
381061	FER A SOUDER 20-40W FDP40

CLÉ 6 PANS



Clé 6 pans male, métrique sur monture 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Réf.	Modèle
214004	CLES EXAGONALE 6P 6PM MONTURE HEXM6


CLE POUR ARMOIRES



Clé en croix 9 empreintes, carrés, triangle D, baïonnette.

Réf.	Modèle
394013	CLE UNIVERSELLE 9 EMBOUTS CM9

CLE POUR ARMOIRES



10 profils. 2 croix. 1 clé. Tous les systèmes de fermeture usuels

Réf.	Modèle
001101	CLE POUR ARMOIRES TwinKey

MARTEAU ÉLECTRICIEN



Marteau électricien de 18 manche frêne

Réf.	Modèle
222101	MARTEAU ELECTRICIEN 18 FRENE MEMF18V

MÈTRE RUBAN AUTO-BLOQUANT 5 M



Mètre ruban en acier revêtu de nylon, boîtier bi-matière, autobloquant, ruban largeur 25 mm, embout magnétique, livré avec dragonne.

Réf.	Modèle
222015	METRE RUBAN 5M + MAGNETIQUE MR5M

NIVEAU MAGNÉTIQUE



Niveau magnétique de poche en ABS. Une des fioles est amovible avec rainure pour fil et

base magnétique.

Réf.	Modèle
222037	NIVEAU MAGNETIQUE 210MM NMP210



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

SCIE POUR CLOISON DE PLATRE



 scie pour cloisons de plâtre, pointe affûtée pour une amorce rapide de la coupe. Coupe le plâtre, le plastique et le contre-plaqué. Denture rectifiée et trempée pour une coupe performante. Lame en acier carbone de 1.8 mm d'épaisseur et 16 cm de longueur. Manche bimatière, ergonomique, confortable et antidérapant, avec trou d'accroche.

Réf.	Modèle
224042	SCIE PLACO SP18

MALLETTE A OUTILS STANDARD ELECTRICIEN - 20 OUTILS



Cette mallette comprend 20 outils de marque, pour certains, testés VDE selon DIN EN/CEI 60900 Charge utile max. : 20 kg. Volume : 24 litres. Dimensions extérieures : 480X380X180 mm Possibilités

d'aménagement en souplesse par inserts subdivisibles à loisir Version en ABS résistant noir, double cadre en aluminium sur tout le pourtour

Réf.	Modèle
002120	Mallette à outils électricien, 20 outils

ECHELLES ET ESCABEAUX

ESCABEAU ALUMINIUM



"Escabeau aluminium 5 marches. Hauteur de plate-forme 0m89. Hauteur d'accès maxi 2m90. Résistance à toute épreuve grâce à des articulations en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil

arrière. Plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium. Grandes patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : grand appui à plat pour une stabilité maximale. Large section de profil = 54 mm sur le plan de montée. Tablette porte-outils très pratique. Charge maximale d'utilisation 150 kg. Norme EN 131. Label NF"

Réf.	Modèle
309204	Escabeau aluminium PRO 54 - 4
309205	Escabeau aluminium PRO 54 - 5
309206	Escabeau aluminium PRO 54 - 6

ECHELLE TÉLESCOPIQUE BAMBOO 11



"Super compacte pour transport et rangement aisé - Echelon aluminium antidérapants, Déverrouillage facile par une seule main, Patins antidérapants, Poignée ergonomique de transport

- Charge maximale d'utilisation : 150kg"

Réf.	Modèle
474111	Echelle télescopique BAMBOO 11 échelons

ATTACHE-ÉCHELLES POUR GALERIE



Réf.	Modèle
380395	Attache-échelles pour galerie

ENROULEURS DE CÂBLES

ENROULEUR DE CÂBLES



Réf.	Modèle
1207951	Enrouleur de câble Silver XL I
1207941	Enrouleur de câble Silver IP44



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PROTECTION DE CHANTIER

| BÂCHE DE CHANTIER



Bâche de chantier PE 50 microns translucide. Largeur 3m longueur 50m. Surface totale 50 m²

Réf.	Modèle
393212	BACHE DE CHANTIER

NETTOYAGE DE CHANTIER

| BALAYETTE COCO



Balayette coco avec manche bois, longueur 450 mm

Réf.	Modèle
393226	BALAYETTE COCO 450MM

| BALAI COCO



Balai coco, douille métal pour manche cantonnier, largeur 600 mm

Réf.	Modèle
393224	BALAI COCO 600DOUIL

| MANCHE CANTONNIER



MANCHE A BALAI EN BOIS TYPE CANTONNIER 140 CM

Réf.	Modèle
393222	MANCHE CANTONNIER 140 CM

| PELLE À POUSSIÈRE METAL



Pelle à poussière et gravas, acier galvanisé, manche bois, largeur 220 mm

Réf.	Modèle
393227	PELLE METAL GALVA

| SAC POUBELLE



Réf.	Modèle
393228	SACS POUBELLE, 130 L, 55 MU, ROULEAU DE 25 PIECES

| SAC À GRAVATS



Réf.	Modèle
393214	SAC GRAVATS TISSE 55X95 10P SGT10

ELECTROPORATIF

OUTILLAGE ÉLECTROPORATIF & ACCESS.

| VISSEUSE SANS FILS



Réf.	Modèle
054359	VISSEUSE BS18 18V + 2 BAT 2AH
054612	VISSEUSE BS18 18V + 2 BAT 4.0A



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PERCEUSE VISSEUSE



Technologie Active Impact développant une puissance de perforation énorme permettant de réaliser tout type de travaux autour de la maison, même dans les bétons les plus durs. Batterie 20 V MAX

Li Li-ion, moteur Brushless (Moteur Brushless : 50% d'autonomie supplémentaire, 25% de puissance en plus et une durée de vie du moteur 10 fois plus importante), Vitesse à vide : 0 - 600/0 0-2000/min, Taux d'impact: 0 -3000/0 0-6000 BPM, Capacité de perçage: Bois: 40 mm Brique: 16mm Béton: 13mm Acier: 13mm Béton renforcé: 13mm. Couple max: 60N.m. Réglages de couple: 18+1. Capacité du mandrin: 13mm. Accessoires : 1 batterie 2,0Ah et 1 batterie 4,0Ah /1pc 2A chargeur /1pc embout de vissage double/ 1pc foret béton. Plateforme 20V WORX POWERSHARE® interchangeable avec les autres outils 20V et 2'20V WORX.

Réf.	Modèle
WX354.1	Perceuse visseuse slammer 20V

PERFORATEUR




Trois fonctions: marteau perforateur, perceuse, burin. Mandrin SDS -plus pour changer facilement les embouts. Contrôle de vitesse variable. Rotation avant et arrière. 230 -240 V ~ 50 Hz /

800 W. Vitesse à vide : 0-1050 / min.
Taux d'impact : 0-5 300 bpm, énergie d'impact : 2,5 J. Capacité de forage max : Bois 30 mm Béton 26 mm Acier 13 mm. Accessoires : 1 Poignée auxiliaire / 1 Jauge de profondeur / 3 Forets SDS / 1 Burin plat SDS / 1 BMC

Réf.	Modèle
WX339.3	perforateur SDS+ 2,5J 800W
WX333	perforateur SDS+ 5,0J 1250W
WX392	Perforateur SDS+ sans fil 20V

FORET XT2 SDS+



Foret béton SDS+ mono-taillant. Double pointe de centrage. Hélice à largeur variable pour éviter les souffles de poussières lors du dégagement du foret.

Réf.	Modèle
225351	FORET XT2 SDS+ D.5X110X50
225355	FORET XT2 SDS+ D.6X110XX50
225356	FORET XT2 SDS+ D.6X160X100
225362	FORET XT2 SDS+ D.8X160X100

FORET XT3 SDS+



"Foret béton SDS+ multi-taillants. Tête monobloc 3 taillants, idéal pour béton armé."

Réf.	Modèle
224718	FORET XT3 SDS+ D.5X160X100
224722	FORET XT3 SDS+ D.6X160X100
224731	FORET XT3 SDS+ D.8X160X100

COFFRET FORÊTS HSS



Réf.	Modèle
262346	COFFRET DE 10 FORETS HSS - 1 A 10MM PAR 1MM



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| FORETS ÉTAGÉS



Foret étagés Polydiam, cotes métriques à finition HSS. Perçage 5 - 7,5 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 29 - 31 - 33 - 35 mm, dans l'acier épaisseur 3,7 mm max.

Réf.	Modèle
225007	FORET POLYDIAM. 5-35MM 5MV

| TRÉPAN AJUSTABLE



Trépan ajustable Méga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage 55 à 255 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf.	Modèle
063006	MEGA MULTISPOT 55-255MM

| SCIE CLOCHE



Coffret 6 scies trépan cobalt spécial électriciens, livré avec 1 arbre avec foret à fixation rapide et 6 scies 22-25-32-40-51-67mm avec adaptateurs pour arbre à fixation rapide.

Réf.	Modèle
071108	COFFRET 6 SCIES TREPAN COBALT

| MEULEUSE



"Corps fin et design permettant une bonne préhension à 1 main et le travail dans les zones complexes, coupe le métal, le plastique, tuiles, profilés... Batterie 20 V MAX Li ion. Vitesse à vide 19 000 tr/mn. Dimension

disque : 76 mm x 10mm. Accessoires : 1 Batterie 2.0Ah / 1 Chargeur 2A / 1 Clé hexagonale / 2 disques coupe métal / 1 disque diamant / 1 disque à ébarber / 1 carter de protection. Plateforme 20V WORX POWERSHARE® interchangeable avec les autres outils 20V et 2'20V WORX."

Réf.	Modèle
WX801	Mini meuleuse sans fil 20V 76mm
WX803	Meuleuse sans fil 20V 125mm

| MEULEUSE



Meuleuse d'angle diamètre 125mm, moteur POWERSTATE d'une durée multiplié par 10 avec 2 fois plus d'autonomie, système anti-vibration

Réf.	Modèle
4933451441	batteries 18 volts

| BATTERIE POUR MEULEUSE



Pack 2 batteries 9Ah M18 Li-ion et 1 chargeur rapide multivoltage

Réf.	Modèle
4933459217	batteries 18 volts



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

RAINUREUSE D90 + 2 DISQ XTREM

spit



Réf.	Modèle
811245	RAINUREUSE D90 + 2 DISQ XTREM

DISQUE SILVER MULTIMAT D.125

spit



Réf.	Modèle
610213	DISQUE SILVER MULTIMAT D.125

PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.

spit



Réf.	Modèle
610063	PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.

PACK 2 DISQUES XTREME UNIVERSEL D.150

spit



Réf.	Modèle
610197	PACK 2 DISQUES XTREME UNIVERSEL D.150

CLOUEUR À GAZ

spit



Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes-Technologie Start & Go® : 3 000 tirs d'autonomie par charge de batterie. Témoins lumineux indiquant le niveau de gaz et de charge de la batterie,

Faible effort de mise en appui : travail plus rapide et moins fatigant, surtout au plafond, Puissance élevée pour fixation dans les matériaux les plus durs, accès rapide pour enlever les clous coincés, Protection améliorée contre la poussière

Réf.	Modèle
018342	Cloueur à Gaz P800P+

CLOU C6 20 + GAZ P800

spit



Clous performances standard + gaz, pour béton

Réf.	Modèle
057540	Meuleuse d'angle 18 volts Fuel

CLOU C6 20 + GAZ P700

spit



Réf.	Modèle
046310	CLOU C6-20 + GAZ P700



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

QUINCAILLERIE ET FIXATION

CHEVILLES

ARPON



Cheville plastique universelle, multi-applications idéale pour les matériaux creux. Corps de cheville plein permettant

l'utilisation de vis de petits diamètres. Conception dentée et carrée spéciale pour empêcher la rotation pendant l'installation

Réf.	Modèle
055722	ARPON 6X25
055724	ARPON 8X30
198160	ARPON 6X25 GRAPPE
198180	ARPON 8X30 GRAPPE

CHEVILLES NYLON



Cheville 100% nylon brevetée, haute performance, extrêmement résistante aux écarts de température. Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots

et 4 ailettes anti-rotation, jusqu'à 80 kg dans le béton

Réf.	Modèle
057070	NYL 5X25 AVEC COLERETTE BTE 100
057080	NYL 6X30 AVEC COLERETTE BTE 100
055715	NYL 6X30 COLERETTE BIDON 600
057090	NYL 8X40 AVEC COLERETTE BTE 100
055717	NYL 8X40 COLERETTE BIDON 300

HIT M



Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate. S'utilise dans tous les matériaux. Conception unique garantissant en permanence

l'installation parfaite de la cheville. Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage facile. Placage parfaite de la pièce à fixer grâce à la douille plate. S'expande seulement lorsqu'elle est totalement insérée

Réf.	Modèle
050116	HITM 5X25/5P BOITE 200
055701	HITM 5X25/5P BIDON 400
055703	HITM 5X25/5P BIDON 1000
050118	HITM 6X30/5P BOITE 200
055702	HITM 6X30/5P BIDON 250
055704	HITM 6X30/5P BIDON 1000

PRO6 +VIS



"Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creux. 6 zones d'expansion assurant une expansion

uniforme dans le matériau support. Fixation traversante idéale pour les travaux de rénovation et une installation facile. Expansion immédiate pour éviter la rotation de la cheville. Large chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la cheville"

Réf.	Modèle
565647	PRO6 6X30 +VIS 100
565648	PRO6 8X40 +VIS 50

ZENTECH



Cheville métallique corps creux avec écrou embarqué - spéciale BA13

Réf.	Modèle
061040	ZENTECH 4X34/13 + VIS BTE 100
061070	ZENTECH 5X34/13 + VIS BTE 100
061110	ZENTECH 6X35/13 + VIS BTE 100



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

MINI DRIVA ZAMAK



Réf.	Modèle
059430	MINI DRIVA ZAMAK

DRIVA TP 12



"Cheville autforeuse pour plaque de plâtre. Pas de pré-perçage requis: gain de temps et facilité de pose assurés. Cheville 100% zamak avec gros filet de vissage permettant une bonne évacuation des

poussières et une tenue optimale dans le matériau. Pointe de perçage agressive pour un guidage précis. Profondeur de vis réglable pour une mise en œuvre flexible.

Convient pour les toutes les plaques de plâtre (simples ou doublées). Installation à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse"

Réf.	Modèle
059360	DRIVA TP12 BOITE 100
074180	DRIVA TP12 COFFRET 200
055727	DRIVA TP12 BIDON 500

CHEVILLES LAITON



Cheville laiton femelle, non fereuse polyvalente pour applications avec profondeur d'ancrage réduite et à proximité du bord . Faible contrainte

d'expansion pour une fixation proche du bord. Convient à la plupart des matériaux pleins. La surface moletée empêche la rotation de la cheville

Réf.	Modèle
062450	LAITON M6X23
062460	LAITON M8X28

FIXATIONS CHIMIQUES

EASY



Cheville mécano-chimique assurant une mise en œuvre simplifiée de la fixation de charges lourdes dans de multiples matériaux. Pose simple et sans outils : pas besoin de pistolet ni de cartouche. Kit Ccomplet. La résine prédosée (système breveté) évite les déchets, les gaspillages et les salissures. Le système mécano-chimique garantit des performances égales à celles d'un scellement chimique dans les matériaux creux (agrément SOCOTEC).

Réf.	Modèle
060197	EASY-MIX KIT M8x40 /BLISTER4
060198	EASY-MIX KIT M10x40 /BLISTER4

KIT ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU



Résine méthacrylate sans styrène adaptée à de multiples applications. Agrément ETE pour : maçonnerie de M8 et M12, tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré, scellement de fer à béton de 8 à 20 mm. Séchage entre -5 °C et 40 °C. Compatible avec pistolet silicone 17/06/2020. Durée de vie : 18 mois

Réf.	Modèle
059506	KIT ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

KIT ID-ALL M8 CLIM

spit



Résine méthacrylate sans styrène adaptée à de multiples applications. 3 agréments ETE : pour maçonnerie de M8 et M12, pour tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré, pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mm. Séchage entre -5 °C et 40 °C. Contient 280 ml, compatible avec pistolet silicone. Durée de vie : 18 mois

Réf.	Modèle
059508	KIT ID-ALL M8 CLIM

BUSE STANDARD

spit



Système de mélange pour résine bi-composant

Réf.	Modèle
050882	BUSE STANDARD

TAMIS PLASTIQUE -SACHET DE 10

spit



Réf.	Modèle
557070	TAMIS PLASTIQUE 15X85 (M8-M10) -SACHET DE 10

FIXATIONS POUR TUBES ET CÂBLES

COLLIER A EMBASE INT ET EXT

legrand®



Collier à embase - utilisation intérieure - pour tube diamètre 16 à 32 - gris RAL 7035

Réf.	Modèle
031900	COLLIER A EMBASE INT ET EXT

COLLIER À EMBASE Ø16-32

GEWISS



Collier de fixation en technopolymère, non réouvrable, pour conduits diamètre 16-32mm, sans halogène, gris RAL 7035.

Réf.	Modèle
DX51232	COLLIER FIXATION 16-32
DX51308	CHEVILLES DIAM. 8MM

COLLIER A EMBASE Ø16-32

Life Is On | **Schneider Electric**



Instacâble pour usage intérieur et extérieur:16-32 mm, largeur: 7 mm. RAL 7035.

Réf.	Modèle
ENN47930	INSTACAB.CLIP P-16-32GRIS

INSTACABLE Ø16-32

Life Is On | **Schneider Electric**



Mureva FIX - Instacables pour conduits Ø16-32 mm - Gris - avec Cheville filetée

Réf.	Modèle
ENN47933	INSTACABLE DIAM16-32 GRIS

FIXATIONS POUR TUBES ET CÂBLES

GEWISS



SUPPORTS À CLIPS EN POLYMÈRE ANTICHOC - CONDUIT - GRIS RAL7035.

Réf.	Modèle
GW50601	CLIPS A TUBE D.16 GR.RAL7035
GW50602	CLIPS A TUBE D.20 GR.RAL7035
GW50603	CLIPS A TUBE D.25 GR.RAL7035
GW50604	CLIPS A TUBE D.32 GR.RAL7035



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PONTET PLASTIQUE À CLOU

GEWISS

ATTACHES EN POLYMÈRE
ANTICHOC AVEC CLOU EN
ACIER TREMPÉ - GRIS RAL7035.

Réf.	Modèle
GW50612	ATTACHE POLYMERE DIAM.7-8 GRIS
GW50613	ATTACHE POLYMERE DIAM.9-10 GRIS
GW50614	ATTACHE POLYMERE DIAM.11-12 GRIS
GW50616	ATTACHE A CLOU Ø15-16 GRIS RAL 7035
GW50617	ATTACHE A CLOU Ø19-20 GRIS RAL 7035
GW50619	ATTACHE A CLOU Ø25-26 GRIS RAL 7035

PONTET PLASTIQUE À CLOU

legrand®

Conformes à la norme EN 61914
-Gris RAL 7035

Réf.	Modèle
031534	FIXFOR INOVAC 19MM
031579	MULTIFIX INOVAC 14 A 20MM

SUPPORTAGE

BOBINE 150M FILIN

BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Réf.	Modèle
625150	Bobine 150m filin 1,5mm
635150	Bobine 150m filin 2,5mm

VERROU AGRIP CÂBLE

BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

Réf.	Modèle
625160	Verrou Agrip cable 1,5 mm
615250	Verrou Agrip cable 1,5/2,5mm

BOBINE 150M FILIN

B-LOCK

Réf.	Modèle
BL15150	Bobine de 150 m cable D 1,5 mm

BOÎTE DE VERROUS

B-LOCK

Verrou BL 1525 pour câble 1,5 à
2,5 mm

Réf.	Modèle
BL1525B100	100 galets B-Lock D 1,5/2,5 mm
BL1525B30	30 galets B-Lock D. 1,5/2,5 mm



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

KIT GALETS + 1 BOBINE



Réf.	Modèle
PBL30B1550	Kit 30 galets + 1 bobine 50m
PBL100B15150	Kit 100 galets + 1 bobine 150m

KIT DE SUSPENSION



Réf.	Modèle
HFKITDCL4	KIT DE 4 SECURISATION POUR BOITIER DCL

CROCHET METAL



Réf.	Modèle
057496	CROCHET METAL D.20 BTE200

CROCHET PLASTIQUE



Réf.	Modèle
567206	CROCHET PLAST. P-CLIP D.16
565082	CROCHET PLAST. P-CLIP D.20

BANDE PERFORÉE 12 X 0,8 MM



10 mètres.

Réf.	Modèle
056562	CASSETTE BANDE PERFORÉE 12X0.8

COLLIERS DE CÂBLAGE

COLLIERS CABLAGE INCOLORES



Collier Colring incolore, denture intérieure polyamide 6/6.

Réf.	Modèle
032031	COLRING INCOLORE 2.4X140
032032	COLRING INCOLORE 2.4X180
032038	COLRING INCOLORE 3.5X180
032039	COLRING INCOLORE 3.5X280
032042	COLRING INCOLORE 4.6X180
032043	COLRING INCOLORE 4.6X280
032044	COLRING INCOLORE 4.6X360

COLLIERS CABLAGE INCOLORES



Collier Colring incolore, denture intérieure polyamide 6/6.

Réf.	Modèle
GW52233	COLLIER DE CABLAGE 2,5X140 INCOLORE
GW52234	COLLIER DE CABLAGE 2,5X203 INCOLORE
GW52235	COLLIER DE CABLAGE 3,6X150 INCOLORE
GW52236	COLLIER DE CABLAGE 3,6X203 INCOLORE
GW52239	COLLIER DE CABLAGE 4,8X280 INCOLORE



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COLLIERS CABLAGE INCOLORES



Collier de câblage blanc polyamide 6.6. Sans halogène.

Réf.	Modèle
CCE200-3,6A	COLLIER BLANC 200 x 3,6
CCE200-4,8A	COLLIER BLANC 200 x 4,8
CCE295-4,8A	COLLIER BLANC 295 x 4,8

EMBASE ADHÉSIVE COLLIERS CABLAGES



Embase adhésive Coltring pour collier largeur 4,6 mm, incolore.

Réf.	Modèle
032065	EMBASE ADHESIVE INCOLORE

NEVER STOP BUILDING

REPOUSSER LES LIMITES

REJOIGNEZ LA TEAM

Depuis presque 70 ans, SPIT vous accompagne, professionnels de la construction, dans la réussite de vos projets au quotidien. Toujours à l'écoute de vos besoins, notre mission est de vous apporter fiabilité et productivité, grâce à des solutions de fixation innovantes, performantes et adaptées à toutes vos applications. Rejoignez la Team SPIT pour accomplir tous vos projets, petits ou grands, et construire l'excellence chaque jour.

spit
spitpaslode.fr

* Construire sans cesse



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COLLIERS CABLAGE NOIRS



Collier Colring - dent int
polyamide 6/6 - noir

Réf.	Modèle
032018	COLRING NOIR 3,5X180
032022	COLRING NOIR 4,6X180
032023	COLRING NOIR 4,6X280
032024	COLRING NOIR 4,6X360

COLLIERS CABLAGE NOIRS



Réf.	Modèle
GW52253	COLLIER DE CABLAGE U.S.2,5X140NOIR
GW52254	COLLIER DE CABLAGE U.S.2,5X203 NOIR
GW52255	COLLIER DE CABLAGE U.S.3,6X150 NOIR
GW52256	COLLIER DE CABLAGE U.S.3,6X203 NOIR
GW52259	COLLIER DE CABLAGE U.S.4,8X280 NOIR
GW52260	COLLIER DE CABLAGE U.S.4,8X368 NOIR

COLLIERS CABLAGE NOIRS



Collier de câblage noir
polyamide 6.6. Sans halogène.
Température de fusion : 255°C.
Tenue à la flamme : UL 94
V2.Indice limite d'oxygène

(LOI) : 27 %.Température : d'utilisation : -40°C à + 80°C,
de montage : -10°C à + 60°C.Reprise d'humidité (24
heures) : 1,3 %.Tenue aux agents extérieurs : résistent
aux bases, huiles, hydrocarbures, solvants chlorés.
Tenue limitée aux acides.

Réf.	Modèle
CCE200-4,8	COLLIER NOIR 200 x 4,8
CCE295-3,6	COLLIER NOIR 295 x 3,6
CCE295-4,8	COLLIER NOIR 295 x 4,8
CCE370-4,8	COLLIER NOIR 370 x 4,8

COLLIERS D'INSTALLATION

COLLIERS D'INSTALLATION



"Les colliers Colson™, noirs,
protégés Ultra-Violet (U.V.), à
denture extérieure, sont conçus
pour assurer le maintien de
torons, tubes et câbles dans les

installations extérieures. Conformes à la norme EN
62275 type1 (NFC 68-146)"

Réf.	Modèle
031913	COLSON NOIR 9X185
031916	COLSON NOIR 9X262
031919	COLSON NOIR 9X357
031920	COLSON NOIR 9X498

COLLIERS INSTALLATION EMBASE CHEVILLE



Embase à cheville standard,
protégé UV, noir.

Réf.	Modèle
031955	EMBASE NOIRE A CHEVILLE P6 DIAM8

COLLIERS INSTALLATION EMBASE A VISSER



Embase à visser, protégé UV,
fixable par cheville réf. 319 57,
noir.

Réf.	Modèle
031950	EMBASE NOIRE A VISSER



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COLLIERS D'INSTALLATION

GEWISS



Colliers d'installation pour extérieur, en polyamide 12, pour la fixation d'équipements et de câbles, y compris à basse température. Collier à double tête à partir de la taille 9x265 pour accroître la résistance à la traction

Réf.	Modèle
GW52204	COLLIER POUR EXTERIEUR 9X175 NOIR
GW52205	COLLIER POUR EXTERIEUR 9X260 NOIR
GW52206	COLLIER POUR EXTERIEUR 9X350 NOIR
GW52207	COLLIER POUR EXTERIEUR 9X500 NOIR

COLLIERS D'INSTALLATION EMBASE CHEVILLE

GEWISS



Réf.	Modèle
GW52210	EMBASE COLLIER POUR EXT.A CHEVILLE

COLLIERS D'INSTALLATION



Réf.	Modèle
CC19-180	COLLIER NOIR 9 X 180
CC19-265	COLLIER NOIR 9 X 265
CC19-360	COLLIER NOIR 9 X 360

COLLIERS INSTALLATION EMBASE À VISSER



Réf.	Modèle
EM7	EMBASE A VISSER NOIRE 7X150P12

COLLIERS INSTALLATION CHEVILLE NOIRE



Réf.	Modèle
CH8P	CHEVILLE NOIRE P6 DIAM8

COLLIERS D'INSTALLATION



"collier d'installation en PA (polyamide) 12 Rislant® Sans halogène Résistant aux UV"

Réf.	Modèle
ENN47942	COLL.INSTL.PA12 194X9NOIR
ENN47962	COLL.INSTL.PA12 273X9NOIR
ENN47992	COLL.INSTL.PA12 370X9NOIR

COLLIERS INSTALLATION CHEVILLE NOIRE P6 DIAM8



Réf.	Modèle
ENN48934	CHEVILLE FILETEE DIAM.8MM



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COLLIERS INSTALLATION EMBASE À VISSER



Réf.	Modèle
ENN47995	EMBASE UNIVERSELLE D.7X150

COLLIERS D'INSTALLATION UV EN 61X



Colliers d'installation pour usage extérieur/intérieur noir U61X. Pour la fixation des câbles et tubes en installations intérieures et extérieures.

Réf.	Modèle
2244-0	Colliers d'installation int/ext noir4,8x188 U61X
2247-0	Colliers d'installation int/ext noir4,8x287 U61X
2249-0	Colliers d'installation int/ext noir4,8x370 U61X
2271-0	Colliers d'installation int/ext noir7,6x218 U61X
2272-0	Colliers d'installation int/ext noir7,6x299 U61X
2273-0	Colliers d'installation int/ext noir7,6x376 U61X
2275-0	Colliers d'installation int/ext noir7,6x540 U61X
2278-0	Colliers d'installation int/ext noir7,6x709 U61X

VISSERIE

MANCHON D'ANCRAGE



Réf.	Modèle
6180004	SACHET 8 FIX3 8X70-20-10

PRODUITS CHIMIQUES ET ADHÉSIFS

RUBANS ADHÉSIFS

RUBAN VINYLE D'USAGE COURANT



Réf.	Modèle
80465	RUBAN TEMFLEX 1500 JAUNE 15MMX10M
80464	RUBAN Temflex™ 1500 10m x 15mm Blanc
80462	RUBAN Temflex™ 1500 10m x 15mm Bleu
80456	RUBAN Temflex™ 1500 10m x 15mm Noir
80463	RUBAN Temflex™ 1500 10m x 15mm Rouge
80457	RUBAN Temflex™ 1500 10m x 15mm V/J
80470	RUBAN Temflex™ 1500 10x15 Multicolore

RUBAN VINYLE SCOTCH SUPER 33+



Ruban vinyle haute performance Scotch Super 33+ Noir 19 mm x 20 m épaisseur 0,18 mm.

Réf.	Modèle
80021	Scotch® Super 33+™ 20m x 19mm

RUBAN VINYLE SCOTCH 35



Réf.	Modèle
80049	Scotch® 35 Blanc 20m x 19mm
80050	Scotch® 35 Bleu 20m x 19mm
80055	Scotch® 35 Rouge 20m x 19mm



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE


RUBAN TISSU COLLANT UNIVERSEL



BOSTIK MSg Superfix Tape Gris. Bande tissu collante universelle de haute qualité : colle à base de caoutchouc naturel sur un support en polyéthylène. POUR Joints d'isolation et d'étanchéité- Rebouchage de trou et réparation-Usage intérieur et extérieur

Réf.	Modèle
30613402	BOSTIK MSg Superfix Tape Gris

RUBAN ALU



"Ruban alu avec protecteur, ép. 0,03 mm 50mmx50m. Ruban d'étanchéité de gaines de ventilation en intérieur comme à l'extérieur. Jointage de tuyaux acier galvanisé. Raccord entre groupe d'extraction et tuyauterie"

Réf.	Modèle
24709	RUBAN ALU 1436 AVEC PROTECTEUR

RUBAN D'ISOLATION




Réf.	Modèle
80012	RUBAN SCOTCH 23 9.15M X 19MM

RUBAN MOUSSE DOUBLE FACE



Réf.	Modèle
21760	MOUSSE 1,6MMX19MMX10M 4026DF

RUBAN PARE VAPEUR



Réf.	Modèle
85298	RUBAN PARE VAPEUR EASY TAPE ORANGE 30M X 50MM

RUBAN SCOTCH 2000



Réf.	Modèle
80536	RUBAN SCOTCH 2000 46M X 50MM



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

RUBANS ÉLASTOMÈRES

3M



Réf.	Modèle
80000	Scotchfil™ Ruban 1,5m x 38mm

GAINES THERMORÉTRACTABLES

GAINÉ THERMORÉTRACTABLE

3M



Gaine thermorétractable à paroi mince rapport de rétreint 3/1.

Réf.	Modèle
85775	ASSORTIMENT PAROI FINE GTI COULEURS
85388	PAROI FINE GTI 3000 3.0 MM BLEU
85391	PAROI FINE GTI 3000 3.0 MM VERT/JAUNE
85395	PAROI FINE GTI 3000 9.0 MM BLEU
85399	PAROI FINE GTI 3000 9.0 MM VERT/JAUNE
85403	GTI 3000 18/6mm Noir
85387	GTI 3000 3/1mm Noir
85411	GTI 3000 39/13mm Noir
85394	GTI 3000 9/3mm Noir

COFTHERMO

MTR



coffret d'assortiment de gaine thermo rétractable

Réf.	Modèle
7310010	COFTHERMO

COLLES

MS9 MASTIC POLYMÈRE

Bostik



MSg ORIGINAL est un mastic et colle à base de polymères hybrides pour les joints de dilatation et collages à usage des professionnels. 300 ml

Réf.	Modèle
30613243	BOSTIK MSg EASY FIX 200ML
30613242	BOSTIK MSg EASY JOINT BLANC
30613241	BOSTIK MSg EASY JOINT TRANSLUC
30613196	BOSTIK MSg ORIGINAL BLANC
30613341	BOSTIK MSg ORIGINAL EASY TOWEL
30613195	BOSTIK MSg ORIGINAL TRANSPAREN
30613193	BOSTIK MSg SUPER BOND BLANC

MS9 PISTOLET A COLLE

Bostik



Réf.	Modèle
30613210	BOSTIK MSg PISTOLET PROFESSION

MS9 LISSAGE MASTIC

Bostik



Bostik Finishing Soap est une nouvelle technologie de lissage biodégradable, à base neutre, composé d'agents tensioactifs en dispersion aqueuse. Prêt à

l'emploi. Compatible avec tous les mastics (silicones, polymères (MS), acrylates entre autre). Empêche la formation de petites bulles d'air. Ne jaunit pas. Inodore. Peut être peint après rinçage.

Réf.	Modèle
30608173	BOSTIK FINISHING SOAP



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

ADHÉSIF CYANOACRYLATE



Réf.	Modèle
30710	QUICK FIX TUBE SOUS BLISTER 3G

DÉGRIPPANT



Réf.	Modèle
6040	KF 5 DOUBLE SPRAY AEROSOL 650ML/500ML

BOITE DE JONCTION

JONCTION COULÉE



Jonction coulée sans connecteur intégré pour câble

Réf.	Modèle
92000	Jonction Coulee BT 92NBA0
92001	Jonction Coulee BT 92NBA1
92101	Jonction Coulee BT 92NBA1C avec connecteur
92003	Jonction Coulee BT 92NBA3
92103	Jonction Coulee BT 92NBA3C avec connecteur

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET CHIMIQUES

NETTOYANTS CONTACTS



Réf.	Modèle
1001	F2 SPECIAL CONTACTS AEROSOL 650ML / 500M

MOUSSE COUPE FEU



Mousse polyuréthane résistant au feu jusqu'à 240 min.

Réf.	Modèle
30607230	BOSTIK FP 404 FIRE PROTECT PU

RÉSINES ET GELS

RÉSINE SCOTCHCAST 40



Réf.	Modèle
92800	SACHET DE RESINE 40 taille A - 120 G
92801	SACHET DE RESINE 40 taille B - 230 G
92802	SACHET DE RESINE 40 taille C - 426 G



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| KIT GEL DÉMONTABLE AVEC CONNECTIQUE INTÉGRÉE

3M



Kit de raccordement démontable DBC-2C, pré-rempli de gel silicone, assurant une parfaite adhérence sur les isolants de câbles. Permet de raccorder, d'isoler et de protéger

les raccordements BT en extérieur et en milieu humide. Livré avec connectiques multi-sections. Section de câbles allant de 5 x 1,5 mm² à 5 x 6 mm².

Réf.	Modèle
82100	Kit d'étanchéité démontable gel DBC-2C
82300	Kit d'étanchéité démontable gel DBC-3C

| RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ DÉMONTABLE

3M



Contenant 250 ml de résine bi-composant Scotchcast™ 8882 utilisée pour l'étanchéité et l'isolation électrique. Elle est mélangée au travers d'un

mélangeur statique fourni. La résine reste souple et démontable en cas de ré-intervention.

Réf.	Modèle
88602	Résine d'étanchéité démontable Scotchcast™ Easy 250

PROTECTION ET SÉCURITÉ

EPI

| CASQUE ANTI BRUIT

3M



Casque antibruit pour les environnements industriels modérément bruyants. atténuation : 27 dB (SNR).

Réf.	Modèle
H51001	Casque antibruit

| CASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL INTÉGRÉ

CATU



Réf.	Modèle
MO185BL	casque avec ecran facial integ

| GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 3 T-10 ROUGE

CATU



Réf.	Modèle
CG310NR	GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 3 T-10 ROUGE

| GANTS DE MANUTENTION DE PRECISION

VEPRO



Gant bleu, usage général, lavable à 30°, laisse le sens tactile intact

Réf.	Modèle
GANTBLEUg	Gant de manutention taille 9
GANTBLEU10	Gant de manutention taille 10

| PANTALON DE TRAVAIL

VEPRO



Pantalon coton polyester elasthanne multi poches, livré avec une paire de genouillère

Réf.	Modèle
SAHARABR42	pantalon bronze taille 42
SAHARABR44	pantalon bronze taille 44



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

CHAUSSURES DE SECURITE



Chaussure de sécurité base, légère et confortable, embout en aluminium, anti-crevaisson, anti-dérapant

Réf.	Modèle
RL20386 42	YELLOW S1P SRC 42
RL20386 43	YELLOW S1P SRC 43
RL20386 44	YELLOW S1P SRC 44

CHAUSSURES DE SECURITE



Chaussure de sécurité Red Up, avec embout en aluminium Air Toe et système anti-perforation Save & Flex Plus, conçue pour garantir le confort prolongé du pied

Réf.	Modèle
RU20124 42	SCUDO S3 SRC ESD 42
RU20124 43	SCUDO S3 SRC ESD 43
RU20124 44	SCUDO S3 SRC ESD 44

GANTS ISOLÉS T10 1100V/1600V



Réf.	Modèle
CG10C	gants isolants cei classe 0 ta

LUNETTE



Lunettes de sécurité. Branches bicolores dotées de la technologie DuoForm. Sophistication, confort et légèreté. Livrées avec un étui souple en microfibras.

Poids total 23 g.


Réf.	Modèle
715055	LUNETTE PROTECTION SOLUS

MASQUE ANTI POUSSIÈRE



Réf.	Modèle
K8822	Masque antipoussières FFP2 NR D à soupape (X3)

TAPIS ISOLANT CEI CLASSE 0 - 0,6M X 1M



Réf.	Modèle
MP1116	TAPIS ISOLANT CEI CLASSE 0 - 0,6M x 1M

SECURITÉ DE CHANTIER

CADENAS DE CONDAMNATION



Réf.	Modèle
AL240111	cadenas de condam. 50mm d.4mm
AL230111	cadenas de condamnation 50mm clé111

CADENAS DE CONDAMNATION



Réf.	Modèle
A9A26970	10 DISPOSITIF CADENASSAGE



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

CONDAMNATEUR DISJONCTEUR

CATU



Réf.	Modèle
AL205	CONDAMNATEUR DE RANGEES DE MODULAIRES
AL210	CONDAMNATEUR DISJONCTEUR SLIDE&PIN
AL201C1	CONDAMNATEUR DISJONCTEURS AVEC CADENAS , CLIPBLOCK
AL2011	CONDAMNATEUR DISJONCTEURS SANS CADENAS , CLIPBLOCK

ETIQUETTE AUTOCOLLANTE TRIANGULAIRE

CATU



Réf.	Modèle
AT4905	etiquette adhesive eclair 50MM
AT491	etiquette autocollante eclair 100MM
AT411	etiquette autocollante homme foudroyé

KIT DE SIGNALISATION PHOTOVOLTAÏQUE

CATU



Réf.	Modèle
AT7010	KIT DE SIGNALISATION PHOTOVOLTAÏQUE

BANDEROLE "OUVRAGE SOUS TENSION"

CATU

OUVRAGE SOUS TENSION
DANGER DE MORT

Réf.	Modèle
AL41	BANDEROLE "OUVRAGE SOUS TENSION"

RUBAN DE DELIMITATION

CATU



Ruban de délimitation plastique. Allongement > 100%. Grande résistance à la traction et au déchirement. Pavés rouges et blancs sur les deux faces. Dimensions : largeur 80 mm x longueur de 500 m.

Réf.	Modèle
AL138	ruban de delimitation de chantier

MARQUAGE

MARQUEUR

KF



Réf.	Modèle
10158	MARKER PAINT JAUNE FLUO AEROSOL 650ML / 500ML
10155	MARKER PAINT ROUGE FLUO AEROSOL 650ML / 500ML

CRAYONS DE MARQUAGE

Pica
Innovative Marking Tools



le seul crayon de chantier avec une protection effective contre la poussière et l'humidité, maintien fiable à long terme

Réf.	Modèle
3030	Pica Dry
4030	Pica dry, mines de recharge
55020	Pica master set installateur



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE



Réf.	Modèle
039598	STYLO FEUTRE INDELEBILE pour repérage

ECLAIRAGE DE CHANTIER

LAMPE DE CHANTIER

| PROJECTEUR PORTABLE LED



Projecteur LED rechargeable 10

Réf.	Modèle
1173080	Projecteur LED rechargeable 10
1171470302	Projecteur portable rechargeable bluetooth

| THORSMAN - LAMPE DE CHANTIER



Réf.	Modèle
IMT33094	LED 18W - 1500lumen - IP54
IMT33089	LED 25W - 2500lumen - IP67

| THORSMAN - LAMPE DE CHANTIER AVEC PC



Réf.	Modèle
IMT33099	LED 30W - 2850lumen - IP54 - 1 prise de courant
IMT33106	LED 50W - 3800lumen - IP54 - 2 prises de courant

| LANTERNE LED AUTONOMIE 15 HEURES



idéal en cas de coupure de courant, 1200 lumens

Réf.	Modèle
KN-8940LA	Lanterne 160 LED

| LANTERNE LED AUTONOMIE 100 HEURES



idéal en cas de coupure de courant, 430 lumens, recharge un portable

Réf.	Modèle
KN-6036M	Lanterne 24 LED 360°



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

REGLETTE LED AUTONOMIE 8 HEURES

FANELITE™



idéal en cas de coupure de courant, 600 lumens

Réf.	Modèle
KN-6120LSMD	Réglette 120 LED 180°

LAMPE FRONTALE

THORSMAN - LAMPE FRONTALE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
IMT33113	LED 2W - rechargeable - IP65

LAMPE DE POCHE

THORSMAN - LAMPE DE POCHE

Life Is On | Schneider Electric



Réf.	Modèle
IMT33093	LED - 1,3W - 80/160lux à 0,5m - 112gr - 120x59x25mm

APPAREIL DE SURVIE MULTIFONCTIONS

LANTERNE LED AUTONOMIE 100 HEURES

FANELITE™



RECHARGE USB, SOLAIRE, DYNAMO OU PILES AAA, fonctions RADIO, LED, SOS, MUSIQUE

Réf.	Modèle
MD-097	appareil de survie multifonctions

APPAREILS DE MESURE

DÉTECTEUR DE TENSION

TOURNEVIS INDICATEUR DE PHASE

GATU™



Tournevis isolé indicateur de phase à embout plat de 4 mm. Lame de longueur 85 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Réf.	Modèle
MO65222	tournevis indicateur de phase

DÉTECTEUR DE TENSION BIPOLAIRE

GATU™



Appareil sonore et lumineux, utilisation intérieur / extérieur, permet d'effectuer la Vérification d'Absence de Tension mais également : le contrôle des niveaux de tension de 12 à 900 V en alternatif, le contrôle de continuité sonore et lumineux d'un circuit hors tension (seuil de 200 Ω), le repérage unipolaire de la phase, la recherche des polarités d'un circuit en courant continu. Cordons souples double isolation.

Réf.	Modèle
MS917	multicontrolleur bt led 750v ip
MS918PG	detect de tension led avec ETUI
MS920PG	detecteur de tension lcd ip2x



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

DÉTECTEUR DE TENSION BIPOLAIRE



DÉTECTEUR DE TENSION AC SANS CONTACT FONCTION TORCHE : permet de tester vos prises, câbles ... même dans des conditions de faible éclairage et de retrouver dans le noir le tableau électrique et les disjoncteurs mis hors service .

Réf.	Modèle
P01191745Z	C.A 732 VOLTESTER
P01191762Z	C.A 762 VAT/DDT

VAT LUMINEUX CEI 10/30KV



Vérificateur d'absence de tension et détecteur de tension pour poste HTA 10-30kV (utilisation intérieure). Sa pile lithium lui donne une autonomie de 8 ans en utilisation standard. Appareil pour usage intérieur, il est équipé d'un dispositif de contrôle intégré. L'indication de présence de tension est visualisée sur 360° par l'allumage d'une LED rouge à haute visibilité. Version hampe télescopique pour encombrement réduit.

Réf.	Modèle
CL4651030M	vat lumineux cei 10/30kv

DÉTECTEUR DE TENSION BIPOLAIRE



TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT AVEC SIGNAL SONORE ET LAMPE TORCHE. Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore. Gamme de tension de 50 à 1.000V. Gamme de fréquence de 50 à 500Hz. Eclairage

LED (torche). Mode de veille automatique. Surtension CAT. III 1.000V.

Réf.	Modèle
TTAC10	Detect de tension

TESTEUR VAT/DDT À LED IP2X



Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1. Catégorie de mesure (CAT.IV) 600V. Test auto-diagnostic par LEDs allumées. Tests de tension CA et CC jusqu'à 690V par LEDs. Indication par LEDs. Indication de polarité. Test de phase unipolaire,

de rotation des phases, de continuité. Mise en veille automatique ON / OFF. Lampe LED éclairant les points de mesure. Pointes de touche allant de 2mm ou 4mm. Protection rétractable des pointes de touche IP2X. IP65 (IEC 60529)

Réf.	Modèle
KT172	Testeur VAT

MULTIMÈTRE

MULTIMÈTRE COMPACT TRMS



Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC et DC, Résistances, continuité sonore et test diode. Position basse impédance en tension AC. Mesure d'intensités AC ou DC jusqu'à 600 A avec pince 1mV/A en option. 600V CAT IV, 1000V CAT III.

Réf.	Modèle
P01196731	MULT.N CA5231
P01196733	MULT.N CA5233



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 4000PTS

TURBO
tronic



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE : Afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et affichage rétroéclairé. Boîtier surmoulé. Test de diode et de continuité. Sélection automatique de la gamme. Déclenchement automatique. Eclairage lampe de poche. Détection de tension sans contact

Réf.	Modèle
TT218	Multimetre numerique V CA/CC

MULTIMÈTRE MULTI-FONCTIONS

TURBO
tronic



testeur multi fonctions 7 en 1, afficheur LCD TF couleur 3,5", mémoire interne et SD, communications USB et Bluetooth

Réf.	Modèle
TT6650	testeur d'installation multi fonctionnel

PINCE AMPÉREMÉTRIQUE

PINCE NUMÉRIQUE 400AAC Ø30MM

TURBO
tronic



PINCE AMPEREMETRIQUE NUMÉRIQUE 400A. Courant alternatif 0.01-400A. Ouverture de la mâchoire 30mm. Cat. III 300V/IEC 61010-1. Sauvegarde de l'affichage. Mise en veille automatique. Cordons de mesure inclus.

Réf.	Modèle
KT200	Pince numerique

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE PRO AVEC FONCTION THERMOMÈTRE

TURBO
tronic



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE. Grand afficheur LCD à 4.000 points de mesure. Mise en veille automatique. Mesure de courant protégée par fusible. Test de diode et de continuité. Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de l'affichage. Mesure de température jusqu'à 760°C

Réf.	Modèle
TT9912	Multimetre numerique

MESURE DE TERRE

MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE SUR PRISE 2P+T

CATU



CATEXTM Nouvelle Génération DT-170 est conçu selon la norme NF EN 61557-6 et les exigences de la NF C 15-100. Il a pour fonctions principales le contrôle et la mesure des valeurs de déclenchement de la plupart des types de dispositifs différentiels résiduels (DDR) AC ou A. Une fois les paramètres sélectionnés, une simple pression sur le bouton orange de test suffit pour lancer la mesure : l'écran reste BLEU si le résultat est correct ou passe en ROUGE en cas de non conformité.

Réf.	Modèle
DT300	mesureur de boucle de terre

CONTROLEUR D'ISOLEMENT

CATU



Contrôleur d'isolement conçu pour faire des contrôles conformément à la NF C 15-100. Equipé d'un système de sécurité qui empêche toute mesure si l'appareil est relié à une installation sous tension. Livré avec accessoires. Ultra simple.

Réf.	Modèle
DT500	contrôleur d'isolement



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE SUR PRISE

TURBO
tronic



Test de l'installation d'un seul geste en branchant TOHM-E directement dans la prise

Réf.	Modèle
TOHM-E	Mesureur de boucle de terre

CORDON DE MESURE SILICONE TT1284

TURBO
tronic



Jeu de cordons de mesure comfigrip. Cat III 1000V / CAT IV 600V 10A. Fiche mâle coudée 90°. Pointes de touche type "lanterne" 4 mm. Longueur 1 m.

Réf.	Modèle
TT1284	Cordon Configrip

ACCESSOIRES DE MESURE

CORD. SURMOULÉ SILIC. 1,5 M DM

CHAUVIN ARNOUX
ENERGY



Pour CA 6511, CA 6513, CA 6523 et CA 6525

Réf.	Modèle
P01295453Z	Cord. surmoulé Silic. 1,5 m DM

PILES ET BATTERIES

BATTERIES

BATTERIES PLOMB ÉTANCHE

YUASA



Batterie stationnaire étanche au Plomb à recombinaison de gaz à 99 % régulées par soupapes gamme NP 2,1 Ah-12 V Dimensions : 178*34*64 durée de vie : 5 ans

Réf.	Modèle
NP2.1-12	BATTERIE PLOMB NP 2,1AH 12V
NP7-12	BATTERIE PLOMB NP 7AH 12V

CORDON 1,5M PTET CM4 15A PVC C

CHAUVIN ARNOUX
ENERGY



Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche rouge/noir. Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée. 15 A 1,5 m 1000 V CAT IV.

Réf.	Modèle
P01295456Z	Cordon 1,5m PteT CM4 15A PVC C




NOUS SOMMES PRÉSENTS À VOS CÔTÉS EN OUTRE-MER !

CARAÏBES



Sogudime
A Sonepar Company

GADELOUPE



Socame
A Sonepar Company

Aerotek
A Sonepar Company

MARTINIQUE



Smec
A Sonepar Company

SAINT-MARTIN



**La Guyanaise
De Distribution**
A Sonepar Company

GUYANE

OCEAN INDIEN



Coretime
A Sonepar Company


LA RÉUNION



Edoi
A Sonepar Company

MAYOTTE

OCEAN PACIFIQUE



Szymanski
A Sonepar Company

Spot
A Sonepar Company

NOUVELLE CALEDONIE



Sodimec
A Sonepar Company

POLYNESIE

**UNE ÉQUIPE DISPONIBLE
ET À VOTRE ÉCOUTE :**

- Une assistance et un conseil adapté au choix des produits y compris produits moins énergivores, pouvant donner accès à des subventions
- Des experts à votre service :
 - En **éclairage** : des solutions fonctionnelles ou architecturales pour le neuf ou en rénovation, pour un meilleur confort d'usage ou des économies d'énergies
 - En **génie climatique** : chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire. Des solutions pour des bâtiments performants et durables
 - En **courants faibles** : solutions de pilotage, sécurisation et communication performantes pour tous types de bâtiments résidentiels ou tertiaires
 - En **Industrie** : pour l'infrastructure des bâtiments ou les automatismes (améliorations de la productivité de outils et optimisation des coûts de production)
- L'accompagnement personnalisé dans le traitement et le suivi de votre commande

- Des animations et des informations sur les nouveautés
- Collecte des DEEE

DES MOYENS AJUSTÉS À VOS BESOINS :

- Une livraison personnalisée chez vous ou sur vos chantiers sur toute l'île, à J + 1
- Une facturation adaptée (par chantiers / expéditions / fin de mois par regroupement, etc.)
- Des catalogues présentant les produits disponibles, en agence ou en téléchargement
- Un tarif disponible sur demande pour un chiffrage en toute simplicité.
- Des informations sur les reliquats, les dates de livraison et l'état de vos réservations.

DES SERVICES PREMIUM :

- Une livraison Express dans l'heure pour vos dépannages
- Aide à l'étude, au chiffrage et à la rédaction des appels d'offres
- Gestion personnalisée des chantiers longue durée

DES AGENCES PROCHES DE VOUS

- Horaires d'ouverture adaptés au secteur professionnel
- 5 000 références disponibles et engagement «O» rupture de stock pour 500 articles

POUR NOUS RENDRE VISITE

www.coredime.re



COREDIME SAINT-DENIS
ZAC Chemin Finette
97490 SAINT CLOTILDE
02 62 55 42 61

wssaintdenis.coredime@sonepar.fr



COREDIME LE PORT
5, rue Charles Darwin
97420 LE PORT
02 62 22 11 22

wsleport.coredime@sonepar.fr



COREDIME SAINT PIERRE
Ligne Paradis
97410 SAINT PIERRE
02 62 55 42 71

wssaintpierre.coredime@sonepar.fr

LA RÉFÉRENCE DE LA SOLUTION ÉLECTRIQUE À MAYOTTE

Créé en 1999, Electro Distribution Océan Indien n'était à l'origine qu'une petite structure de 4 personnes dans un local de 250m². En 2008 elle rejoint SONEPAR, le leader mondial de distribution de matériel électrique et des services associés. Installée dans la zone industrielle Nel, dans un bâtiment de 1000m², EDOl est progressivement devenue incontournable pour la distribution de matériel électrique à Mayotte.

NOTRE OBJECTIF : LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS

La proximité et l'expertise technique restent au cœur des missions exercées par une équipe locale de 16 collaborateurs professionnels, investis et dynamiques, dans un objectif de qualité et de service.

L'importance des capacités de stockage permet d'assurer une disponibilité optimale tant pour servir les petits chantiers résidentiels que les gros projets tertiaires, sur des chantiers d'éclairage public ou des installations de moyenne et haute tension.

Et c'est pour offrir plus de service et de disponibilité que nous avons souhaité dès 2019 agrandir notre surface de stockage avec un nouveau bâtiment supplémentaire de 800 m² ainsi qu'un terrain de 1000 m².


LA BONNE MARQUE, LA BONNE NORME, LE BON PRIX ET LE BON CONSEIL

Le secret de la réussite de notre équipe ? Le sérieux de la gestion de notre stock, la qualité de nos marques et le respect des normes dont nous sommes précurseurs. Sans oublier le conseil dans le choix des produits et solutions. Les installateurs électriciens qui interviennent dans le domestique, le tertiaire et l'industrie choisissent EDOl pour « la bonne marque, la bonne norme, le bon prix et le bon conseil » et en font « la » solution électrique à Mayotte.

La fidélité et la confiance de nos clients envers notre équipe est notre plus grande fierté.

POUR NOUS RENDRE VISITE

www.edoi.fr



EDOl MAYOTTE
35 rue de la Zone Nel - BP 244 - Kawéni
97646 MAMOUDZOU Cedex
02 69 61 08 47
contact@edoi.fr

SZYMANSKI / SPOT

Présent de longue date sur le territoire, les établissements SZYMANSKI ont rejoint le Groupe Sonepar en 1988. En 2007, ce sont les Etablissements SPOT-RHPH qui rejoignent Sonepar. Depuis Aout 2019, SZYMANSKI et SPOT ont regroupé leurs forces pour vous offrir le meilleur de leurs services, avec une couverture géographique élargie du Sud au Nord de l'île.

Les équipes ont pour objectif unique de vous satisfaire : vous servir au quotidien sur les produits de base, vous accompagner dans vos projets, de la recherche jusqu'à la proposition du meilleur produit ou de la solution optimale, sans oublier une logistique adaptée à vos contraintes.

Nos experts dans les domaines du Tertiaire, des Courants faibles, du Génie

Climatique mais aussi dans l'Industrie vous permettent de conforter vos choix ou d'identifier de nouvelles solutions.

Conscients de l'importance de disposer d'un stock en cohérence avec vos attentes et les contraintes réglementaires et géographiques, nous nous attachons à assurer une largeur et profondeur de gammes de produits, mais aussi à être réactif aux demandes spécifiques des maîtres d'ouvrage et investisseurs.

Retrait en magasin, livraison sur vos chantiers ou à votre dock de vos commandes, nous disposons aujourd'hui d'un stock de plus de 2 500 m² pour vous servir. Enfin, nous avons déployé en 2019 notre nouvel outil de commande en ligne pour permettre à nos clients professionnels de se connecter quand ils le souhaitent et ainsi gagner en réactivité.

POUR NOUS RENDRE VISITE

www.szymanski.nc - www.spot.nc



SZYMANSKI NOUMÉA PORTES DE FER
220, rue A. Ohlen - Portes de Fer
98845 NOUMÉA
00 (687) 25 02 24
commercial.nc@sonepar.fr



SPOT KONE
36 Rue des Cassis
98900 KONE
00 (687) 47 25 14
kone.nc@sonepar.fr



SPOT NOUMÉA DUCOS
14, rue Fernand Forest - Ducos
98863 NOUMÉA
00 (687) 27 08 00
ducos.nc@sonepar.fr

SODIMEC

C'est en 1987 que la Sodimec est créée pour permettre de servir les clients de Sonepar en Polynésie. En 2014, afin d'agrandir la capacité de stockage et de présentation des produits, Sodimec déménage dans un nouveau local situé à Faa a. Idéalement positionné il offre de plus un showroom de présentation des produits ainsi qu'une salle de formation.

Les vendeurs comptoir, téléphones et les commerciaux itinérants sont à votre

écoute afin de vous servir ou de vous aider à choisir les produits et solution les plus adaptés à votre besoin que ce soit dans le domaine résidentiel individuel ou collectif, le petit ou le grand tertiaire mais aussi sur la Moyenne Tension.

Sodimec a mis en place des solutions pour vous livrer sur Tahiti Nui mais aussi pour vous accompagner dans les autres îles de la Polynésie.

POUR NOUS RENDRE VISITE

www.sodimec.fr



SODIMEC FAA A
PK 3.8 - C/Montagne Quartier Nuutania - BP60011
98702 FAA A CENTRE
00 (689) 40 50 19 00
commercial@sodimec.pf

LGDD

Créée en 1980 avec le démarrage du programme spatial Ariane, La Guyanaise De Distribution est devenue en 40 ans un acteur majeur de la filière électrique en développant les plus grandes marques, au service des professionnels de l'électricité et du génie climatique.

Notre force repose sur la proximité et la confiance que nous avons construite avec nos clients au fil des années. C'est également notre présence dans les deux principales villes du territoire, avec une agence à

Cayenne et une agence à Saint-Laurent du Maroni. Nos deux agences proposent un Libre Accès Professionnel dans lequel vous pourrez circuler facilement et découvrir de nombreux produits.

Nous développons aussi notre activité avec la digitalisation du processus de commande, via l'outil Webshop.

La Guyanaise de Distribution, c'est la puissance du 1^{er} Distributeur Mondial à la disposition de la clientèle locale.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 15H30

<p>Adresse unique pour vos devis commercial.gdd@sonepar.fr</p>	<p>Adresse unique pour vos commandes commande.gdd@sonepar.fr</p>	<p>Adresse unique pour le suivi de vos commandes suivicommande.gdd@sonepar.fr 0694 41 90 30</p>
---	---	--

>>> Commandez en ligne 24 h/24 sur le

www.lgdd.fr



POUR NOUS RENDRE VISITE

www.lgdd.fr



LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION CAYENNE
ZI Collery II - 3 rue Gilles Béhary Laul Sirder
97300 CAYENNE
05 94 35 06 26
commercial.gdd@sonepar.fr



LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION SAINT LAURENT DU MARONI
1, rue de la ZA Saint Jean
97320 SAINT LAURENT DU MARONI
05 94 34 22 22
commercial.gdd@sonepar.fr

SMEC

Créée en 1985, la société SMEC Saint Martin Electro Clim, distributeur de matériel électrique et solutions techniques dédiés aux professionnels du bâtiment, est aujourd'hui un acteur de premier rang sur le marché Saint-Martinois.

Nos valeurs, basée sur l'humain, la technicité et l'écoute clientèle nous ont permis de fortifier notre présence et de garantir à notre clientèle un niveau de services en adéquation avec la rigueur et l'adaptabilité exigé de notre territoire.

Le conseil et l'expertise au service des professionnels !

Nos **engagements** : La qualité de l'offre, le conseil sur-mesure, le Pôle de compétences techniques, l'expertise logistique

Nos **savoirs faire** : Vous faire bénéficier des innovations, vous conseiller des solutions adaptées à vos chantiers en neuf ou en rénovation

Nos **expertises** : Diagnostics, conseils & assistance sur projets et chantiers, chiffrages, pré-études techniques, et formation technique


Développement durable : nous vous proposons une offre de produits d'économie d'énergie et des solutions d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables sans oublier la collecte de déchets. Nous inscrivons nos collaborateurs dans une démarche de progrès notamment via la formation.

Nos experts en climatique (climatisation, ventilation, désenfumage, etc.), en courants faibles (communication, VDI, sécurité et domotique) sauront vous proposer des solutions adaptées aux budgets de vos clients, du bungalow à la résidence de très haut standing, de petit commerce à la grande surface de vente ou aux complexes hôteliers.

Venez retrouver la meilleure offre, adaptée à vos besoins, avec la garantie des meilleurs délais de disponibilité et d'approvisionnement dans nos locaux : un espace en Libre Accès Professionnel de 300 m², un Showroom de 200 m² sans oublier notre stock de 1000 m². Le tout dans la bonne humeur et le professionnalisme qui nous caractérisent.

POUR NOUS RENDRE VISITE

www.smec.gp



SMEC SAINT MARTIN
ZA Hope Hill lots 5 & 6
97150 SAINT MARTIN
05 90 87 73 14
smec.cged@sonepar.fr

SOCAME

La SOCAME (SOciété CABLES et Matériels Electriques) a été créée en 1972. Dans les années 80, elle rejoint le groupe CGE Distribution, lui-même intégrant en 1991 le groupe SONEPAR, leader mondial de la distribution de matériel électrique.

SOCAME poursuit son expansion au service de ses clients par la création de nouveaux points de vente : Trinité en 1990, Ducos en 2003 puis Socame Clim en 2018. Elle s'est aussi adjointe de nouvelles compétences avec l'intégration des établissements Maurice François en 2002 et plus récemment de la société Aérotek, spécialiste en ventilation et climatisation en 2019.

Forte de ses cinq points de vente, sur 5200 m² où sont stockés plus de

7500 articles, Socame est le premier distributeur en Martinique. Ses 40 collaborateurs passionnés sont au service de plus de 1000 clients pour répondre à leurs besoins en Câbles, Conduits, Canalisations, Eclairage, Appareillage, Protection, Intrusion, Contrôle d'accès, Incendie, VDI, Industrie, Outillage, Climatisation Froid et en Ventilation Aéraulique Désenfumage. Nos experts en éclairage, en courants faibles, en génie climatique et en moyenne tension sont disponibles pour vous accompagner sur vos projets, quelle qu'en soit la taille.

Notre **ambition** : "être la référence pour nos clients et nos fournisseurs"

POUR NOUS RENDRE VISITE

www.socame.fr



SOCAME LAMENTIN
Zone de gros La Jambette
97232 LAMENTIN
05 96 50 19 45
socame@sonepar.fr



SOCAME CLIMATISATION
Zone de gros La Jambette
97232 LAMENTIN
05 96 50 19 45
eddy.alerte@sonepar.fr



SOCAME TRINITE
ZAC du BAC
97220 TRINITE
05 96 58 43 43
thierry.cyrille@sonepar.fr



SOCAME LAREINTY
Zone du Lareinty
97232 LAMENTIN
05 96 51 10 14
pierrecharles.saintjean@sonepar.fr



AEROTEK
Cocotte Ouest
97224 DUCOS
05 96 77 44 37
sandy.vaubienhammadi@sonepar.fr

SOGUADIME

La Société GUAdeloupéenne de Distribution de Matériel Electrique, créée en 1973 sous le nom des Établissements L. LORET et Cie a rejoint le groupe CGE Distribution en 1983 , lui-même intégrant en 1991 le groupe SONEPAR, leader mondial de la distribution de matériel électrique.

Notre métier technique de distribution inter-industrielle consiste à faciliter celui de nos clients. Avec passion, sérieux et une attention constante, nous mettons à disposition les gammes électriques nécessaires à la construction, l'entretien et la rénovation des logements, des bâtiments commerciaux, des espaces publics et des usines.

L'agence de Jarry vous propose un vaste showroom dans lequel vous pourrez découvrir de nombreux luminaires et solutions d'éclairage mais aussi les dernières innovations de nos partenaires. Un chantier ou un dépannage sur Basse-Terre ? Notre toute nouvelle agence de Baillif vous accueille dans un vaste espace en Libre Accès professionnel. Sans oublier notre service de livraison sur toute l'île !

Nos experts éclairage et courants faibles sont là pour vous accompagner dans tous vos projets d'installation, en neuf ou en rénovations, avec des solutions innovantes qui vous permettront de faire la différence chez vos clients.

POUR NOUS RENDRE VISITE

www.sogudime.com



SOGUADIME BAIE MAHAUT
 rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry
 97122 BAIE MAHAUT
 05 90 26 67 37



SOGUADIME CLIMATISATION
 rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry
 97122 BAIE MAHAUT
 05 90 26 90 01



SOGUADIME BAILLIF
 Lieu dit les Pères Blancs
 97123 BAILLIF
 05 90 80 70 28



NOTES

Empty rectangular box for notes.



NOTES

Empty rectangular frame for notes.



NOTES

Empty rectangular area for notes.



En partenariat avec les organismes de collecte,

NOUS PARTICIPONS AU RECYCLAGE DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS* :

Lampes et sources lumineuses, thermostats,
piles et batteries, fluides frigos, climatisations, etc.

Renseignez vous auprès de votre agence !

Service GRATUIT
Temps GAGNÉ
Traçabilité GARANTIE

*services disponibles selon les départements ou territoires



A VOS CÔTÉS, EN OUTRE-MER,

VOUS FACILITER LA VIE, AU QUOTIDIEN !

Sonepar accompagne ses clients partout dans le monde, y compris dans les départements et territoires Outre-Mer. Ce sont près de 200 collaborateurs qui apportent dans ces 8 zones : **disponibilité, conseil et expertise pour les professionnels de l'électricité, de la climatisation et de la ventilation** que ce soit dans le domaine résidentiel, tertiaire ou industriel. Chaque jour ils se mobilisent pour faciliter la vie de leurs clients !

Et parce que nous tenons à fournir à nos clients des matériels de qualité, nous ne commercialisons que des marques connues et reconnues pour la fiabilité et la qualité de leurs produits et systèmes.

Outre-Mer			
MARTINIQUE	Cellule experts Climatique Quartier Cocotte Ouest 97224 DUCOS	tel. 05 96 77 44 37	chiffrageclim.dortom@sonepar.fr
Océan Indien			
LA RÉUNION	Le Port 5,rue Charles Darwin - ZAC 2000 97420 LE PORT	tel 02 62 22 11 22 fax 02 62 55 00 25	
 A Sonepar Company www.coredime.re	Saint Denis Chemin de Vavangues - ZAC Chemin Finette II 97490 SAINTE CLOTHILDE	tel. 02 62 55 42 61 fax 02 62 55 42 65	
	Saint Pierre Zi N°2 - Ligne Paradis 97410 SAINT PIERRE	tel. 02 62 55 42 71 fax 02 62 55 42 75	
MAYOTTE	Mamoudzou 35 rue de la Zone Nel - BP 244 – Kawéni 97646 MAMOUDZOU CEDEX	tel. 02 69 61 08 47 fax. 02 69 61 08 48	contact@edoi.fr
 A Sonepar Company www.edoi.fr			
Océan Pacifique			
TAHITI	FAA A PK 3.8 - C/Montagne Quartier Nuutania - BP60011 98702 FAA A CENTRE	tel. 00 (689) 40 50 19 00 fax. 00 (689) 40 50 19 05	commercial@sodimec.pf
 A Sonepar Company www.sodimec.fr			
NOUVELLE CALÉDONIE	Nouméa Portes de Fer 220, rue A. Ohlen - Portes de Fer 98845 NOUMEA	tel. 00 (687) 25 02 24 fax. 00 (687) 25 34 04	commercial.nc@sonepar.fr
 A Sonepar Company www.szymanski.nc			
 A Sonepar Company www.spot.nc	Nouméa Ducos 14, rue Fernand Forest - Ducos 98863 NOUMEA	tel. 00 (687) 27 08 00 fax. 00 (687) 27 08 21	ducos.nc@sonepar.fr
	Koné 36 Rue des Cassis 98900 KONE	tel. 00 (687) 47 25 14	kone.nc@sonepar.fr
Caraïbes			
GUYANE	Cayenne ZI Colleiry II - 3 rue Gilles Béhary Laul Sirder 97300 CAYENNE	tel. 05 94 35 06 26 fax. 05 94 35 06 27	commercial.gdd@sonepar.fr
 A Sonepar Company www.lgdd.fr	Saint Laurent du Maroni 1, rue de la ZA Saint Jean 97320 SAINT LAURENT DU MARONI	tel. 05 94 34 22 22	commercial.gdd@sonepar.fr
GUADELOUPE	Baie Mahaut rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAUT	tel. 05 90 26 67 37 fax. 05 90 26 81 21	
 A Sonepar Company www.sogudime.com	Climatisation rue Joseph Cugnot - ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAUT	tel. 05 90 26 90 01 fax. 05 90 26 90 00	
	Basse Terre Lieu dit les Pères Blancs 97123 BAILLIF	tel. 05 90 80 70 28 fax. 05 90 80 84 87	
MARTINIQUE	Lamentin Zone de gros La Jambette 97232 LAMENTIN	tel. 05 96 50 19 45 fax. 05 96 50 22 77	socame@sonepar.fr
 A Sonepar Company www.socame.fr	Climatisation Zone de gros La Jambette 97232 LAMENTIN	tel. 05 96 50 19 45 fax. 05 96 50 22 77	eddy.alerte@sonepar.fr
	Trinité ZAC du BAC 97220 TRINITE	tel. 05 96 58 43 43 fax. 05 96 58 49 72	thierry.cyrille@sonepar.fr
	Lareinty Zone du Lareinty 97232 LAMENTIN	tel. 05 96 51 10 14 fax. 05 96 51 14 65	pierrecharles.saintjean@sonepar.fr
 A Sonepar Company	Aerotek Cocotte Ouest 97224 DUCOS	tel. 05 96 77 44 37	sandy.vaubienhammadi@sonepar.fr
SAINT MARTIN	Hope Hill ZA Hope Hill lots 5 & 6 97150 SAINT MARTIN	tel. 05 90 87 73 14 fax. 05 90 87 59 76	smec.cged@sonepar.fr
 A Sonepar Company www.smec.gp			